



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

odbor životního prostředí

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3

e-mail: zivotni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 7.6.2018

Spis. zn.: 007529/2018/ZPR/HoP

Č.j. MKH/043252/2018

Vyřizuje: Ing. Petra Hoskovcová

Telefon: 327 710 266

E-mail: hoskovcova@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a jako správní orgán místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004Sb., správní řád v platném znění, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 25.1.2018 podala

Obec Horka II, IČO 00236071, Horka II 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 1,
zastoupená společností **RECPROJEKT s.r.o., IČO 26014327, Fáblovka 404, Pardubice-**
Polabiny, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Horka II
Identifikátory katastrálních území	642037
Názvy katastrálních území	Horka nad Sázavou
Číselný identifikátor vodního toku	10100005
Název vodního toku	Sázava
Číslo hydrologického pořadí	1-09-01-1330-0-00
Prímé určení polohy - konec stavby - souřadnice X, Y	1088328.14; 697691.19
Prímé určení polohy - začátek stavby - souřadnice X, Y	1089296.38; 697234.78

Stavba řeší vybudování tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod. Zájmovým územím je Obec Horka II a místní část Buda. Trasa kanalizačních stok je navržena tak, aby byly napojeny stávající nemovitosti. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do řeky Sázavy v ř.km 108,480.

Stavební objekty:**➤ S0 01 – Splašková tlaková kanalizace**

Hlavní řady v dimenzích D50 až D90 v celkové délce 3 940 m, umístěné na pozemcích: 392, 391/1, 351/9, 351/55, 341, 342/47, 394/20, 357/15, 394/19, 394/4, 2240, 2242/1, 2242/6, 2262/1, 357/18, 339/51, 2246/1, 2251, 2241/1, 2236, 351/87, 351/11, 351/35, 2244/2, 339/74, 357/11, 2261/1, st. 33/2, 212/47, 217, 2276/2, 156/1, 339/25, 2256/1, 203/12, 203/11, 203/22, 2258, 2263/1, 2274/1, 434/1, 389/4, 2274/2, 433/2, 2279/1 v k.ú. Horka nad Sázavou

Podružné řady v dimenzích D40 až D50 v celkové délce 2 144 m, umístěné na pozemcích: st. p. 1/1, 1/2, 3/1, 12, 13, 19, 20, 21/1, 22, 23, 26, 28/4, 33/1, 35/1, 37/2, 39, 44, 46, 47, 56/1, 56/2, 57, 59, 61, 62, 64/1, 159, 169, 171, 173, 176, 178, 179, 180, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 224, 225, 231, 232, 472, parc. č. 118, 122, 127, 133/1, 135/3, 139/1, 140, 142, 151, 156/3, 157/2, 158, 160/2, 160/3, 162/1, 162/5, 162/7, 165/5, 165/7, 165/8, 165/9, 203/3, 203/7, 203/21, 336/1, 338/2, 338/4, 339/1, 339/2, 339/22, 339/46, 339/47, 339/49, 339/51, 339/55, 339/71, 339/74, 342/9, 342/14, 342/44, 351/8, 351/11, 351/15, 351/16, 351/21, 351/22, 351/23, 351/26, 351/27, 351/35, 351/43, 351/48, 351/49, 351/52, 351/54, 351/56, 351/58, 351/59, 351/60, 351/62, 351/63, 351/65, 351/67, 351/68, 351/72, 351/82, 351/85, 351/87, 357/1, 357/2, 357/3, 357/5, 357/6, 357/7, 357/8, 357/9, 357/10, 357/11, 357/12, 357/14, 357/16, 357/18, 359/2, 359/6, 389/3, 401/1, 404, 408, 411/2, 599/2, 2236, 2241/1, 2241/3, 2244/2, 2244/3, 2246/1, 2246/2, 2251, 2255/1, 2261/1, 2261/4, 2261/6, 2263/2 v katastrálním území Horka nad Sázavou (*pozemky, které jsou také dotčeny hlavními řady již zde nejsou uváděny*).

Čerpací šachty 128 ks.

➤ SO 02 – Čistírna odpadních vod

ČOV je navržena jako mechanicko-biologická s kapacitou 480 EO, umístěná na pozemcích: 434/1, 389/4, 2274/2, výtokové potrubí vede dále přes pozemku p.č. 2274/1, 433/3, a 2279/1 k.ú. Horka nad Sázavou, kde je místěn výústní objekt.

Provozní soubory:**➤ PS 1 – Technologická část tlakové kanalizace****➤ PS 2 – Technologická část ČOV****Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala v 08/2017 společnost RECPROJEKT s.r.o., IČO: 26014327, zodpovědný projektant Ing. Pavel Brůna – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0700848; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (§ 152 odst. 3 stavebního zákona) a doloží oprávnění k provádění staveb (§ 158 stavebního zákona).
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Při provádění stavby bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku upravuje příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
5. Před zahájením stavebních prací zajistí investor vytyčení všech podzemních sítí jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení prací budou předem informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili.
6. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.
7. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.

8. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (o odpadech bude vedena evidence dle § 39 a § 40 zák. o odpadech, včetně bilance výkopových zemín). Odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné dle § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech.
9. Pracovní činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami dle ust. § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
10. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
11. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných stanoviscích a rozhodnutích těchto účastníků řízení a dotčených orgánů:
 - MěÚ Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, č.j. MKH/045070/2017 ze dne 11.7.2017
- 11.1 *V případě kácení dřevin bude vydáno povolení Obecním úřadem Horka II.*
- 11.2 *V rámci celé stavby bude dodržena norma ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristický standard SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.*
 - MěÚ Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, spis. zn. MKH/054527/2017 ze dne 24.8.2017
- 11.3 *Tlaková kanalizace (řad A) mimo zastavěné území bude umístěna mimo silniční těleso komunikace silnice III/03315 ve vzdálenosti min. 3,5 m od její osy dle předložené situace.*
- 11.4 *V ochranném pásmu silnice III/03315 budou provedeny stavební práce tak, aby nedošlo k poškození silničního tělesa, nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu a nedocházelo k nadměrnému znečištění silnice.*
 - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, ev.č. KH-505-2/2017/PD ze dne 14.12.2017
- 11.5 *V případě stavebních prací musí být zachován přístup do okolních stavebních objektů, ke stávajícím požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí. Přístupové komunikace musí být trvale udržovány ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku se zachováním alespoň 1 jízdního pruhu o min. šířce 3,0 m. Případná uzavírka komunikace bude oznámena písemně HZS Stř. Kraje, územní odbor Kutná Hora, U Zastávky 280 284 03 Kutná hora 15 dnů předem.*
 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., č.j. ARUP-10116/2017 ze dne 20.9.2017
- 11.6 *V průběhu stavby bude zajištěno provedení archeologického dohledu uzavřením smlouvy o dílo mezi investorem a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.*
- 11.7 *Termín zahájení akce bude ohlášeno na adresu ARÚ AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01, tel. 327 511 730.*
- 11.8 *Průběh vlastních zemních a výkopových prací bude oznámen dodavatelem nejpozději 3 týdny před termínem na adresu výše uvedenou.*
 - Povodí Vltavy, státní podnik, č.j. 67474/2017-243-Mr ze dne 7.12.2017
- 11.9 *V případě, že na splaškovou kanalizaci budou připojeny zařízení se stravováním, nebo jiné provozy, budou odpadní vody předčištěny na odlučovači tuků či jiném vhodném předčisticím zařízení.*
- 11.10 *Splašková kanalizace bude sloužit výhradně k odvádění splaškových vod.*
- 11.11 *Při napojování jednotlivých objektů je třeba důsledně zkontrolovat, aby byly objekty napojeny přímo. Stávající jímky, septiky a DČOV budou vyřazeny. Jímky mohou být využity k akumulaci srážkových vod.*
- 11.12 *K zahájení zkušebního provozu bude pro ČOV vypracován provozní řád dle vyhlášky č. 216/2011Sb., a pro kanalizaci vypracován kanalizační řád.*
- 11.13 *Čerpací stanice bude vybavena čerpadly v sestavě 1+1.*
- 11.14 *Na obtoku budou instalovány česle k zachycení plovoucích nečistot.*
- 11.15 *Narušení stávajícího koryta a břehů potoka při realizaci stavby bude uvedeno do náležitého stavu.*
- 11.16 *Výústní objekt do koryta VVT Sázavy zůstane v majetku a správě investora stavby, tzn. včetně povinnosti ho udržovat v řádném technickém stavu a opravovat na své náklady.*
- 11.17 *Výústění do vodního toku bude označeno evidenčním číslem, které dodá při realizaci na vyžádání správce toku p. Havlíček (720 976 914).*
- 11.18 *V aktivní zóně záplavového území se budou pohybovat pracovní stroje v dobrém technickém stavu pouze po dobu nezbytně nutnou. Deponie materiálu a parkování pro pracovní stroje bude mimo aktivní zónu řeky Sázavy.*
- 11.19 *Stavební a vytěžený materiál nebude ukládán v místech, kde může zhoršovat odtokové poměry a jakost povrchových i podzemních vod.*

- 11.20 Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno úsekovému technikovi p. Havlíčkovi (tel. 720 976914) a správce dotčeného vodního toku bude přizván ke všem jednáním týkajících se jejich zájmů. Po dokončení stavby bude správci dotčené toku dodána PD skutečného provedení stavby v místě zásahu do pozemku ve správě Povodí Vltavy, státního podniku.
- 11.21 Povodí Vltavy, státní podnik nenese odpovědnost za škody na vodním díle způsobené chodem velkých vod a ledů. Správci vodního toku nesmí vlivem stavební činnosti vzniknout žádné škody ani náklady. V případě, že dojde stavbou a jejím provozem ke škodám na toku, bude uplatňována náhrada vzniklých škod.
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, DI Kutná hora, č.j. KRPS-198489-1/ČJ-2017-010506 ze dne 21.6.2017
- 11.22 Zásah do pozemní komunikace nebude prováděn v zimním období roku. Případné křížení pozemní komunikace bude provedeno bez narušení povrchu vozovky. V případě osazení jakýchkoli součástí stavby nebudou tyto umístěny v rozhledových polích sjezdů a křižovatek a nebudou tvořit překážku v silničním provozu. Veškeré inženýrské sítě musí být umístěny tak, aby nebránily další výstavbě, popř. úpravě pozemních komunikací.
- 11.23 Během celé stavby budou pozemní komunikace udržovány v čistém stavu a nebude docházet k jejímu znečištění stavebními stroji.
- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, sp.zn. 6036/63684/2017-2801-OÚZ-PCE ze dne 12.07.2017
- 11.24 Po dobu realizace bude zachována průjezdnost silnice II/336 v celém profilu, její případná omezení a objížďkové trasy je třeba odsouhlasit Agenturou logistiky – Regionálním střediskem vojenské dopravy, Velké náměstí 33, Hradec Králové, prap. Rudolf Bartoš.
12. Budou dodrženy podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., stanovené ve vyjádření s č.j. 515290/18 ze dne 18.1.2018, které jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.
13. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v OP elektrického zařízení zn. 001093406820 ze dne 12.7.2017, které jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.
14. Budou dodrženy podmínky Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace, stanovené ve vyjádření č.j. 9427/17/KSUS/KHT/VYC ze dne 20.12.2017, které je přílohou tohoto rozhodnutí.
15. Pod pozemkem p.č. 2242/1 (komunikace), v sousedství s pozemky p.č. 155 a st.p.č.19 v k.ú. Horka nad Sázavou bude ponechána zvýšená krajnice komunikace ve formě zemní hrázky, která chrání uvedené pozemky před přívalovými dešti.
16. Při stavbě ČŠ 36 nebudou dotčeny dvě vzrostlé tůje v SZ pozemku p.č.st. 19 v k.ú. Horka nad Sázavou.
17. V dostatečném předstihu bude vodoprávnímu úřadu oznámeno provedení těchto fází rozestavěné stavby, ve kterých budou provedeny **kontrolní prohlídky**:
- po vytýčení prostorové polohy stavby,
 - při tlakových zkouškách potrubí,
 - po provedení nosných konstrukcí jednotlivých SO,
 - po provedení kompletačních konstrukcí jednotlivých SO a PS.
18. Před dokončením stavby požádá investor o **kolaudační souhlas**. Žádost bude doložena dle příloh vzoru žádosti o kolaudační souhlas (příloha č. 14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), především pak:
- zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem,
 - popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
 - dokumentace skutečného provedení stavby (pokud byly změny),
 - seznam pozemků, na kterých byla stavba skutečně realizována,
 - doklad o geometrickém zaměření stavby,
 - doklad o provedení těstnostních a tlakových zkoušek kanalizace
 - doklad o vytýčení, převzetí inženýrských sítí, případně o provedení kontroly způsobu napojení stavby, vydaný správcem nebo vlastníky stavbou dotčených sítí či komunikací po dokončení stavby,
 - doklad o provedení kontroly stavby a souhlas s kolaudací vydaný správcem nebo vlastníky stavbou dotčených sítí, vodního toku, komunikací atp. po dokončení stavby, pokud si to ve svém vyjádření vyhradili:

Pozn.: vzor žádosti o kolaudační souhlas viz. www.mu.kutnahora.cz - formuláře/ odbor ŽP/ odd. vodoprávního úřadu/14. Vzor žádosti o kolaudační souhlas.

II. vydává povolení

podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k nakládání s vodami - k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z čistírny odpadních vod

ČOV HORKA II

umístěné na pozemcích p.č. 434/1, 389/4, 2274/2, výtokové potrubí vede dále přes pozemku p.č. 2274/1, 433/3, a 2279/1 k.ú. Horka nad Sázavou, kde je umístěn výústní objekt.

Údaje o místě vypouštění:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Horka II, místní část Buda
Identifikátory katastrálních území	642037
Názvy katastrálních území	Horka nad Sázavou
Parcelní čísla – místo vypouštění OV	2279/1
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)	1088268.28; 697695.33
Číselný identifikátor vodního toku	10100005
Název vodního toku	Sázava
Číslo hydrologického pořadí	1-09-01-1330-0-00
Kilometráž výpusti	108,480

- a) stanovuje rozsah nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 a v souladu s § 38 odst. 4 vodního zákona takto:

Povolené množství vypouštěných odpadních vod:

$Q_{\text{prům}}$ [l/sec]	Q_{max} [l/sec]	$Q_{\text{měs}}$ [m ³ /měsíc]	Q_{rok} [m ³ /rok]
0,55	2,3	2 207	17 340

- b) stanovuje přípustné hodnoty znečištění odpadních vod v souladu s § 38 odst. 8 vodního zákona a § 5 odst. 4 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále jen nařízení vlády), příloha 7:

Emisní limity ČOV

Ukazatel	„p“ - mg/l přípustné koncentrace	„m“ - mg/l maximální koncentrace	množství - t/rok
CHSK _{Cr}	110	170	1,91
BSK ₅	30	50	0,52
NL	40	60	0,69
N-NH ₄	20	40	0,35
P _C	5	8	0,09

- c) v souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona se vypouštění povoluje na dobu 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona takto:

- Budou prováděny rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod 12x ročně, typ vzorku A, tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut v ukazatelích BSK₅, CHSK_{Cr}, NL, N-NH₄ a P_C. Vzorky budou odebírány na odtoku z ČOV.
- Během případného zkušebního provozu budou odebírány vzorky odpadních vod také na nátok.
- Odběry a rozborů odpadních vod budou prováděny oprávněnou akreditovanou laboratoří (dle § 92 odst. 2 vodního zákona Seznam oprávněných laboratoří zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku). Ukazatelé znečištění budou sledovány příslušnou analytickou metodou dle platných ČSN.

4. Bude sledováno množství vypouštěných odpadních vod prostřednictvím Parshallova žlabu, včetně měření odpadní vody na obtoku ČOV.
5. Údaje o množství vypouštěných odpadních vod a koncentracích znečišťujících látek limitovaných ukazatelů v odebraných směsných vzorcích za uplynulý rok budou předávány vodoprávnímu úřadu vždy nejpozději do 31. ledna roku následujícího a zároveň budou archivovány po dobu 5 let, pro případnou kontrolu vodoprávního úřadu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu):

Obec Horka II, Horka II 1, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Odůvodnění:

Dne 25.1.2018 podal žadatel, zastoupen na základě plné moci, žádost o stavební povolení na stavbu vodního díla „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II“ zahrnující vybudování centrální ČOV s kapacitou 480 EO a souvisejících tlakových kanalizačních řadů a 128 ks čerpacích šachet. Současně bylo požádáno o související nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně do významného vodního toku Sázava. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

MěÚ Kutná Hora, vodoprávní úřad, oznámil veřejnou vyhláškou s č.j. 007529/2018/ZPR/HoP ze dne 26.2.2018 účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení, stanovil termín ústního jednání spojeného s místním šetřením včetně termínu k uplatnění námitek či připomínek nejpozději při místním šetření s upozorněním, že na později podané námítky či připomínky nebude brán zřetel. Současně byla účastníkům řízení a dotčeným orgánům dána možnost nahlížet do spisu a seznámit se s podklady rozhodnutí. O výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením ze dne 22.3.2018 byl sepsán protokol s č.j. MKH/023364/2018.

Do dne konání ústního jednání bylo vodoprávnímu úřadu doručeno dne 28.02.2018 vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. s vlastním č.j. ARUP-10116/2017 ze dne 20.09.2017, a dne 16.03.2018 námítky Ing. Vlastimila Kotka, Sinkulova 680/41, 147 00 Praha 47 s č.j. MKH/021887/2018.

Při ústním jednání předal investor vodoprávnímu úřadu doklad o zaplacení správního poplatku. Dále vodoprávní úřad při tomto jednání obdržel vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace s č.j. 2224/18/KSUS/KHT/VYC a připomínky Václava a Hany Jaklové, oba trvale bytem Buda 6, 285 22 Zruč nad Sázavou.

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu řízení došlo k digitalizaci části území a tím ke změně parcelizace, byla vodoprávnímu úřadu doručena dne 28.03.2018 pod č.j. MKH/024850/2018 opravená koordinační situace stavby s podloženou aktuální katastrální mapou a dále čestné prohlášení projektanta o tomto přečíslování parcel. Digitalizací se však nemění trasa navržených řadů. Trasa odpovídá umístění, které bylo projednáno v územním řízení, pouze došlo k přečíslování parcelních čísel. Vlastníci parcel se nemění.

Projektová dokumentace stavby byla zpracována společností RECPROJEKT s.r.o., IČO: 26014327, zodpovědný projektant Ing. Pavel Brůna – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0700848, v srpnu 2017.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady níže uvedenými

- MěÚ Zruč nad Sázavou, stavební úřad, územní rozhodnutí č.j. ZRNS/4065/2017/RU ze dne 23.10.2017, včetně sdělení o nabytí právní moci ke dni 24.11.2017
- MěÚ Zruč nad Sázavou, stavební úřad, územní rozhodnutí č.j. ZRNS/45/2018/RU ze dne 5.1.2018, opravné rozhodnutí č.j. ZRNS/82/2018RU ze dne 5.1.2018 včetně sdělení o nabytí právní moci ke dni 16.1.2018
- MěÚ Zruč nad Sázavou, stavební úřad, souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona, č.j. ZRNS/410/2018RU ze dne 19.1.2018

- MěÚ Kutná Hora, OŽP, souhrnné stanovisko odboru ŽP č.j. MKH/072234/2017 ze dne 27.11.2017
- Plná moc k zastupování ze dne 31.5.2017
- MěÚ Kutná Hora, odbor ochrany ovzduší, vyjádření č.j. MKH/045070/2017 ze dne 11.7.2017
- MěÚ Kutná Hora, orgán ochrany ZPF, souhlas k trvalému odnětí ze ZPF č.j. MKH/076629/2017 ze dne 21.11.2017
- MěÚ Kutná Hora, orgán OPK, souhlas se zásahem do VKP č.j. MKH/84392/2017 ze dne 8.1.2018
- MěÚ Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, povolení zvláštního užívání komunikace č.j. MKH/052694/2017 ze dne 16.8.2017
- MěÚ Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, povolení stavby v ochranném pásmu č.j. MKH/054527/2017 ze dne 24.08.2017
- Krajská správa a údržba silnic, příspěvková organizace, vyjádření k PD č.j. 2224/18/KSUS/KHT/VYC ze dne 21.3.2018, resp. vyjádření č.j. 9427/17/KSUS/KHT/VYC ze dne 20.12.2017
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, koordinované stanovisko č.j. 076631/2017/KUSK ze dne 26.7.2017
- Krajský úřad Středočeského kraje, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, sdělení č.j. 097725/2017/KUSK ze dne 14.8.2017
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ochrany přírody, stanovisko č.j. 076632/2017/KUSK ze dne 3.7.2017
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, závazné stanovisko č.j. KHSSC 62041/2017 ze dne 16.11.2017
- ČR-Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, závazné stanovisko ev.č. KH-505-2/2017/PD ze dne 14.12.2017
- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, závazné stanovisko spis.zn. 6036/63684/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 12.7.2017
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., vyjádření č.j. ARUP-10116/2017 ze dne 20.9.2017
- Povodí Vltavy, státní podnik, vyjádření zn.67474/2017-243-Mr ze dne 7.12.2017
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora, stanovisko č.j. KRPS-198489-1/ČJ-2017-010506 ze dne 21.6.2017
- Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., vyjádření č.j. 0157/17/TPČ ze dne 18.7.2017
- GasNet, s.r.o., stanovisko stanovisko zn.5001565370 ze dne 10.8.2017
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), vyjádření č.j. 515290/18 ze dne 18.1.2018
- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení zn. 0100861596 ze dne 18.1.2018, vyjádření zn.1093406587 ze dne 30.6.2017, souhlas s umístění stavby v OP elektrického zařízení zn. 001093406820 ze dne 12.7.2017
- Telco Pro Services, a.s., sdělení zn.0200699058 ze dne 18.1.2018
- ČEPRO, a.s., sdělení sp.zn. 4181/18 ze dne 18.1.2018
- MERO ČR, a.s., sdělení č.j. 2018/01/12696 ze dne 18.1.2018
- Příslušné smlouvy s vlastníky přímo dotčených pozemků

Stavba je dělena na stavební objekty a provozní soubory tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, vč. uvedení základních parametrů objektů.

Podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly zapracovány do podmínek stavebního povolení.

Stavbou přímo dotčené pozemky jsou z většiny ve vlastnictví Obce Horka II. S ostatními vlastníky přímo dotčených pozemků byly uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.

Vypořádání námitek:

Václav a Hana Jaklová požadují ve svých připomínkách změnu odkanalizování rodinného domu čp.6 z tlakové na gravitační kanalizaci, k čemuž uvádí jako důvody příznivé geologické podmínky pro provedení spádové kanalizace, dostatečné převýšení k parcele, na které má být umístěna ČOV a vzdálenost cca 66 m.

K tomuto vodoprávní úřad uvádí, že řízení o povolení stavby vodního díla je čistě návrhové a vodoprávní úřad není oprávněn řešit v řízení, kde žadatel předkládá návrh na tlakovou kanalizaci hodnotit varianty odkanalizování obce. Nadto bylo na stavbu vydáno platné územní rozhodnutí, ve kterém byli tito účastníci řízení. V rámci povolení stavby se tedy jedná pouze o věci, která je žadatelem navržena, tedy o stavbě tlakové kanalizace a vodoprávní úřad zkoumá soulad projektové dokumentace se stanovisky dotčených orgánů a další aspekty, na základě kterých se vodoprávní úřad rozhodne, zda stavba nelze či lze povolit, příp. za jakých podmínek. Řešení otázek, zda tlakovou či gravitační kanalizaci, je v průběhu stavebního řízení poté, co bylo pravomocně ukončeno územní řízení, bezpředmětné.

Další námitky se týkají financování přípojek tlakové kanalizace (dodávka, montáž, zhotovení elektrické přípojky, vlastnictví čerpacích stanic, kdo bude řešit poruchy na ČS). Vodoprávní úřad dle § 111 stavebního zákona přezkoumává podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím, projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu dle příslušné vyhlášky, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem a zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Stavební úřad ověřuje rovněž účinky budoucího užívání stavby. Toto je zakotveno přímo v uvedeném ustanovení. V rámci stavebního řízení se neřeší ekonomické aspekty stavby, jakož i to, jakým způsobem bude která část financována. Oprávněným z povolení a tedy i vlastníkem předmětné stavby je žadatel, tj. Obec Horka II. K provozování kanalizace je třeba povolení příslušného orgánu, tj. Krajský úřad Středočeského kraje. Obec si také může smluvně zajistit externího provozovatele, který bude kanalizaci provozovat na základě smlouvy s jejím vlastníkem, kde budou dále specifikovány povinnosti provozovatele atp. Tyto ujednání jsou však v intencích soukromého práva, nikoli veřejného, které řeší vodoprávní úřad. Pro úplnost vodoprávní úřad uvádí, že s přímo dotčenými vlastníky pozemků byly sepsány smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Řešení spoluúčasti, financování a připravenosti pozemku jakož i další ujednání je třeba řešit v rámci smluv uzavřených s Obcí.

Ing. Vlastimil Kotek požaduje pod pozemkem p.č. 2242/1 (komunikace), v sousedství s pozemky p.č. 155 a st.p.č.19 v k.ú. Horka nad Sázavou ponechat (cit.:) „zvýšenou krajnicí komunikace ve formě zemní hrázky, která chrání uvedené pozemky před přívalovými dešti. Vodoprávní úřad námitku akceptuje a povolení podmínil zachováním zvýšené krajnice v podmínce č. 15 stavebního povolení.

Dále Ing. Kotek uvádí následující (cit.-zkráceno): Čerpací šachta ČŠ 36 je projektována na pozemku p.č.st. 19. V dodatcích Smluv o smlouvě budoucí o zřízení inženýrské sítě chybně uvádíme, že šachta ČŠ je umístěna na pozemku p.č. 155. V předmětných dodatcích žádáme o zachování dvou vzrostlých tují v místě plánovaného umístění. Proto žádáme umístění projektované šachty předsunout na pozemek p.č. 2242/1 těsně před oplocení pozemku p.č. st. 19.

Pro upřesnění vodoprávní úřad uvádí, že v dodatku smlouvy je připsáno „Dvě tůje na pozemku p.č. 155 v SZ rohu pozemku poblíž plánované ČŠ 36 budou zachovány“. Číslo pozemku je zde uvedeno nesprávně, neboť ČŠ 36 je plánována na pozemku p.č. st.19. Dále vodoprávní úřad uvádí, že připomínky, týkající se umístění šachty měly být uplatňovány v územním řízení, kde se tyto skutečnosti řeší především. Ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona přímo stanovuje, že k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, se nepřihlíží. Odchylky od projektové dokumentace, v případě, že nebudou dotčeny jiné pozemky (neprojednané v územním a stavebním řízení) lze řešit změnou stavby před dokončením, případně, pokud se nebude změna dotýkat práv jiných účastníků řízení, zápisem do stavebního deníku. Přesné umístění ČŠ 36 na pozemku bude řešeno přímo při realizaci dle požadavků vlastníka předmětného pozemku. Vodoprávní úřad pouze stanovil podmínku zachování dvou vzrostlých tují v SZ rohu pozemku p.č.st. 19 v k.ú. Horka nad Sázavou.

Posledním dotazem Ing. Kotka bylo řešení trasy hlavních řadů v místě souběžné trasy se stávajícím vodovodním řadem. Křížení vodovodů a kanalizace je dáno normovanými hodnotami dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, kde jsou stanoveny nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti při souběhu a při křížení podzemních sítí. V dokumentaci je tato norma zakotvena a stavba musí být provedena tak, aby byly normované vzdálenosti vodovodu a kanalizace dodrženy.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a vzhledem ke skutečnostem v odůvodnění uváděných zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení, na základě shromážděných právně významných skutečností a zhodnocení podaných námitek nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení:

Dle § 115 odst. 4 vodního zákona jsou účastníkem vodoprávního řízení též obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, pokud tento zákon nestanoví jinak, tj. Obec Horka II a dle odst. 5 téhož ustanovení také správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku, tj. Povodí Vltavy, státní podnik.

Účastníci řízení o povolení stavby vodního díla jsou stanoveni dle § 109 stavebního zákona. V souladu s § 112 odst. 1 téhož zákona jsou účastníci uvedení v § 109 písm. e) a f) identifikováni označením pozemků.

Dle § 112 odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad doručuje písemnosti postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, tzn. veřejnou vyhláškou, vyjma účastníků uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu. Dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě. Stavební zákon pak v § 112 odst. 1 stavebního zákona dále stanoví, že účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d), tzn. nejen stavebník, ale také mj. vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno.

Přílohy rozhodnutí budou k dispozici dálkovým způsobem a v listinné podobě na uvedených úřadech. Nejsou zasílány účastníkům řízení, kterým je písemnost zasílána poštou.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Dle ust. § 144 odst. 5 správního řádu není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle ust. § 82 odst. 2. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1) správního řádu odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Poučení o zveřejnění rozhodnutí veřejnou vyhláškou:

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu **15 dnů** na úředních deskách Obecního úřadu Horka II a Městského úřadu Kutná Hora. V souladu s § 25 odst. 2 správního řádu bude rozhodnutí zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. **Přílohy rozhodnutí budou k dispozici dálkovým způsobem a v listinné podobě na uvedených úřadech.** Vyhláška s datem vyvěšení a sejmutí a s podpisem oprávněné osoby bude vrácena zpět Městskému úřadu Kutná Hora, odboru životního prostředí. Dnem doručení je 15. den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora.



Ing. Petra Hoskovcová
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obce Horka II a Městského úřadu Kutná Hora.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 27.2.2018.

Obdrželi:

účastníci řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona
RECPROJEKT s.r.o., IDDS: y9ewtxc

Horka II, IDDS: 9pwb4n

Zdeněk Slaviček, Buda č.p. 9, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Jiří Kavale, Řešovská č.p. 518/3, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 8 I

Luboš Melcer, Horka II č.p. 76, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Lenka Melcrová, Horka II č.p. 76, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Ing. Zdeněk Náčovský, Horka II č.p. 75, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Jaroslav Náčovský, Horka II č.p. 83, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Obec Horka II, IDDS: 9pwb4n9

Petr Vacík, Horka II č.p. 114, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Simona Vacíková, Horka II č.p. 114, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Jan Jelínek, Horka II č.p. 2, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Marie Jelínková, Horka II č.p. 2, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Vladimír Tondl, Sluneční č.p. 71, Kolín II, 280 02 Kolín 2

Luboš Pernička, Horka II č.p. 7, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Lukáš Řezníček, Bohuslavice č.p. 4050, 696 55 Kyjov 3

Antonín Hořt, Horka II č.p. 10, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Jana Francová, Horka II č.p. 11, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Filip Rousek, Na spojení č.p. 628/10, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 10 I

Jaroslav Strach, Žitná č.p. 1629, 286 01 Čáslav-Nové Město

Mgr. Libuše Baliharová, Palackého č.p. 487, 533 03 Dašice v Čechách

Marie Langrová, Horka II č.p. 18, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Josef Rajdl, Horka II č.p. 21, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Pavla Beukers Turková, Jakubská č.p. 81/8, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora I

Ing. Květoslav Mikulka, Vostrovská č.p. 485/48, 160 00 Praha 6-Dejvice

Věra Mikulková, Vostrovská č.p. 485/48, 160 00 Praha 6-Dejvice

Ivana Pokorná, Horka II č.p. 26, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Lenka Břinčilová, Tylova č.p. 507/6, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora I

Václav Kříčenský, Horka II č.p. 29, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Blanka Kříčenská, Horka II č.p. 29, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Alena Holčáková, Lánecká č.p. 148, 582 91 Světlá nad Sázavou

Miloš Vichr, Horka II č.p. 30, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Jitka Vichrová, Horka II č.p. 30, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Branislav Baka, Spinozova č.p. 1825/7, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 4 I2

Josef Rokos, Horka II č.p. 33, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Věra Pristašová, Horka II č.p. 34, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Simon Gray, Žižkovo nám. č.p. 1769/4, Žižkov, 130 00 Praha 3

Ing. Vlastimil Kotek, Sinkulova č.p. 680/41, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 4 I7

Anna Kotková, Zdislavická č.p. 720/2, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 4 I1

Libor Zvolánek, Sportovců č.p. 643, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry

Jiřina Vernerová, Horka II č.p. 45, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Monika Zemanová, Horka II č.p. 46, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Petr Zeman, Horka II č.p. 46, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Lenka Studničková, Horka II č.p. 47, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Marcela Melicharová, Horka II č.p. 49, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Petr Anev, Kamelova č.p. 3260/1, Praha 10-Záběhlíce, 106 00 Praha 10 I6

Ing. Vladimír Anev, Kamelova č.p. 3260/1, Praha 10-Záběhlíce, 106 00 Praha 10 I6

Miroslav Bahenský, Horka II č.p. 51, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Ladislav Bahenský, Horka II č.p. 51, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Božena Machulková, Horka II č.p. 52, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Petr Krause, Na padesátém č.p. 1737/2, 100 00 Praha 10-Strašnice

Marie Baťková, Horka II č.p. 53, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Jozef Kuriak, Horka II č.p. 54, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Dušan Kuriak, Na Sibiři č.p. 559, 584 01 Ledec nad Sázavou

Gabriela Výšková, Sadová č.p. 2119, 288 02 Nymburk 2

Michaela Hrušková, Pražská č.p. 726, 259 01 Votice

Miloš Šimůnek, Radějovice č.p. 81, 251 68 Kamenice

Alena Šimůnková, Radějovice č.p. 81, 251 68 Kamenice

Jana Zubcová, Horka II č.p. 56, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Alena Kouklíková, Horka II č.p. 58, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Lenka Pechová, Horka II č.p. 59, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Zdeněk Pecha, Horka II č.p. 59, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Jana Fišarová, Sázava č.p. 182, 592 11 Velká Losenice

Mgr. Lenka Svobodová, Wolkerova č.p. 2078/4, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou I

Marie Lapáčeková, Horka II č.p. 61, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Vladimír Lapáček, Všebořice č.p. 20, Loket, 257 68 Dolní Kralovice
Antonín Louda, Horka II č.p. 62, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jiří Doubek, Horka II č.p. 63, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Lenka Doležalová, Horka II č.p. 65, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Antonín Kubín, Horka II č.p. 66, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Zdeňka Kubínová, Horka II č.p. 66, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Oldřiška Vlková, Horka II č.p. 67, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Josef Trpišovský, Horka II č.p. 70, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Ing. Vladimír Ezr, CSc., Křivenická č.p. 406/2, Praha 8-Čimice, 181 00 Praha 81
Marcela Ezrová, Křivenická č.p. 406/2, Praha 8-Čimice, 181 00 Praha 81
Petr Novák, V Paloukách č.p. 826, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Lenka Nováková, V Paloukách č.p. 826, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Petr Anděl, Horka II č.p. 73, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jana Andělová, Horka II č.p. 73, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Kateřina Mejdrová, Litevská č.p. 2619, Kročehlavy, 272 01 Kladno I
Dana Nácovská, Horka II č.p. 75, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Zdeněk Jelínek, Horka II č.p. 77, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jaroslava Jelínková, Horka II č.p. 77, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jan Zeman, Uhelná Příbram č.p. 149, 582 45 Uhelná Příbram
Miroslav Zrzavý, Horka II č.p. 79, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jaroslav Vacík, Horka II č.p. 80, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Drahomíra Vacíková, Horka II č.p. 80, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Marie Modrochová, Zvonková č.p. 2902/6, Praha 10-Záběhlce, 106 00 Praha 106
Hana Vyskočilová, Kozmíkova č.p. 1102/5, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
Jaroslava Tomečková, Na Ladech č.p. 1099, Květnice, 250 82 Úvaly
Věra Setničková, Horka II č.p. 84, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Stanislav Růžička, Horka II č.p. 82, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Alena Seibotová, Hradeckých č.p. 1604/1, 140 00 Praha 4-Nusle
Zdeňka Boudníková, Horka II č.p. 86, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Marie Sarburghová, Ocelíkova č.p. 672/1, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
Pavel Novák, Horka II č.p. 17, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Radomír Klápa, Horka II č.p. 89, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Petra Limaxová, Na Pohorí č.p. 750, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Josef Pospíšil, Horka II č.p. 90, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Anna Pospíšilová, Horka II č.p. 90, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Libor Nácovský, Horka II č.p. 91, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Ilona Nácovská, Horka II č.p. 91, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Petr Domanský, Horka II č.p. 92, 285 22 Zruč nad Sázavou I
František Štecher, Horka II č.p. 93, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Vladimíra Štecherová, Horka II č.p. 93, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Karel Brynych, Horka II č.p. 95, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jana Hořtová, Horka II č.p. 96, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Martina Hořtová, Horka II č.p. 96, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Petra Hořtová, Horka II č.p. 96, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Vendula Hampeštová, IDDS: dwj877y
Jiří Kostiha, Horka II č.p. 97, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jaroslava Kostiňová, Horka II č.p. 97, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Radek Kořínek, Horka II č.p. 98, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Šárka Kořínková, Horka II č.p. 98, 285 22 Zruč nad Sázavou I
František Moravec, Horka II č.p. 99, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Drahomíra Moravcová, Horka II č.p. 99, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Olga Plačková, Kodaňská č.p. 1459/48, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
Mgr. Janka Pajdlhauserová, Horka II č.p. 103, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jiřina Šídllová, Horka II č.p. 104, 285 22 Zruč nad Sázavou I
František Bohuněk, Horka II č.p. 105, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jana Bohuňková, Horka II č.p. 105, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Olga Bechyňová, Horka II č.p. 108, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jiří Čapek, Horka II č.p. 113, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jana Čapková, Horka II č.p. 113, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Ladislav Studecký, Horka II č.p. 115, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Lenka Studecká, Horka II č.p. 115, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Antonín Jelínek, Horka II č.p. 116, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Bohuslav Boudník, Horka II č.p. 118, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jan Martinec, Horka II č.p. 119, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Šárka Martincová, Horka II č.p. 119, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Karin Černovská, Horka II č.p. 120, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Martin Černovský, Horka II č.p. 120, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Lenka Štecherová, Horka II č.p. 121, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Martin Veselý, Horka II č.p. 121, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Petr Kohout, Plavecká č.p. 400/12, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
Iveta Vosátková, Horka II č.p. 123, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Vladimír Šimek, Buda č.p. 11, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Marie Hazdrová, Buda č.p. 15, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Václav Filip, Buda č.p. 19, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Radek Filip, Buda č.p. 19, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Josef Studecký, Buda č.p. 2, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jiří Studnička, Buda č.p. 20, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jaroslava Studničková, Buda č.p. 20, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I
František Šimek, Buda č.p. 21, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jaroslava Studničková, Buda č.p. 3, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Mgr. Alice Sedliská, Na rozdílu č.p. 719/26, 160 00 Praha 6-Vokovice
Václav Jakl, Buda č.p. 6, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Hana Jaklová, Buda č.p. 6, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Josef Chobot, Pichlova č.p. 1338, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Karel Filip, Buda č.p. 8, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Ing. Vladimír Fiala, Křivá č.p. 2157/7, 130 00 Praha 3-Žižkov
MUDr. Dagmar Michalovíková, Rybitevská č.p. 690, Rosice, 533 51 Pardubice 17
Eva Pilotiová, Břevnická č.p. 1586, 583 01 Chotěboř
Martina Jeřábková, Horka II č.p. 125, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Emilie Vacíková, Horka II č.p. 106, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Ondřej Hořt, Kladruby č.p. 87, 258 01 Vlašim
Ing. Jitka Hořtová, Kladruby č.p. 87, 258 01 Vlašim
Voříšek Tomáš, Nad Hutěmi 1049/16, Hloubětín, 19800 Praha 9
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Účastníci řízení dle § 109 písm e) a f) stavebního zákona – identifikování v souladu s § 110 odst. 7 téhož zákona označením pozemků:

p.č. st. 42/1 k.ú. Horka nad Sázavou

p.č. 342/8, 358/5, 394/5, 358/4, 358/3, 124, 131, 2261/7, 339/19, 339/52, 351/17, 359/1, 390/2, 400, 53/2, 410 k.ú. Horka nad Sázavou *(sousední pozemky přímo dotčených stavbou většiny vlastníků jsou zároveň pozemky, na kterých je stavba přímo umístěna. Tito již zde nejsou uváděni, neboť jsou uvedeni jmenovitě výše).*

dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, pracoviště v Kutné Hoře, IDDS: hhcai8e

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u

Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaaavk

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a sil. hospodářství, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 01 Kutná Hora-Vnitřní Město

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, zde

na vědomí:

Městský úřad Zruč nad Sázavou, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, IDDS: v3qb2au

Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, Havlíčkovo náměstí č.p. 552, 284 01 Kutná Hora I – k vyvěšení na Ú.D.

RECPROJEKT s.r.o.
Fáblovka 404
Pardubice
53352 PARDUBICE



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

/

NAŠE ZNAČKA

001093406820

VYŘIZUJE / LINKA

Zdeněk Říha / 800 850 860

MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE

Kolín 12. 7. 2017

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení

Vážená paní, vážený pane,

dovoluje nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 15. 6. 2017, ve které nás žádáte o vydání stanoviska ke stavbě a provádění souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku.

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:

1. Investor: Obec Horka II, Zruč nad Sázavou 1, 28522
2. Název stavby: Výstavba tlakové splaškové kanalizace a ČOV
3. Parc. číslo: dle situačního plánu Kat. území: Horka II
4. Předložené podklady: žádost, situační plánek
5. Číslo „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku DSO“: nedodáno

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

Typ a název zařízení: vedení vysokého napětí VN 22kV č.VN4102 ŽELIVKA_22 (dále jen VN) a kabelové vedení nízkého napětí DS-NN-300156-UU0001-5 (dále jen kNN) a distribučních transformačních stanic KH_0535, KH_0918, KH_0917 (dále jen DTS), které je v majetku naší společnosti.

Sdělujeme Vám, že udělujeme souhlas s umístěním výše uvedené stavby a s prováděním činností zasahující do ochranného pásma předmětného el. zařízení.

Povoleny činnosti:

1 – stavební práce	2 – zemní práce	3 – kácení a prořez
4 – umístění stavby	5 – skladování hořlavín	6 – skladování výbušnin

(nehodící se škrtněte)

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činností v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

2. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace.
4. Při budování kanalizace v místě křížení dodržet minimální vzdálenost 0,30 m. Při souběhu kanalizace dodržet minimální vzdálenost 0,50 m.
5. Při styku s nadzemním vedením NN 0,4 kV, které nemá ochranné pásmo, musí být dodrženy vzdálenosti podle čl. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302.
6. Stavbou nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů, nebo pojistkových či rozpojovacích skříní nebo poškození uzemnění a musí být dodrženy vzdálenosti podle PNE 33 3302.
7. Zemní práce musí být vedeny ve vzdálenosti od základů podpěrných bodů stávajícího nadzemního vedení VN 22 kV a příhradových trafostanic tak, aby nedošlo ke **snížení jejich stability nebo poškození uzemnění** a k porušení manipulačního prostoru.
8. Žadatel odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN EN 50 110-1, PNE 33 0000-6 a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb.
9. Stavbou nesmí dojít k poškození transformační stanice a nesmí být zamezen přístup k distribučnímu zařízení el. energie, které je v majetku ČEZ Distribuce a.s. z důvodu zajištění spolehlivého a bezpečného provozu naší distribuční sítě.
10. Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „**POZOR – ochranné pásmo vedení VN**“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
11. Práce v ochranném pásmu vedení VVN (VN), budou prováděny zásadně pod dozorem a na příkaz B, který bude vydán na požádání naším smluvním provozovatelem ČEZ Distribuční služby, s.r.o. (linka 800 850 860).
12. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
13. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
14. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
15. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
16. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost

za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

17. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
18. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
19. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
20. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a. s.

Při dotčení nemovitosti DSO- V případě souhlasu se stavbou umístěnou na nemovitostech ČEZ Distribuce a vydáním příslušných povolení od stavebního úřadu je žadatel povinen, vypořádat užívací vztah k dotčeným nemovitostem to před započítím stavby.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“ nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 160.

Radomír Šolc
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a.s.

Příloha:

1. Podmínky pro provádění činností v OP nadzemních vedení
2. Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení
3. Podmínky pro provádění činností v OP elektrických stanic
(nehodící se škrtněte)

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, výjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Podmínky pro provádění činností V ochranných pásmech elektrických stanic

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 515290/18

Číslo žádosti: 0118 063 326

Důvod vydání *Vyjádření*: Vodoprávní řízení

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 18. 1. 2020.

Žadatel	RECPROJEKT s.r.o.	
Stavebník	Obec Horka II, 1, Horka II, 28522	
Název akce	Odkanalizování obce Horka II	
Zájmové území	Okres	Kutná Hora
	Obec	Horka II
	Kat. území / č. parcely	Horka nad Sázavou

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření* o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 515290/18

Číslo žádosti: 0118 063 326

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

- a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo
- b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Petr Vála, e-mail: petr.vala@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 515290/18

Číslo žádosti: 0118 063 326

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 18. 1. 2018.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

Příloha k *Vyjádření* 515290/18

Číslo žádosti: 0118 063 326

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 354 424 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

RECPROJEKT s.r.o.
Fáblovka 404
533 52 Pardubice

Váš dopis č.j./ze dne
645.PI3.16/03

Naše čj.
9427/17/KSUS/KHT/VYC

Vyřizuje/telefon
Vyčítalová/606 603 314

Kolín
20.12.2017

Věc: Vyjádření k PD pro stavební řízení ke stavbě: Odkanalizování obce Horka II

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí – silnic II. a III.tříd – obdržela Vaši žádost o vyjádření k výše uvedené stavbě, při které dojde k výstavbě tlakové kanalizace v obci Horka II a její místní části Buda a k napojení této kanalizace na nově vybudovanou ČOV v části Buda. KSÚS souhlasí s realizací výše uvedené stavby v rozsahu předložené projektové dokumentace za těchto podmínek:

1. Upozorňujeme, že v části obce plánuje ČEZ Distribuce, a.s. akci „Horka II, obnova NN v části obce – kNN, dem. NN“.
2. Upozorňujeme, že na rozdíl od údajů v PD se stavba dotkne nejen silnice II/336, ale i silnice III/03315.
3. Protože je plánováno, že část potrubí a stavby ČOV budou uloženy a vybudovány do vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnic II/336 a III/03315, budou zasahovat do silničního ochranného pásma těchto silnic. V tom případě musí stavebník požádat příslušný silniční správní úřad o vydání povolení stavby v silničním ochranném pásmu silnic II/336 a III/03315. KSÚS proti stavbě v silničním ochranném pásmu výše uvedených komunikací nemá námítky.
4. Ke stavbě uzavře investor s KSÚS smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (pozemky pod silnicemi jsou ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě KSÚS) a smlouvu o omezeném užívání (pozemky pod silnicemi nejsou ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě KSÚS). Protože uzavření smlouvy o smlouvě budoucí schvaluje Rada Středočeského kraje, bude smlouva uzavřena ihned po jejím schválení Radou. KSÚS z tohoto důvodu souhlasí s tím, aby územní řízení proběhlo před uzavřením smlouvy. Zálohu na jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene a náhradu za omezené užívání uhradí stavebník před zahájením stavebních prací, a to na základě faktur vyhotovených KSÚS. V případě, že po dokončení stavby bude zjištěn rozdíl mezi plánovanou a skutečnou délkou zásahů, bude výše náhrady za zásah do pozemků a těles silnic vyúčtována po vypracování geometrického plánu, a to ve smlouvě o zřízení věcného břemene. V případě smlouvy o omezeném užívání bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
5. Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnic k provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6. písm. c) zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Bez tohoto povolení je jakákoliv stavební činnost nepřipustná.
6. Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Žádost bude doložena stanoviskem Policie ČR, DI Kutná Hora. Přechodné dopravní značení bude provedeno v souladu s TP (Technické podmínky) č. 66 vydanými Ministerstvem dopravy, jeho instalaci, pravidelnou kontrolu a údržbu po dobu omezení provozu na silnici zajistí stavebník nebo zhotovitel stavby.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

- 2 -

7. Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník v místě stavby vytýčení tras stávající technické infrastruktury jejich správci nebo vlastníky.
8. Stavbu bude provádět stavební podnikatel, který zabezpečí při její realizaci odborné vedení provádění stavby osobou oprávněnou k výkonu této činnosti – stavbyvedoucí.
9. Stavební práce v silničním pozemku budou zahájeny až po protokolárním předání silnice k provádění stavebních prací. O předání silnice požádá stavebník nebo zhotovitel stavby zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora - pí. Renatu Vyčítalovou, mob: 606 603 314.
10. Současně s výstavbou nových řadů kanalizace požadujeme realizaci napojení všech přípojek v rozsahu silničního tělesa.
11. Výkopové práce, zásypy a obnova konstrukčních vrstev komunikace budou prováděny v souladu s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“, v průběhu stavby budou důsledně dodrženy „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací“, stavební práce v silničním tělese budou prováděny odbornou firmou, kvalitně, v termínech stanovených rozhodnutím o zvláštním užívání.
12. Pro případy vjezdu techniky na pozemky podél silnic ve správě KSÚS je nutno využívat stávající komunikační napojení (sjezdy), v žádném případě nesmí docházet k přejíždění silničních příkopů a krajnic.
13. **V extravilánu obcí bude potrubí uloženo mimo silniční těleso komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě KSÚS.**
14. **Kanalizační potrubí bude uloženo v minimální vzdálenosti 5 m od mostu ev.č. 336-010 v části Buda.**
15. Vzdálenost vedení potrubí od konstrukce dalších trubních propustků apod. bude minimálně 3,0 m.
16. **Vzhledem k tomu, že je stavba ČOV včetně podzemních nádrží (hloubka nádrží přes 5 m) plánována v blízkosti silnice II/336, KSÚS požaduje:**
 - ✓ Zástupce KSÚS bude seznámen s vytýčením hranic pozemků a objektu ČOV
 - ✓ **při výkopových pracích bude důsledně dodržováno pažení stěn stavební jámy**
 - ✓ **práce na stavbě ČOV, tj. veškeré práce od vyhloubení stavební jámy až do jejího zasypání po výstavbě ČOV, budou prováděny za uzavírky přilehlého jízdního pruhu silnice II/336, tj. za částečné uzavírky silnice II/336. O povolení požádá stavební firma v dostatečném předstihu odbor dopravy MěÚ Kutná Hora.**
17. Při křížení kanalizačního potrubí se silnicemi II/336 a III/03315 budou dodrženy tyto podmínky:
 - ✓ křížení kanalizačního řadu a domovních přípojek na stranu nedotčeného jízdního pruhu budou provedena bez narušení konstrukce vozovky – podvrtem, křížení na stranu dotčeného jízdního pruhu je možné provádět otevřeným výkopem
 - ✓ potrubí bude pod silničním tělesem uloženo kolmo k ose vozovky, v hloubce minimálně 1,2 m pod úroveň nivelety vozovky
 - ✓ montážní jámy pro podvrty budou umístěny mimo vozovku minimálně 1 m od jejího kraje a po uložení potrubí budou za průběžného hutnění zasypány a povrch bude uveden do původního (funkčního) stavu
 - ✓ křížení silnice na stranu nedotčeného jízdního pruhu překopem bude možné pouze z důvodu uložení stávajících podzemních inženýrských sítí nebo ztížených geologických podmínek v daném prostoru, překop musí být předem odsouhlasen zástupcem KSÚS, oblast Kutná Hora, překop bude proveden po polovinách vozovky tak, že jeden jízdní pruh zůstane pro provoz bezpečně průjezdný
 - ✓ zásyp výkopové rýhy a obnova konstrukčních vrstev vozovky budou provedeny jako při podélném uložení.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

- 3 -

18. Kanalizační potrubí uložené souběžně se silnicemi II/336 a III/03315 bude v zastavěném území obce uloženo přednostně mimo vozovku do zelených pásů a příkopů.
19. V případě, kdy je vyloučena možnost jiného řešení z důvodu uložení stávajících podzemních inženýrských sítí, souhlasí KSÚS s podélným uložením kanalizačního potrubí do vozovky silnic II/336 a III/03315 za těchto podmínek:
- ✓ místa uložení potrubí do vozovky budou odsouhlasena zástupcem KSÚS, oblast Kutná Hora
 - ✓ v případě výskytu dlažebních kostek ve skladbě vozovky (pod asfaltovým krytem) jsou tyto kostky majetkem Středočeského kraje a KSÚS, oblast Kutná Hora určí místo, kam budou dlažební kostky odvezeny
 - ✓ pracoviště bude označeno předepsanými dopravními značkami a zábranami
 - ✓ V místech, kde bude možnost provést uložení způsobem podélných protlaků, budou provedeny výkopy (startovací jámy) v kraji silnice o rozměrech 1 x 1 m pro provedení protlaků za těchto podmínek:
 - živičný kryt vozovky bude před zahájením výkopových prací oddělen odříznutím, řez bude přesahovat výkop o 25 cm na každou stranu
 - hloubka uložení bude minimálně 1,2 m pod úroveň nivelety vozovky
 - zásyp výkopové rýhy bude hutněn po vrstvách tl. do 20 cm, zásypový materiál musí být soudržný a svými vlastnostmi vyhovovat příslušným ČSN, k zásypu nesmí být v žádném případě použita vytěžená zemina, na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti
 - živičná vozovka bude obnovena ve všech konstrukčních vrstvách v šířce přesahující zasypanou rýhu o 25 cm na každou stranu v následující minimální skladbě: 30 cm vibrovaný štěr, 10 cm ABH hutněný ve dvou vrstvách a 5 cm ABS, při provádění jednotlivých konstrukčních vrstev komunikace budou dodrženy příslušné technické předpisy a technologické postupy
 - ✓ V místech, kde nebude možnost provedení podélných protlaků, souhlasíme s uložení potrubí kanalizace do otevřených výkopů za podmínek totožných jako při provádění startovacích jam ve vozovce.
 - ✓ při výkopových pracích může dojít k narušení okrajů sousední konstrukce vozovky nebo k poklesu konstrukce vozovky, tyto porušené a uvolněné vrstvy budou před provedením konečné úpravy odstraněny, způsob opravy je obdobný jako u vlastní rýhy
 - ✓ zůstane-li od okraje výkopové rýhy k obrubníku nebo ke kraji vozovky plocha, jejíž šířka je menší než 1,0 m, potom bude tato část vozovky úplně obnovena spolu s konstrukcí rýhy
 - ✓ styčná spára v místě napojení rýhy na stávající živičný kryt vozovky bude zalita flexibilní zálivkou
 - ✓ do provedení konečné úpravy vozovky je stavebník případně zhotovitel stavby povinen předmětný úsek silnice udržívat v bezpečně sjízděném stavu, to je průběžně dle potřeby doplňovat a upravovat výkopovou rýhu
 - ✓ kanalizační poklopy umístěné ve vozovce budou osazeny v úrovni nivelety vozovky, za jejich stav trvale odpovídá vlastník (správce) kanalizace
20. Zásyp výkopové rýhy ve vzdálenosti menší než 150 cm od kraje vozovky bude proveden vhodnou zeminou po vrstvách do 30 cm řádně hutněnou, povrch výkopové rýhy bude uveden do původního (funkčního) stavu. Krajnice bude dosypána štěrkodrtí nebo vyfrézovanou drtí v 8% spádu.
21. Objekty čerpacích stanic budou umístěny mimo silniční pozemky.
22. Případné změny v umístění nebo ve způsobu uložení kanalizačního potrubí do silničního pozemku vlivem technických podmínek nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

- 4 -

23. V místech, kde bude kanalizační potrubí uloženo do silnic v naší správě výkopem ve vozovce s AB povrchem, bude 12 měsíců po kolaudaci stavby provedena **homogenizace ½ šíře nebo celé šíře vozovky**, tj. bude provedeno sbroušení vozovky tl. 5 cm v celé délce zásahů a povrch bude opatřen novým krytem z kameniva obaleného asfaltem tl. 5 cm s tím, že za tuto část stavby bude účtována úhrada za zřízení věcného břemene ve výši 500,-Kč (pouze za uložení do vozovky). V případě narušení více než 60% plochy vozovky s živičným povrchem bude provedena homogenizace celé šíře vozovky.
24. Vytěžená zemina ani stavební materiál nebudou skladovány na vozovce.
25. V průběhu stavby zodpovídá stavebník za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací a rovněž zodpovídá za nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.
26. Veškeré odvodňovací zařízení silnice (příkopy, rigoly, vpusti s přípojkami) bude zachováno případně obnoveno.
27. Stavebník zajistí zaměření trasy kanalizace včetně přípojek a vypracování geometrického plánu. Na základě geometrického plánu požádá stavebník KSÚS, oblast Kutná Hora o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouva bude podkladem pro zápis věcného břemene do katastru nemovitostí.
28. Po dokončení stavebních prací a před uvedením stavby do provozu předá stavebník nebo zhotovitel stavby dotčené úseky silnice zástupci KSÚS, oblast Kutná Hora, o předání bude sepsán předávací protokol.
29. Záruční lhůta na stavební práce je 60 měsíců od data předání dotčených úseků silnice do správy KSÚS, oblast Kutná Hora. Po dobu záruční lhůty bude stavebník neprodleně zajišťovat na své náklady veškeré opravy povrchu komunikace v místě zásahu.
30. Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.



Petr Holan
vedoucí TSÚ - oblast Kutná Hora

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, ⁽²¹⁾
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001