



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

Oddělení interního auditu

sídlo : Šultysova 154, Kutná Hora

tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz



Váš dopis ZN.:

Ze dne:

Naše Č.j. :

SpZN.:

MKH/060289/2025

MKH/026231/2025/15

Adresát:



Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum:

Ing. Kateřina Vágnerová

601 141 239

vagnerovak@mu.kutnahora.cz

23.6.2025

Poskytnutí informace

Městský úřad Kutná Hora obdržel dne 18. 03. 2025 Vaši žádost o informaci dle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), od žadatele, pana  dále jen „žadatel“) obsahující následující požadavek:

Poskytnutí všech Průkazů energetické náročnosti budov v souvislosti se stavebním řízení: Nástavba a stavební úpravy objektu na pozemku parc. č. 1731/1 v katastrálním území Kutná Hora (původní továrna na výrobu obuvi) předkládaných pro stavební povolení (č.j. MKH/072674/2023), pro změnu stavby před dokončením (č.j. MKH/109016/2024), příp. při kolaudaci této stavby (č.j. R/2024/67441/5) (dále jen „požadavek“).

Povinný subjekt pro tento bod žádosti nejprve vydal Rozhodnutí o odmítnutí, které Krajský úřad středočeského kraje zrušil a vrátil zpět povinnému subjektu. Povinný subjekt vyčíslil náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním požadovaných dokumentů. Žadatel podal proti tomuto vyčíslení stížnost, kterou Krajský úřad Středočeského kraje prošetřil a snížil výši úhrady na 0,00 Kč.

Odpověď:

Povinný subjekt poskytuje žadateli požadované průkazy energetické náročnosti budov přílohou tohoto dokumentu: Příloha č. 1 – PENB 2023 a Příloha č. 2 PENB 2024.

S pozdravem

Ing. Kateřina Vágnerová
vedoucí oddělení interního auditu

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Hloušecká, parc. 1731/1
PSČ, místo: 28401, Kutná Hora
K.ú., parcelní č.: Kutná Hora (677710), 1731/1
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2533

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 140.2
elektrina: 111.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.33 W/(m ² ·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	42.7 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie 99.4 kWh/(m ² ·rok) B		
Vytápění	55.8 kWh/(m ² ·rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	40.9 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	2.73 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista

Osvědčení č.

Kontakt

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Hloušecká -

PSČ, obec: 284 01 Kutná Hora

K.ú., parcelní č.: Kutná Hora [677710], 1731/1

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2777,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 123,0 (62 %)
- Elektřina - 76,4 (38 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,30 W/(m ² .K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	35 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	72 kWh/(m².rok)	B
	Vytápění	45 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0 kWh/(m ² .rok)	B
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	24 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista:

Osvědčení č.:

Kontakt:

