

		Zápis OsV Kaňk č.: 4/2025
OsV:	Kaňk	
Datum :	30.9.2025 od 18:30 v budově Mozaiky, U Panské jámy č.p. 243	
Přítomni	Ing. Max Kubát, Jana Benešová, Adam Vančo,	
Omluveni:	Bc. Michal Hubrt, Bc. Jan Čermák, Eva Dušková	
Neomluveni:	0	
Člen RM, ZM:	0	
Hosté:	Jiří Jirout – TO MěÚ Kutná Hora, Miro Radačovský – tajemník Sokola Kaňk, Miroslav Valenta a Oldřich Veselý – občané Kaňku	
Příští jednání:	Listopad - dle potřeby	

1) Program jednání včetně krátkého komentáře :

Jednání zahájil předseda OsV Ing. Kubát přivítáním přítomných. Konstatoval, že jsou přítomni 3 členové a vzhledem k tomu, že OsV Kaňk má v současnosti 6 členů, není pravděpodobně usnášeníschopný. Protože však byly jednotlivé body jednání vč. komentáře zaslány všem členům OsV před jednáním OsV a nebyly z jejich strany připomínky, bude zápis zaslán všem členům k odsouhlasení.

1.1. Rekonstrukce komunikací Ke Gruntě a Vavřínecká

Po šesti letech od podání podnětu OsV na rekonstrukci ulic Ke Gruntě a Vavřínecká byla rekonstrukce dne 2.6.2025 zahájena. Práce provádí organizace Silnice Čáslav s.r.o. Smlouva na dodávku prací uzavřená mezi touto organizací a Městem Kutná Hora je v plném znění dohledatelná na internetu v registru smluv.

Stavbu řídí p. Pavel Svoboda, stavbyvedoucí Silnice Čáslav s.r.o.

Na základě stížnosti obyvatel z I. úseku rekonstrukce (u Elsabu) zaslal OsV dne 9.7.2025 stížnost na OI MěÚ Kutná Hora. Stížnost se týkala vytváření mezideponie materiálu ze III. úseku rekonstrukce ulic, manipulace s tímto materiálem, zvýšeného hluku a prašnosti. Tehdy panovalo suché a horké počasí doprovázené větrem. OI MěÚ předal tuto stížnost správci stavby f. NORDSON INVEST s.r.o., Benešova 256/70, Kutná Hora. Tato firma plně zastupuje Město Kutná Hora ve všech jednáních týkajících se rekonstrukce. Správce stavby na tuto stížnost OsV nereagoval. Dle dotčených obyvatel však došlo k částečnému zlepšení stavu.

Poměrně častá je nespokojenost s pomalým pokračováním prací. Na DZ upozorňující na částečnou uzavírku rekonstruovaných ulic bylo uvedeno datum uzavírky do 31.7.2025. Toto datum bylo zjevně zavádějící. Stavba je rozdělena do šesti úseků. Dle uzavřené smlouvy je termín pro dokončení následující:

Etapy č. 1, 2, 3 a 4 mají být dokončeny nejpozději do 31.12.2025

Etapy č. 5 a 6 nejpozději do 30.6.2026

Stížnosti na pomalý postup prací a nedodržování termínu dokončení jsou tedy dle platné smlouvy neopodstatněné.

Diskuze k bodu 1.1.:

P. Radačovský:

- stavba se podezřele vleče, má OsV nějaké informace o termínech dokončení? Bylo zodpovězeno v rámci informace o rekonstrukci – viz výše.

- instalované obrubníky jsou jen málo zkosené ve vrchní vnitřní části, hrozí poškození pneumatik např. při vyhýbání vozidel. Dá se zjistit, jaké jsou v projektu? Instalované obrubníky odpovídají projektové dokumentaci ve stupni DSP, na kterou bylo vydáno stavební povolení a kterou odsouhlasilo OI MěÚ. Projektant stupně DSP navrhl vyšší obrubníky a ty se vyrábí pouze ve variantě, jaká je použita při rekonstrukci. Projektová dokumentace ve stupni DPS musela toto respektovat.

1.2. Úprava okolí kaple sv. Jana Křtitele, pozemek p.č. 479/1, k.ú. Kaňk

Dne 18.7.2025 se uskutečnilo jednání zástupců OsV s p. Jiroutem (TO MěÚ), která se mj. týkala úpravy okolí kaple sv. Jana Křtitele. Na jednání sdělil p. Jirout, že bude nutno přesadit nově vysazené dvě hrušně a dále bylo diskutováno o zřízení přístupu k lavičce a k vlastní kapličce. Rámcově byl domluven přístup z ulice Staročeská a z cípu pozemku ze směru od Kutné Hory.

Vzhledem k tomu, že dosud nedošlo k realizaci výše dohodnutých prací, vnesl OsV dne 29.8.2025 dotaz na p. Jirouta s žádostí o aktuální informace. Do dnešního jednání OsV bez odpovědi.

P. Jirout přítomný na jednání OsV sdělil, že chybí záznam o původním schodišti, přístupu ke kapličce z ulice Staročeská. Pokud by se jednalo pouze o opravu původního schodiště, není nutno respektovat současné normy. Pokud se však jedná o vybudování nového přístupu, musí být současné normy respektovány. Při jejich dodržení je vybudování přístupu z ulice Staročeská technicky těžko řešitelné. Technické řešení dosud chybí a o případném vybudování přístupů bude rozhodnuto do konce října.

Dále p. Jirout členům OsV a hostům sdělil, že v období vegetačního klidu bude přesazena jedna hrušeň a proveden ořez lípy. Nápis na kapli bude údajně zamalován do pátku 3.10.2025.

OsV konstatuje, že podnět k úpravě okolí kaple sv. Jana Křtitele byl uveden v zápise OsV ze dne 15.11.2023, bod 1.14., tedy téměř před dvěma roky.

1.3. Podněty OsV a občanů a jejich řešení

1) Rozdvojení smrk na pozemku p.č. 625, u odbočky z ulice Kolínská do ulice U Radnice.

Dle informace od p. Jirouta z 18.7.2025 nedal Odbor životního prostředí souhlas s pokácením.

Dne 2.10.2025 proběhla kontrola dřeviny arboristou, který bude instalovat bezpečnostní dynamickou vazbu proti rozlomení. Předpokládaný termín je listopad.

2) Dotazy a připomínky p. Miroslava Valenty – občana Kaňku

a) zda by bylo možné zajistit namátkové měření rychlosti vozidel vyjíždějících z Kaňku směrem ke Skalce, např. u kapličky, Opuštění úsekového měření již dnes značná část vozidel hlásí řidiči a ti podstatně zvýší rychlost.

Vedení města (VM) uložilo usnesením č. PV/25/17/13 místostarostovi Ing. Viktorovi projednat tuto možnost s Ing. Marečkem (MP) a PČR s ohledem na možné, krajně etické namátkové měření za úsekem radaru dle požadavku OsV Kaňk.

Termín 18.7.2025

Protože po uplynutí stanoveného termínu plnění neobdržel OsV žádnou informaci od místostarosty Ing. Viktory, požádal OsV dne 29.8.2025 pana místostarostu o aktuální informaci.

Dne 1.9.2025 sdělil p. místostarosta OsV, že namátkové měření na Kaňku proběhlo bez zjištění porušování rychlosti. Dle jeho názoru by bylo účinnější řešení prodloužit úsek měření. Zároveň se omluvil, že zprávu nepodal včas.

OsV děkuje p. místostarostovi za odpověď.

b) zda by bylo možné zajistit vyčištění okrajů ulice Kolínská zametacím vozem. OsV sdělil p. Valentovi, že se jedná o komunikaci III. třídy, která je ve správě komunikací Středočeského kraje. O tuto službu by muselo požádat Město Kutná Hora.

VM uložilo usnesením č. PV/25/17/14 odboru správy majetku (OSM) prověřit možnost vyčištění okrajů ulice Kolínská zametacím vozem dle požadavku OsV Kaňk.

Termín: 13.6.2025

Vyjádrění p. Vepřka (TO MěÚ) z 11.6.2025: KSÚS jako vlastník vozovky silnice III. třídy v Kolínské ulici provedl v květnu vyčištění dešťových vpustí. Po dohodě s KSÚS provedou TS strojní čištění okrajů vozovky, neboť se jedná většinou o nečistoty splavené z přilehlých městských chodníků.

Strojní čištění okrajů vozovky provedly TS cca v polovině 7/2025. Dále je strojní čištění prováděno pravidelně vždy po sekání veřejné zeleně.

3) Dotazy a připomínky OsV

a) vyčištění chodníku podél ulice Kolínská od prorůstající trávy, mechanicky nebo horkou vodou.

VM uložilo usnesením č. PV/25/17/15 OSM prověřit vyčištění chodníku podél ulice Kolínská od prorůstající trávy, mechanicky nebo horkou vodou dle požadavku OsV.

Termín: 13.6.2025

Vyjádření p. Vepřka (TO MěÚ) z 11.6.2025: U TS je objednáno „zbavit chodník zeleně“.

Mechanické vyčištění chodníku podél ulice Kolínská bylo provedeno ve druhé polovině července 2025.

b) vyčištění komunikace U Radnice – spojky z náměstíčka směrem ke kostelu. Jedná se o komunikaci se dvěma pásy z betonových prvků vysypaných kamenivem. Kamenivo má za úkol zpomalovat proud dešťové vody ze svrchní části. Ve vrchní části zmíněné komunikace je šterkové lože zaneseno prachem a zarostlé trávou. Tím přestává plnit svůj původní účel.

VM uložilo usnesením č. PV/25/17/16 OSM prověřit vyčištění komunikace U Radnice – spojky z náměstíčka směrem ke kostelu dle požadavku OsV Kaňk.

Termín: 13.6.2025

Vyjádření p. Vepřka (TO MěÚ) z 11.6.2025: U TS je objednan úklid uvedené komunikační spojnice.

V první polovině září 2025 byla provedena likvidace plevelných rostlin herbicidem. Při ručním, mechanickém vyčištění od zeleně by došlo pouze k vytržení vrchní části plevelů, kořenový systém by zůstal zachován a došlo by k dalšímu růstu. Při likvidaci herbicidem by mělo dojít i k likvidaci kořenového systému.

c) v ulici U Radnice je po pravé straně chodník (k č.p. 2) který není naprosto využíván a je zarostlý trávou. V obdobném stavu je i chodník v ulici U Staré Plimle od křižovatky a ulici Za Poštou k č.p. 332 v ulici Vavřínecká.

OsV žádá, aby Město tyto chodníky buď uvedlo do stavu způsobilého k používání, nebo rozhodlo o jejich jiném osudu, např. zrušení a tím rozšíření komunikace, prostor pro parkování vozidel apod. Vzhledem k úzkým komunikacím na Kaňku tím dojde buď ke zvýšení bezpečnosti chodců, nebo budou zřízena místa pro parkování.

VM uložilo usnesením č. PV/25/17/17 OSM prověřit stav chodníků v ulici U Radnice (po pravé straně k č.p. 2, který není naprosto využíván a je zarostlý trávou) a chodníku v ulici U Staré Plimle dle požadavku OsV Kaňk.

Termín: 13.6.2025

Vyjádření p. Vepřka (TO MěÚ) z 11.6.2025: U TS je objednáno zbavit chodníky zeleně a lokálně opravit.

Chodníky byly mechanicky (ručně) zbaveny plevelů dne 9.9.2025. Práce provedly TS ve vysoké kvalitě.

O splnění úkolů uvedených v bodě 1.3., část 2, písm. a) a b) a v části 3., písm. a) a b) informovala písemně OsV Ing. Hladíková dne 22.9.2025. OsV děkuje Ing. Hladíkové za zprávu a kontrolu splnění úkolů.

1.4. Oprava komunikací na Kaňku v roce 2025 – nedodělky z roku 2024

a) ulice Pod Haldou – v prosinci minulého roku byl mimo smlouvu položen nový živичný povrch v této ulici. Při tom došlo k zakrytí uzávěrů vody živicí do nemovitostí např. č.p. 217 a č.p. 238. Ústně bylo obyvatelům přislíbeno, že uzávěry budou odkryty na jaře letošního roku. Dosud se tak nestalo, o vyjádření byl dne 8.6.2025 požádán p. Vepřek (TO MěÚ).

Odpověď p. Vepřka z 9.6.2025: „Ulici Pod Haldou řešíme. Uzávěry nejdříve VHS vytýčí a pak firma PORR opraví.“

Dle informace OsV od obyvatel výše uvedené ulice nedošlo dosud k odkrytí uzávěrů vody.

b) ulice Staročeská – od č.p. 254 na křižovatku s ulicí Ke Gruntě nebyla koncem minulého roku předmětem opravy. Důvodem byly údajně nutné práce na vodovodním řádu ze strany VHS. Bylo přislíbeno, že po realizaci těchto prací bude zbývající povrch ulic opraven, pokud to dovolí práce na rekonstrukci ulic Ke Gruntě a Vavřínecká. Opět byl o vyjádření dne 8.6. požádán p. Vepřek (TO MěÚ), který dotaz přeposlal p. Wolfovi, vedoucímu provozu VHS Kutná Hora. Odpověď p. Wolfa z 9.6.2025 byla v podstatě negativní, žádné další práce na výměnu vodovodního řádu nejsou v plánu. Jiné vyjádření sdělil telefonicky p. starosta předsedovi OsV dne 12.6.2025. Dle p. starosty mají být práce ze strany VHS realizovány a nedokončený povrch ulice Staročeská má být položen na jaře příštího roku.

Na své poradě dne 8.7.2025 uložilo vedení města usnesením č. PV/25/23/23 OSM zajistit zkoordinování pokládky nového povrchu a výměny vodovodního potrubí v ulici Staročeská na Kaňku. Protože po uplynutí stanoveného termínu plnění 31.7.2025 neobdržel OsV žádnou informaci, požádal OsV dne 31.8.2025 Ing. Maternovou o aktuální informaci. Ing. Maternová sdělila dne 1.9.2025, že 16.7.2025 oslovila společnost VHS Vrchlice – Maleč s požadavkem na informace. Odpověď dále urgovali v srpnu. VHS zatím odpověď nezaslala, termín plnění byl prodloužen do 19.9.2025.

1.5. Pozemek p.č. 758, k.ú.Kaňk

Jedná se o místní komunikaci vedoucí po východní části Kaňku, tzv. Úvoz Vyhnánov. Vede od č.p. 314 ul. Kolínská k č.p. 265 ul. Vyhnánov, která je prakticky neprůchodná, zarostlá dřevinami. Náprava byla přislíbena cca koncem dubna, dosud neprovedeno.

Dle zjištění OsV byly práce zadány Technickým službám. Nejprve však musí dojít k jednání p. Jirouta na místě samém se zástupcem TS a upřesnění rozsahu prací. K tomuto jednání však dosud nedošlo. OsV konstatuje, že podnět byl na MěÚ předán již 9.4.2025, ze strany MěÚ bylo přislíbeno rychlé řešení (viz zápis OsV č.2/2025, bod 1.6). OsV konstatuje, že po dobu vhodných klimatických podmínek nebyla cesta průchodná.

Dle informace p. Jirouta na jednání OsV bude cesta zprůchodněna v období vegetačního klidu, tj. v listopadu. Zároveň bude jednáno s majitelem okolních pozemků o opravě opěrných historických zdí.

1.6. Návrh projektu Panuj Hoře

Po dvouleté přestávce, ve které podávala návrh projektu TJ Sokol Kaňk, podal v letošním roce návrh projektu OsV s názvem „Sousedské posezení na Kaňku“.

Návrh projektu byl schválen a byla přislíbena jeho realizace. Dne 18.7.2025 proběhlo jednání zástupců OsV s p. Jirotem na místě budoucí realizace, na kterém byly projednány konkrétní body realizace. P. Jirout přislíbil podrobnější informace do konce 8/2025. Dne 29.8.2025 požádal OsV p. Jirouta o aktuální informace k realizaci projektu, do dnešního dne bez odpovědi. Dle informace OsV neobdržely TS žádné zadání k realizaci výše uvedeného projektu.

Dle informace od p. Jirouta přítomného na jednání bude ve 41. týdnu (6.10. – 10.10.2025) zaslána objednávka na mobiliář a práce TS Kutná Hora. Projekty Panuj Hoře má ve své pracovní náplni paní Sýkorová (TO MěÚ). Realizace bude řešena s památkovým úřadem (p. Rudl).

1.7. Informace o opravě ulice Libenická

Dne 12.6.2025 sdělil telefonicky p. starosta předsedovi OsV, že oprava ulice Libenická bude realizována. Oprava bude zajištěna v podstatě stejným způsobem jako byly v minulém roce opraveny ulice Nyklasy, část Staročeské, Pod Haldou a U Staré Plimle. Tj. dojde k odfrézování povrchové vrstvy, zhutnění podkladu a položení 4 cm živичného povrchu. Tato oprava by měla být dostačující vzhledem k provozu, který je na této komunikaci.

Dne 25.6.2025 přijala RM usnesení č. RM/620/25, kterým schválila uzavření smlouvy o dílo na opravu komunikace v ulici Libenická se společností PORR a.s. za cenu 1 307 814,44 Kč vč. DPH za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření ZM dne 24.6.2025

Zodpovídá: Ing. Blanka Maternová, termín 11.7.2025.

ZM toto rozpočtové opatření schválilo usnesením č. ZM/158/25 dne 24.6.2025, tj. den před jednáním RM. Rozpočtovým opatřením byla navýšena provozní položka „Oprava komunikace Libenická – Kaňk“. Toto navýšení provozní položky ve výši 1 500 000,- Kč bude kryto zapojením dosud vybraných sankčních plateb v dopravě.

Oprava komunikace Libenická byla provedena počátkem září 2025.

Poznámka OsV: Jedná se o podnět OsV uvedený v zápise č. 1/2025 z jednání dne 26.2.2025, bod 1.14.

1.8. Ulice Fráty – stržení povrchu komunikace

Na základě podnětu od obyvatele ulice Fráty byl na TO MěÚ vznesen dne 6.5.2025 dotaz, z jakého důvodu byl stržen povrch ulice Fráty před č.p. 140. Byl odstraněn prostředek komunikace a materiál byl naházen k okolním plotům. Tím došlo i ke stržení travního pokryvu a obnažení podloží. Obecně je snaha zachovat komunikace na Kaňku bezprašné. Tímto zásahem došlo ke zvýšení možnosti rozptýlu prachu s obsahem arzenu. Vizualně je odkrytý podklad cesty tvořen haldovým materiálem, který značné množství arzenu obsahuje.

Nejednalo se o akci MěÚ jakožto vlastníka komunikace. Na poradě VM dne 8.7.2025 bylo usnesením č. PV/25/23/24 uloženo OSM zjistit, kdo provedl stržení povrchu ulice Fráty a z jakého důvodu a řešit danou situaci s pojišťovnou. Termín plnění byl stanoven do 31.7.2025. O aktuální informaci požádal OsV dne 31.9.2025. Vedoucí OSM Ing. Maternová sdělila dne 1.9.2025 OsV, že situaci konzultovali s makléřem. Jediná možnost pro řešení pojistné události by možná byl vandalismus a to s velmi malou, resp. téměř nulovou pravděpodobností plnění. Žádné další informace se nepodařilo zjistit. Takto bylo informováno vedení Města a úkol byl s tímto konstatováním ukončen.

OsV děkuje Ing. Maternové za informaci.

1.9. Pozemek p.č. 17/1. k.ú. Kaňk

Jedná se o pozemek, který spojuje ulici U Radnice s ulicí Vavřínecká (pozemek p.č. 621/1) mezi nemovitostmi č.p. 78 a č.p. 164. Pozemek není veden jako komunikace, ale je často využíván pěšími obyvateli Kaňku. Pozemek je úzký, po jedné straně jsou jehličnany se suchými spodními větvemi a nálety. Tento porost způsobuje komplikace při průchodu pěších obyvatel.

OsV prosí o prověření stavu a v případě oprávněné žádosti o nápravu.

1.10. Zeleně před památníkem padlých před bývalou radnicí a prostor vlastního památníku

Při jednání dne 18.7.2025 s p. Jiroutem na Kaňku bylo jednáno i o stavu zeleně před památníkem padlým před bývalou radnicí a o stavu zeleně přímo v prostoru u památníku. Rámcově bylo dohodnuto:

a) prořezat rozrostlé keře skalníků v zeleni před památníkem. Rozrostlé skalníky brání v přístupu do zeleně, brání jejich ošetřování a jsou zdrojem zachycování nečistot v okolí této zeleně protože jsou rozrostlé mimo prostor zeleně. Na jednání OsV sdělil p. Jirout, že prověření zeleně, její případné vykácení a přeměna bude řešeno s památkovým úřadem. Termín je odhadován cca za rok.

OsV žádá, aby při prověřování zeleně byla vzata v úvahu i existence kontejnerů na odpad. Jejich přítomnost v těsné blízkosti památníku padlých působí nepatřičně. OsV upozorňuje, že další kontejnery na odpad jsou u kostela sv. Vavřínce, tj. cca 300 m od památníku. V současné době je prováděna rekonstrukce komunikací Ke Gruntě a Vavřínecká, která končí u kostela vybudováním nového stání na kontejnery na odpad.

b) dle sdělení p. Jirouta přítomného na jednání bude prostor vlastního památníku osázen bergeniemi,

jsou objednané a mají být dodány do 3.10.2025. Vlastní osázení zajistí TS Kutná Hora.

c) OsV žádá o prověření možnosti výměny lavičky umístěné u památníku. Současný typ lavičky je nevhodný vzhledem k okolní úpravě. S ohledem na kovové ohrazení památníku doporučuje OsV lavičku s kovanými prvky. Finance na výměnu lavičky by mohly být získány při úspoře nákladů při realizaci projektu Panuj Hoře.

d) Před památníkem je sloup na vyvěšení státní vlajky. Uvedený sloup byl instalován cca před 5 – 6 roky bez vědomí OsV, kterému tím bylo znemožněno se k instalaci sloupu vyjádřit. Sloup svým provedením působí rušivě a naprosto se nehodí k tomuto pietnímu místu. OsV požaduje prověřit legálnost stavby sloupu, prověření povolení ke stavbě a legálnost existence sloupu v tomto prostoru. OsV upozorňuje, že v průčelí bývalé radnice, která je v majetku Města, jsou instalovány úchyty pro zasunutí žerdě na vlajku. Úchyty jsou dostupné z oken bez nutnosti využití techniky pro instalaci vlajky. Toto zařízení bylo využíváno několik desetiletí v minulosti bez problémů, bez nutnosti instalace nevhodného sloupu. V případě zjištění nelegální stavby a následné existence sloupu požaduje OsV jeho okamžité odstranění.

1.11. Připomínky občanů a OsV

a) OsV žádá o prověření zeleně podél nově opravené ulice Libenická. V případě zjištění přesahu zeleně do průjezdného profilu prosíme o nápravu.

b) OsV žádá o vyčištění vpustí dešťové kanalizace v ulicích U Radnice, U Panské jámy a Ke Skalce z nichž mnohé jsou zaneseny listím a prachem a dešťová kanalizace tak neplní svůj účel.

1.12. Různé

a) Dne 24.7.2022 zaslala Ing. Hladíková (TO MěÚ) informaci o provedeném monitoringu podzemních vod, který vychází z Analýzy rizik. Text zprávy o monitoringu podzemních vod je k dispozici na stránkách MěÚ – Problematika těžkých kovů – Monitoring podzemních vod.

b) Na podnět p. Hubrta, člena OsV, bylo diskutováno o možnosti finanční podpory Mateřské školy na Kaňku z prostředků, které má OsV k dispozici od MěÚ v částce 10.000,- Kč/rok. Především se jednalo o úhradu soukromého dopravce za dopravu dětí na akce do Kutné Hory při nevyhovujícím spojení hromadnou dopravou, příp. o nákup hygienických potřeb atd. Přítomní členové OsV vyslovili s touto podporou souhlas.

Před jednáním s paní ředitelkou MŠ zaslal OsV dne 2.10.2025 dotaz na Ing. Bulánkovou (MěÚ KH), zda v případě podpory MŠ nedojde k legislativnímu problému, když zřizovatelem MŠ je Město Kutná Hora. Ing. Bulánková přeposlala dotaz starostovi Města Mgr. Seifertovi, který odpověděl 3.10.2025.

Citace odpovědi: „Zvolený postup není úplně šťastný. Prostředky OsV slouží na účely podpory zajištění činnosti a komunitní setkání. Přesun prostředků tzv. z jedné kapsy do druhé nedává smysl a nemyslím si, že je to správné. Lze se vzdát příspěvku a s částkou může být nakládáno v rámci přípravy rozpočtu. Zároveň uvádím, že školy budou mít pokryté všechny požadované náklady, a to i v oblastech, které zmiňujete. Jiná věc by byla, pokud bysta se se školkou dohodli na nějakém vystoupení v rámci akcí na Kaňku a dětem něco pořídili nebo občerstvení.“

c) Na jednání p. Radačovský informoval členy OsV o organizování „Osmého Kaňkovského štrůdlení“, které se bude konat 28.10.2025 od 16:30 s lampionovým průvodem k pomníku padlých u radnice. Součástí akce budou hra pro děti vč. odměn a opečení buřtů, hodnocení a ochutnávka upečených štrůdlů. P. Radačovský na tuto akci všechny srdečně zve.

OsV přislíbil finanční podporu ve výši 700,- Kč podmíněnou schválením starosty města.

Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM, ZM, vedení Města

- 1) OsV žádá o informaci, kdy budou odkryty uzávěry vody k nemovitostem v ulici Pod Haldou, což bylo již několikrát přislíbeno a dosud k jejich odkrytí nedošlo.
Viz bod 1.4., odst. a) zápisu.
- 2) OsV žádá o informaci, s jakým výsledkem bylo jednání s VHS o zkoordinování pokládky nového povrchu a výměny vodovodního potrubí v ulici Staročeská (usnesení VM č. PV/25/23/23 s termínem plnění do 31.7.2025, prodloužen do 19.9.2025) – viz bod 1.4.odst. b) zápisu.
- 3) OsV žádá o prověření stavu pozemku p.č. 171, k.ú. Kaňk. Jedná se o pozemek, který spojuje ulici U Radnice s ulicí Vavřínecká mezi nemovitostmi č.p. 78 a č.p. 164. Není veden jako komunikace, ale je často obyvateli využíván. Je zarostlý nálety a průchodu brání suché větve jehličnanů – viz bod 1.9. zápisu.
- 4) OsV žádá, aby při prověřování zeleně před památníkem padlých u bývalé radnice byla vzata v úvahu i existence kontejnerů na tříděný odpad. Další kontejnery na odpad jsou u kostela sv. Vavřince, cca 300 m od památníku. Rekonstrukce komunikací Ke Gruntě a Vavřínecká prováděná v současné době má být zakončena u kostela sv. Vavřince vybudováním nového stání na kontejnery – viz bod 1.9., odst. a) zápisu.
- 5) OsV žádá o prověření možnosti výměny lavičky u památníku padlých. Současná lavička je vzhledem k charakteru místa nevhodná, OsV doporučuje lavičku s jednoduchými kovovými prvky, která by byla vhodnější vzhledem k ohrazení památníku. Finance na výměnu lavičky by mohly být získány při úspoře nákladů při realizaci projektu Panuj Hoře – viz bod 1.10., odst. c)
- 6) OsV žádá o prověření legálnosti instalace sloupu na vyvěšení vlajek u památníku padlých. OsV požaduje prověřit legálnost stavby sloupu, prověření povolení ke stavbě a legálnosti existence sloupu. V případě zjištění nelegální stavby a tím následné nelegální existence sloupu požaduje OsV jeho okamžité odstranění – viz bod 1.11., odst. c) zápisu
- 7) OsV žádá o prověření zeleně podél nově opravené ulice Libenická. V případě zjištění přesahu zeleně do průjezdného profilu prosíme o nápravu – viz bod 1.11., odst. a) zápisu
- 8) OsV žádá o vyčištění vpustí dešťové kanalizace v ulicích U Radnice, U Panské jámy a Ke Skalce z nichž mnohé jsou zaneseny listím a prachem a dešťová kanalizace tak neplní svůj účel – viz bod 1.11., odst. b) zápisu

Zapsal: Ing. Max Kubát

**Souhlas se zápisem vyjádřili elektronicky členové OsV nepřítomní na jednání:
Bc. Michal Hubrt, Bc. Jan Čermák, Eva Dušková.**

Ověřila: Jana Benešová

Datum: 15.10.2025