

Zápis ze schůze Osadního výboru Perštejnec -9 ze dne 16.6.2019

Přítomní za OV: Václav Ladýř, Jiří Franc, Jaroslav Vlček
Ostatní: Hanzl, Černík

Program:

- 1) povodeň v sobotu 15.6.2019

Program schválen bez připomínek

Závěr-usnesení:

Z opatření(viz Příloha), která zde měla být uskutečněna se dodržují pouze osevní postupy na polích u sila, tak jak byla dohoda s Agro Kluky. Ostatní byly pouze o pokusy o zprovoznění stávající dešťové kanalizace.

Nyní byl ovšem Perštejnec vypláchnut i z druhé strany bahnotokem z pole osázeném cukrovou řepou. Z ostatních stran valila se převáženě poměrně čistá voda .

Požadujeme aby se zde konala znovu prohlídka stavu odtoku dešťové vody a aby s toho vyplynul účinný závěr a hlavně , aby se plnil. Již na to čekáme 15 let. Z toho plyne i oprava mostu, která se doposavad nekonala a která je v nedohlednu. Při provizorním zajištění mostu byly zrušeny odtoky pro povrchovou vodu do potoka. Další obavy plynou ze zanedbaného stavu koryta potoka, kde se tvoří zátarasy z kmenů a větví a hrozí zejména u mostu ucpání koryta.

V příloze zasíláme fotografie paní místostarostce Doušové , panu starostovi Viktorovi a **žádáme , aby se zde prohlídka byla uskutečněna již v příštím týdnu od 17.6.2019.**

Tato schůze OV byla mimořádná .

Přílohy – v e-mailu:

- Zápis ze schůze OV ze dne 28.9.2018 + 2 přílohy
- Fotografie ze záplavy

Na vědomí:

MÚ Kutná Hora
členové OV
místostarostka p. Doušová
starosta p. Viktora.


.....
Zapsal: Václav Ladýř

V Perštejnici.....16. 6. 2019



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora IČO: 00236195

odbor životního prostředí

tel.: 327 501 245, fax: 327 512 706, e-mail: zivotni@kutnahora.cz, www.kutnahora.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

odbor životního prostředí

Havlíčkovo náměstí 552, PSČ 284 24

V Kutné Hoře dne 15. května 2003

č.j.: ŽP/1327/03/Ma

vyřizuje: Ing. Macek

telefon: 327 501 226

e-mail: macek@mu.kutnahora.cz

POZVÁNKA

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) svolává jednání

na den 27. května 2003 v 10:00 hod.

se schůzkou prizvaných u autobusové zastávky v Perštejnici.


Na programu jednání bude projednání podnětu občanů Perštejnec ve věci opakovaného ohrožení intravilánu této městské části Kutné Hory přívalovou vodou a zeminou odplavovanou z přílehlé části pole mezi Perštejnecem a ČKD.

Žádáme prizvaného uživatele výše uvedeného zemědělského pozemku – AGŘO KLUKY s.r.o., aby na jednání vyslal svého statutárního zástupce nebo zástupce pověřeného k zastupování písemnou plnou mocí, který při jednání předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku, kopii nájemní smlouvy s vlastníky zemědělského pozemku a doloží aplikované osevnické postupy za posledních 5 až 8 let, případně přehled dalších provedených agrotechnických opatření.

Účast pozvaných je nutná.

Městský úřad Kutná Hora
Odbor životního prostředí

2


Ing. Vladimír Kocián
vedoucí odboru

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETENÍ

Věc: Perštejnec – ohrožení intravilánu přívalovou vodou a zeminou odplavovanou z přilehlé části pole

Konaného na místě samém.

Dne: 27.5.2003

Přítomni: dle prezenční listiny.

AGRO KLUKY s.r.o. – do konce nájemní smlouvy bude zajištěn tento osevní postup v dané lokalitě ozimými obilovinami a řepkou do roku 2008.

MěÚ K. Hora, odbor správy majetku, technické odd. – budou zjištěny vlastnické vztahy (pozemek mezi „hasičárnou“ a potokem); bude proveden otevřený příkop od „hasičárny“ do potoka; bude provedeno zprovoznění – vyčištění stávající kanalizace s napojením do příkopu; bude provedena instalace vtokových roštů u „hasičárny“ a u zastávky (mezi silnicí a plochou u zastávky).

Ladýř, Černíková, Černík, Petříková – bez připomínek.

Nasliová čp. 36 – domnívám se, že řešení je nedostatečné.

Technické služby Kutná Hora – bez připomínek.

MěÚ K. Hora, odbor dopravy a SÚS K. Hora – s navrženým řešením souhlasíme. Doporučujeme prověřit možnost použití rour většího profilu.

MěÚ K. Hora, OŽP – dle sdělení občanů byl porušen systém původního odvodnění místní komunikace.

MěÚ K. Hora, odbor regionálního rozvoje a územní plánu – z hlediska územního plánu, lze pozemky přilehlé na svahu v kopci zatravnit případně zalesnit – vyžaduje změnu územního plánu.

Zapsal


Ing. Karel Macek

Přílohy: kopie zápisu



Václav Ladýř,
Perštejnec 9,
284 00 Kutná Hora

Městský úřad Kutná Hora,
Radnická 178,
odbor životního prostředí

ing. Zahradníková

Věc: Ohrožení přívalovou vodou a splachovanou zeminou z polí.

Vážená paní inženýrko!

Na základě našeho předchozího telefonického rozhovoru, dovoluji si Vám podat žádost o pomoc ve výše uvedené věci a to nejenom jménem svým, ale i jménem dalších podepsaných - viz příloha.

Každoročně v létě, pokud začne intenzivněji pršet jsou naše nemovitosti ohrožovány a zaplavovány vodou a bahnem tekoucími z pozemků obhospodařovaných podnikem Agro Kluky. Tyto se nacházejí vedle areálu ČKD a sila nad úrovní našich nemovitostí. Naše situace byla již jednou takzvaně vyřešena zřízením odpadního korýtka a vyčištěním kanálu odvádějícího vodu z tohoto korýtka. Termín „korýtko“ používám záměrně, protože již při jeho stavbě bylo poukazováno na nefunkčnost tohoto řešení (malá kapacita). Navíc odpadní kanalizace je opět zanešená.

Domnívám se, že splachování bahna a přívaly vody jsou z velké části způsobeny nevhodným obhospodařováním výše uvedených pozemků.

Konkrétně :

- totálním rozoráním okrajových mezí
- nevhodnou orbou po svahu
- použitím nevhodných plodin

Okrajové meze jsou nyní velmi snížené a nevhodnou orbou po svahu se proudy tekoucí vody ještě umocňují. Pokud se týká nevhodných plodin, domnívám se, že je to hlavní příčina. V loňském roce (2002), pokud zde bylo zaseto obilí, problémy se splachem nebyly i při velmi vydatných srážkách. Předloni (2001), zde byla zaseta kukuřice a jelikož za současného použití herbicidů je mezi řadami plodiny vytvořena po prvním deštíku hladká plocha, voda zde může nabrat na síle. Nyní je zde pravděpodobně zaseta řepa, takže i když letošní příval deště přišel ještě před vzejitím plodiny, můžeme očekávat podobnou situaci již při každém větším dešti, jako v roce 2001.

Ještě dodávám, že následně jsme zde všichni obtěžováni prachem z uschlého bahna, až do úplného rozježdění a rozfoukání tohoto do okolí.

Samozřejmě, že v rámci svých možností se snažíme svůj majetek zabezpečit, ale přesto doufáme, že se alespoň nějaké i třeba kompromisní řešení nalezne.

Kontaktní adresa – viz výše .

Telefon: 327 516 027 (záznamník)

Děkuji.

Václav Ladýř



1

**Záznám ze setkání členů Osadního výboru Perštejnec se zástupci
technického oddělení odboru správy majetku
a zástupci Technických služeb Kutná Hora**

Datum: 16.4.2014
Místo konání: v Perštejnici
Zápis č. 5

Přítomni: Věra Kociánová, Václav Ladýř, Jaroslav Vlček,
Klára Vraná
Za město: Dobroslav Vepřek + Technické služby KH

Řešila se především dešťová kanalizace. Pan Vepřek (referent technického oddělení) přislíbil, že bude prohlédnuto stávající potrubí dešťové kanalizace kamerou a v případě ucpání zprůchodněno. U autobusové zastávky by mělo být zrušeno nevyhovující dlážděné koryto a nahrazeno rourou pod zemí. Je však potřeba o to dodatečně ještě písemně žádat.

Referentům byla sdělena skutečnost, že velká voda nepřichází pouze z polí nad zahrádkářskou osadou, ale také například z pole situovaného nad č.p. 15 a také z druhé kopcovité části Perštejnce za potokem Křenovka, kde dešťová kanalizace doposud neexistuje. Odpovědí je, že vybudování kanalizačního systému je velice nákladné a navíc v kompetenci Krajského úřadu, který finance postrádá.

Občanům bylo doporučeno, aby si proti velké vodě vytvořili před svými vraty a ploty valy, protože stávající systém odvodnění kalamitě pravděpodobně nezabrání. Takové řešení však považujeme za neakceptovatelné. Osadní výbor se bude záležitost dále zabývat. Pravděpodobně bude nutné vyvolat jednání s Agro Kluky (což ovšem není v kompetenci osadního výboru) a snažit se zamezit pěstování širokořádkových plodin na přilehlých polích. Přivalová voda totiž přichází zejména z polí a zejména tehdy, pokud je na nich zaseta například kukuřice.

Prohlédnuta byla též následkem povodní silně poškozená a nebezpečná krajnice silnice u domu č.p. 26. K tomuto zástupci technického oddělení uvedli, že tato problematická část není v kompetenci místní správy, ale opět Krajského úřadu Středočeského kraje. Pan Vepřek alespoň zašle na příslušný úřad fotografii s upozorněním.

Záznam ze schůze Osadního výboru Perštejnek

2

Datum: 28. 4. 2014, v 18.00 hodin
Přítomni: všichni členové
Zápis č.: 6

Osadní výbor Perštejnek za město a přejednáje s M. Zakrzovou, která se doposud nepodařilo řešit – například plánovanou tlakovou kanalizaci, vodovod, apod. Pokud jí bude termín vyhovovat, bude pozvána na 12.5.2014 v 18.00 a pravidelná členská schůze se tímto posouvá mimořádně o hodinu později.

8.

J. Vlček a K. Vraná pokračují v řešení opravy stávající dešťové kanalizace. Žádost o realizaci předběžně a zatím pouze ústní dohodou odsouhlasených prací z jednání dne 16.4.2014 podají nejpozději do jednoho týdne.

9.

Pořádání táboráku na čarodějnice letos osadní výbor neplánuje, zejména kvůli skutečnosti, že doposud nemáme k užívání schválenou hasičárnu.

Zápis vyhotovila: Vraná



3

Městský úřad Kutná Hora
Technické oddělení
Dobroslav Vepřek
Havlíčkovo nám. 552
284 01 Kutná Hora

Vyřizuje: Jaroslav Vlček

29.4.2014

Věc: Požadavek na opravu dešťové kanalizace v Perštejnici

Dobrý den,

na základě Vámi provedené obhlídky stávajícího kanalizačního systému v Perštejnici ze dne 16.4.2014 byly navrženy a předběžně vzájemně odsouhlaseny níže uvedené práce. Žádáme Vás tímto o jejich realizaci.

1. **Úsek od polní cesty (pozemek k.č. 100) směrem k autobusové zastávce**
 - otevřená stružka bude odstraněna a místo ní zabudováno potrubí
 - napojení polní cesty na kanalizaci bude provedeno dostatečně velkým kanalizačním svodem
2. **Část kanalizace od autobusové zastávky k tzv. hasičárně**
 - zprůchodnění
3. **Zbývající kanalizační vedení od hasičárny až k ústí do potoka**
 - prověřit stav a případně položit nové potrubí.

Dodatečně jsme zjistili, že do kanalizačního systému je u domu č.p. 33 pravděpodobně též napojena část potrubí, které by mělo odvodňovat krajnici hlavní silnice. Tento úsek by měl být rovněž prověřen.

Děkujeme za spolupráci, s pozdravem

za Osadní výbor Perštejnec:



V souladu s předchozími usneseními chce dále osadní výbor se zahrádkářským svazem řešit černé skládky nebo problém často přeplněných kontejnerů na tříděný odpad v letním období kdy do nich svým odpadem zahrádkáři významně přispívají.

Za tímto účelem Vraná osloví zástupce ZS p. Jestřibka a p. Čunderlíka a navrhne jim termín setkání na další členské schůzi OV - t.j. 01.07.2014 v 17.00 hodin.

4.

Dešťová kanalizace:

práce dosud nebyly započaty a to jak na opravě kanalizace tak i na odstranění suché lípy, která stojí v trase kanalizačního řadu. Pan Vlček proto bude opět kontaktovat technické oddělení MÚ KH.

5.

Omezení rychlosti na 30km/hod. a zákaz průjezdu kamionů Perštejcem:

p. Ladýř navštívil dne 16.06.2014 vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Ing. Ďoubala za účelem seznámení se s fází řešení naší žádosti s tímto výsledkem:

ZÁPIS ZE

SESNÍŽENÍ OV PERŠTEJCEM

ZE 17.6.2014

ATD, ATD...

④

shledává

í
vá zóna

h prázdnin
návrhy členů


Zapsala: Vraná

Zápis ze schůze Osadního výboru Perštejnec-3

ze dne 28.9.2018

Přítomní za OV: Václav Ladýř, Vlček Jaroslav, Franc Jiří,

Ostatní: Vlčková Věra, Ladýřová Vlasta, Černík Jindřich, Černíková Eva, Vraná Klára, Jansa Josef, Petříková Marie, Pittauer Miloš

Program:

1. Kontrola usnesení z minula
2. Reakce na body usnesení ze strany MÚ
3. Informace k opravě Mostu
4. Diskuse, připomínky

Jednání k jednotlivým bodům:

1,2. Žádáme znovu o projednání následujících požadavků:

- Ve vztahu k navrhovanému omezení rychlosti na 30km/hod nesouhlasíme z názorem, který je nám již několik let prezentován. Toto se zde ani nevyzkoušelo, např. přenosnými dopravními značkami. Že se nebude rychlost dodržovat je samozřejmě nasnadě, pokud se ani nikdo nepokusí toto alespoň několikrát v roce zkontrolovat. Požadujeme proto znovu uvážit. Ze strany projíždějících řidičů je i lidem jdoucím po silnici v obci nadržováno, že překážejí.
- co se týká MHD – nebylo nám odpovězeno
- oprava hasičárny - jak jsme z odpovědi pochopili, nejsou peníze a letos nic dalšího se dělat nebude. Toto se táhne již několik let a nebylo ze strany MÚ ani pochopení pro částečnou svépomoc. Chceme alespoň minimální opravu vnitřku, zatmelení děr a spár, nahazení části zdi a nějaký krycí nátěr vnitřních stěn, aby se to alespoň do vámi prezentované „opravy za nemalé náklady“, dalo mluvit o alespoň částečně slušném prostředí pro scházení se OV a občanů. Z dálky to vypadá špatně a když se přijde dovnitř, je to pravda.

3. Most-oprava

- pan Franc podal informace o opravě mostu. Každý měsíc je změna termínu, již několikrát jsme lidi informovali o zahájení, nikdy to nebyla pravda a jak je vidět ani teď se asi do konce roku nic dít nebude. Předseda se bude informovat přímo u dodavatelské firmy a podá opět zprávu

4. Připomínky:

- pan Vlček - my všichni nemáme dobrý pocit z toho, jak to vypadá s dešťovou kanalizací. Je to reakce na nový „bahnotok“ tekoucí za průtrže mračen 24.9.2018 po vesnici. Řeší a **neřeší** se to již cca **15 let** a i když nám bylo naposledy řečeno, že se provede oprava spolu s novou kanalizací, nejsme o tom příliš přesvědčeni. Nová záplava, spolu se spláchnutím ornice z čerstvě zasetých polí, vzhledem k vývoji počasí spojeném s lokálními průtržemi, znovu zahrozila. Po zásazích TS v

předchozích letech zbyly pouze neuspořádané výkopy, dnes již ani neoznačené bezpečnostní páskou.

Viz Přílohyč.1 a 2 k zápisu ze schůze- pro ilustraci

- Další schůze bude naplánována na cca 2. polovinu listopadu, kde bude i mimo jiné dohodnuto setkání a posezení s čertem a Mikulášem, andělem , které chceme uspořádat, pokud bude zájem, 5.12.2018
- Ještě očekáváme plánované setkání s investorem, projektantem a zastupitelem MÚ k probíhající výstavbě vodovodu a kanalizace

Na vědomí:
MÚ Kutná Hora
členové OV
vývěska OV



.....
Zapsal: Václav Ladýř

V Perštejnici 28.9.2018















MIMO VOZIDEL STAVBY











