

**DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2**  
**sekce infrastruktury - územní odbor Praha**

Sp. zn.: MP-SDP0647/22-11/Ka  
Č. j.: DUCR-49376/23/Ka  
Oprávněná úřední osoba: Kubát Milan

V Praze dne 7. září 2023  
Telefon: +420 972 241 843 (linka 410)  
+420 602 377 580  
E-mail: kubat@ducr.cz

**ROZHODNUTÍ**  
**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

**v y d á v á**

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

**s t a v e b n í p o v o l e n í**

pro stavbu dráhy:

**k . ú . M a l e š o v , P ř e d b o ř i c e , Z b r a s l a v i c e , H o d k o v**

**"O p r a v a ž e l e z n i č n í c h m o s t ů v e v . k m 1 0 , 7 6 4 , 1 7 , 2 4 5 , 2 2 , 6 4 7 , 2 4 , 7 7 8 , 2 7 , 9 1 8 t r a t i K u t n á H o r a - Z r u č n a d S á z a v o u "**

**Stavebník:**

**Správa železnic, státní organizace, organizační jednotka : Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha, IČ 70994234**

**v rozsahu:**

Oprava mostu v km 10,764 na trati Kutná Hora – Zruč nad Sázavou

Oprava mostu v km 17,245 na trati Kutná Hora – Zruč nad Sázavou

Oprava mostu v km 22,647 na trati Kutná Hora – Zruč nad Sázavou

Oprava mostu v km 24,778 na trati Kutná Hora – Zruč nad Sázavou

Oprava mostu v km 27,918 na trati Kutná Hora – Zruč nad Sázavou

### **Umístění stavby:**

Pozemky parc. č. 1066/3, 687, 686/1 a 686/2 v k.ú. Malešov, parc. č. 597, 647 a 522/1 v k.ú. Předbořice, parc. č. 1746, 1986, 1988 2888, 2875, 2865 a 2867 v k.ú. Zbraslavice, parc. č. 875, 876/1, 854/1, 536/2 a 536/7 v k.ú. Hodkov.

### **Popis stavby:**

#### **Most v km 10,764 :**

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu nosné konstrukce bude provedena oprava mostu spočívající ve výměně nosné konstrukce za nosnou konstrukci z prefabrikovaných rámců, které budou uloženy mezi stávající kamenné opěry. V rámci stavby bude provedena výměna kolejového svršku v úseku mostu.

Podrobněji viz. projektová dokumentace.

#### **Most v km 17,245 :**

Nová nosná konstrukce mostu je navržena jako prefabrikovaný železobetonový uzavřený rám. Konstrukce bude doplněna monolitickou čelní zdí, která bude sloužit i jako rovnoběžná křídla mostu. V rámci stavby bude provedena výměna kolejového svršku v úseku mostu.

Podrobněji viz. projektová dokumentace.

#### **Most v km 22,647 :**

Je navrženo snesení stávající nosné konstrukce, tvořené ocelovou nýtovanou příhradovou konstrukcí, se zachováním části spodní stavby. Nový mostní objekt bude kolmý na stávajících opěrách a bude tvořen monolitickou železobetonovou deskovou konstrukcí. V rámci stavby bude provedena úprava GPK v místě mostu s výběhy do navazující tratě v délce přibližně 59 m.

Současně bude řešena i ochrana sítí SŽ.

Podrobněji viz. projektová dokumentace.

#### **Most v km 24,778 :**

Je navržena nová mostní konstrukce stejného typu jako stávající – bude tvořena dvěma ocelovými plnostěnnými nosníky výšky 960 mm s rozpětím 10,92 m a dřevěnými mostnicemi uloženými na horních pásnicích hlavních nosníků. V rámci stavby bude provedena úprava GPK na mostě a v navazujících úsecích.

Podrobněji viz. projektová dokumentace.

#### **Most v km 27,918 :**

Je navržena nová mostní konstrukce stejného typu jako stávající – bude tvořena dvěma ocelovými plnostěnnými nosníky výšky 960 mm s rozpětím 10,92 m a dřevěnými mostnicemi uloženými na horních pásnicích hlavních nosníků. V rámci stavby bude provedena úprava GPK na mostě a v navazujících úsecích.

Podrobněji viz. projektová dokumentace.

### **Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.

5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveništi po celou dobu výstavby.
12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedené dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
14. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a vylukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
15. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
16. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
17. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Souhrnném vyjádření Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí pod č.j. MKH/187147/2021 ze dne 21. 12. 2021 :
  - Z hlediska nakládání s odpady :
  - Odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje. Zhotovitel stavby zajistí/soustředí písemný přehled o odpadech a doklady o jejich předání oprávněným osobám (v rozsahu průběžné evidence o odpadech), jako součást dokumentace stavby. Řádné nakládání s odpady vzniklými v rámci stavby, v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů, doloží v případě potřeby původce odpadů

18. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí – orgán státní správy lesů pod č.j. MKH//029057/2022 ze dne 22. 2. 2022 :
- Stavba bude realizována v souladu s dokumentací, která byla dodána s touto žádostí dne 5. 1 .2022
  - Změny v projektové dokumentaci, které by mohly mít vliv na pozemky určené k plnění funkcí lesa, budou předem projednány s orgánem státní správy lesů, popřípadě řešeny novou žádostí
  - Stavitel si před stavbou zajistí výjimku dle § 33 odst. 4 lesního zákona, povolení těžby dřeva, a bude jednat o eventuálním dočasném odnětí z plnění funkcí lesa před zahájením stavební činnosti, nejpozději 30 dní před prováděním stavby. Pokud dle zákona dojde k potřebě trvalého odnětí z plnění funkcí lesa, bude toto provedeno ihned dle potřeby či nejpozději do doby kolaudace staveb
  - Pro těžkou mechanizaci požadujeme zpevnit stávající lesní cesty využívané pro stavbu, eventuálně dočasně odvodnit část lesního pozemku
  - Orgán státní správy lesů bude přizván k závěrečné kolaudační prohlídce
  - Orgánu státní správy lesů budou oznámeny termíny kontrolních prohlídek stavby
19. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí – z hlediska vodoprávního úřadu pod č.j. MKH/032158/KRO ze dne 1. 3. 2022 :
- Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku správce povodí — Povodí Labe, státní podnik ze dne 25. 11 .2021 č.j. PLa/2021/052115 :
  - Z hlediska naší správy a běžné provozní údržby je v určitých situacích nutno použít těžké mechanizace. Je tedy nutné zanechat manipulační prostor v takové vzdálenosti od toku, aby nedošlo k poškození nové navržené stavby a byl zde umožněn volný přístup a to zejména při průchodu povodňových vod a nenadálých situacích (skladování stavebního materiálu, parkování mechanizace na příjezdových cestách apod.).
  - Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod (ropné látky/, cement, , Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku a poškození jeho koryta a to především v navazujících úsecích toku. Požadujeme volné ložený materiál neskladovat v korytě vodního toku a veškerý demoliční materiál neprodleně z koryta toku odstraňovat. Výkopový materiál zabezpečit tak, aby při deštích nedocházelo k jeho splavování do toku
  - Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v S2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.) požadujeme předložit havarijný plán vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Petra Štulcova — tel.: 495 088 708. email: [stulcovap@pla.cz](mailto:stulcovap@pla.cz)
  - Pro stavbu mostu bude nutné vypracovat povodňový plán po dobu výstavby. Tento plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa — tel.: 495 088 708 email : [jansap@pla.cz](mailto:jansap@pla.cz)
  - Provedená úprava koryta dna v místě mostu bude plynule navazovat na dno stávající

- Zahájení prací oznámit na Povodí Labe, státní podnik — Provozní středisko Čáslav (úsekový technik David Komberec- mob.. 602 122 408 email: [komberecd@pla.cz](mailto:komberecd@pla.cz))
  - Po ukončení stavby požadujeme přizvat správce toku ke kontrole (kontakt viz výše)
  - Ke kolaudaci stavby bude doloženo skutečné zaměření provedené stavby s vyznačením průtočného profilu a zakreslením návrhové a kontrolní návrhové hladiny. Projekt skutečného provedení bude zpracován autorizovanou osobou v dané činnosti
  - Před zahájením stavby bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu podána žádost o schválení havarijního plánu na stavbu
20. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku správce povodí – Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 20. 1. 2022 pod č.j. PVL-5186/2022/240-P1 :
- Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro zneškodnění případné havárie
21. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Souhlasném vyjádření Městského úřadu Kutná Hora, Odbor správy majetku, technické oddělení pod č.j. MKH/171791//MAJ TO/MAB ze dne 18. 11. 2021 :
- Zahájení prací bude s dostatečným předstihem oznámeno nájemci výše uvedených pozemků, a to společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Opatovice I. čp 43, 286 01 Čáslav, tel. 327594626
  - Regulace odtoku z rybníka Svěčený bude rovněž konzultována a předem domluvena s výše uvedenou společností, a to především z důvodu složitějšího upouštění vody. Snížení vodní hladiny lze regulovat přes stavidlo, které zde funguje na principu čepu
  - Po dokončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu (vyrovnání vyjetých kolejí, odstranění přebytečné zeminy a kamení. ..) a protokolárně předány výše uvedenému nájemci
  - Odpady vzniklé na stavbě předávejte k recyklaci, využití nebo ke zneškodnění jen osobě oprávněné k jejich převzetí v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a s jeho prováděcími předpisy. Výkopové zeminy jsou odpadem ve smyslu zákona.
22. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Stanovisku společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. pod č.j. 20211612/TPČ ze dne 1. 12. 2021 a to zejména :
- Požadujeme dodržet ochranné pásmo kanalizace pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3 zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění
  - Před zahájením dané stavby je nutné přesnou trasu kanalizace vytyčit přímo na místě. Vytyčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti – pan Buriánek, tel. 602 493 715, email : [burianek@vhskh.cz](mailto:burianek@vhskh.cz)
  - Požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu kanalizace a vodovodních přípojek ručně, bez použití mechanizace
  - Před ukončením stavebních prací vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka naší společnosti ke kontrole dodržení podmínek ve vyjádření, zejména pak dodržení ochranného pásma dle zák. 274/2001 Sb., nové nivelety povrchu a požadovaného krytí potrubí dle ČSN 73 6005. O provedené kontrole bude sepsán protokl
23. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření společnosti CETIN a.s. pod č.j. 797014/22 ze dne 6. 10. 2022 a č.j. 84766/21 ze dne 3. 12. 2021 :

- Stavebník/Žadatel, je-li stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření
24. Stavebník dodrží podmínky uvedené Stavebník dodrží podmínky uvedené v Souhrnné vyjádření Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí pod č.j. MKH/025690/2022 ze dne 9. 3. 2022 – z hlediska ochrany přírody :
- Při provádění výkopových a stavebních prací bude dodržena ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména kap. 4.10 a zároveň Standardy péče o přírodu a krajinu, ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017
  - Stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté a výkopová zemina ani jiný stavební materiál nebude ukládán či přihrnován ke kmenům stromů či ke keřům
25. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí – z hlediska vodoprávního úřadu pod č.j. MKH/054647/2022 ze dne 7. 4. 2022 :
- Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku správce povodí — Povodí Vltavy, státní podnik dne 20. 1. 2022, z.n. PVL-5173/2022/240-PI
  - Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku správce vodního toku, Lesy ČR státní podnik ze dne 15.2.2022 č.j. LRC944/001212/2022 :
  - V blízkosti toku nebude skladován stavební, výkopový ani jiný inertní materiál, jehož splavováním do toku by mohlo dojít ke snížení kapacity koryta či narušení nivelity dna
  - Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění vodního toku závadnými látkami (ropné látky) sanační materiály, nátěrové hmoty apod.), na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie
  - Veškeré objekty vybudované v rámci akce zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla
  - Realizací nedojde k zúžení průtočného profilu mostu
  - Jakákoliv mimořádná událost týkající se výše uvedeného vodního toku bude neprodleně ohlášena příslušnému správci toku
  - V případě dotčení podélného opevnění vodního toku v majetku Lesů ČR, s.p., bude písemně odsouhlasena konečná podoba správcem toku do stavebního deníku (v ř.km 7,743-7,767 Lesy ČR, s.p., evidují hmotný investiční majetek IČ:751745 kamenná dlažba + kamenné zdi, které mohou být dotčeny v rámci výše uvedené opravy mostu)
26. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad pod č.j. MKH/032170/2022 ze dne 1. 3. 2022 :
- Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku správce povodí — Povodí Vltavy, státní podnik dne 20. 1. 2022, č.j. PVL-5186/2022/240-PI :
  - Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro zneškodnění případné havárie
  - Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku správce vodního toku, Lesy ČR státní podnik ze dne 9.2.2022 č.j. LRC944/000679/2022 :
  - V blízkosti toku nebude skladován stavební, výkopový ani jiný inertní materiál, jehož splavováním do toku by mohlo dojít ke snížení kapacity koryta či narušení nivelity dna
  - Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění vodního toku závadnými látkami (ropné látky) sanační materiály, nátěrové hmoty apod.), na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie
  - Veškeré objekty vybudované v rámci akce zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla

- Realizací nedojde k zúžení průtočného profilu mostu
  - Jakákoliv mimořádná událost týkající se výše uvedeného vodního toku bude neprodleně ohlášena příslušnému správci toku
  - Před zahájením stavby bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu podána žádost o schválení havarijního plánu na stavbu
27. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody a krajiny pod č.j. MKH/191099/2021 ze dne 14. 12. 2021 :
- Stavba bude realizována dle projektové dokumentace zpracované obchodní firmou DIPONT s.r.o. se sídlem Libouchec č.p. 505, 403 55 Libouchec, IČ 28693094, číslo zakázky D21004, předložené k žádosti
  - Změny v projektové dokumentaci budou s orgánem ochrany přírody projednány před jejich realizací. To se týká zejména úpravy nebo změny stavby v podmostí
  - V podmostí bude ponechán, případně vytvořen, vyšší koridor nad vodní hladinou, suchý pás pro migraci živočichů pod mostem
28. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
  - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
29. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6 měsíců**.
30. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Provděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
31. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
32. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
33. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. prosince 2024, včetně zkušebního provozu**.

#### Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24/, 17000 Praha, IČO:70994234
- Obec Zbraslavice, Náměstí 7/, 28521 Zbraslavice, IČO:00236641
- Obec Černíny, 44/, 28401 Černíny, IČO:00236039
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3, IČO:70890005
- Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ku Ptáku /387, 28401 Kutná Hora, IČO:46356967
- Městys Malešov, Malešov 45/, 28541 Malešov, IČO:00236217
- Povodí Vltavy, s. p. závod Dolní Vltava, Grafická /36, 15021 Praha 5

- Město Kutná Hora, Odbor správy majetku, Technické oddělení, Havlíčkovo náměstí 552/1, 28401 Kutná Hora, IČO:00236195
- Lesy ČR, s. p., Krajské ředitelství České Budějovice, Sadová 2388/19, 37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic, IČO:42196451
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9, IČO:04084063
- ROŽMBERK - rybářská obchodní společnost s.r.o., Předbořice 36/, 28401 Černíny, IČO:26147661
- Mareček Vladimír, Předbořice 13, 28401 Černíny
- Weisner Jan, Podle Kačerova 1330/15, 14100 Praha
- Knap Pavel, 152, 28521 Zbraslavice
- a ostatní veřejnou vyhláškou

### **O d ů v o d n ě n í**

Stavebník : **Správa železnic, státní organizace, organizační jednotka : Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24/, 17000 Praha, IČ 70994234** podal dne 12. září 2022 žádost o stavební povolení. Vyjádření místně příslušného orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona vydal pro opravu mostu v km 10,764 Městský úřad Kutná Hora, oddělení regionálního rozvoje a územního plánování pod č.j. MKH/187149/2021 dne 7. 1. 2022, pro opravu mostu v km 17,245 pod č.j. MKH/171788/2021 dne 7. 12. 2021, pro opravu mostu v km 22,647 pod č.j. MKH/169616 dne 6. 12. 2021, pro opravu mostu v km 24,778 pod č.j. MKH/026033/2022 dne 3. 3. 2022, pro opravu mostu v km 27,918 pod č.j. MKH/181711/2021 dne 7. 12. 2021. Protože žádost o vydání stavebního povolení neobsahovala všechny náležité podklady potřebné pro její řádné posouzení, vyzval dne 20. září 2022 Drážní úřad žadatele k jejímu doplnění Výzvou pod č.j. DUCR-57116/22/Ka a současně Usnesením pod č.j. DUCR-57181/22/Ka řízení přerušil. Dne 23. ledna 2023 Drážní úřad obdržel žádost stavebníka o prodloužení termínu k dodání všech potřebných podkladů, které Drážní úřad vyhověl a Usnesením pod č.j. DUCR-5059/23/Ka ze dne 24. ledna 2023 lhůtu k dodání potřebných podkladů prodloužil. Ke dni 31. 8. 2023 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti o vydání stavebního povolení. Drážní úřad oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům pokračování stavebního řízení Oznámením pod č.j. DUCR-23772/23/Ka. Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Souhrnné vyjádření Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí pod č.j. MKH/187147/2021 ze dne 21. 12. 2021
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí – orgán státní správy lesů pod č.j. MKH//029057/2022 ze dne 22. 2. 2022
- Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. 152570/2021/KUSK ze dne 23. 12. 2023
- Vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, dopravní inspektorát pod č.j. KRPS-310435-1/ČJ-2021-010506-ZZ ze dne 20. 12. 2021
- Vyjádření Městse Malešov ze dne 14. 12. 2021
- Souhrnné vyjádření Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí pod č.j. MKH/171789/2021 ze dne 8. 11. 2021
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí pod č.j. MKH/032158/KRO ze dne 1. 3. 2022
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí – orgán státní správy lesů pod č.j. MKH/028658/2022 ze dne 21. 2. 2022
- Souhlasné vyjádření Městského úřadu Kutná Hora, Odbor správy majetku, technické oddělení pod č.j. MKH/171791/MAJ TO/MAB ze dne 18. 11. 2021
- Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. 138194/2021/KUSK ze dne 7. 12. 2021
- Vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, dopravní inspektorát pod č.j. KRPS-282716-1/ČJ-2021-010506-ZZ ze dne 9. 12. 2021



- Stanovisko správce povodí – Povodí Labe, státní podnik pod č.j. PLa/2021 ze dne 25. 11. 2021
- Vyjádření obce Černíny pod č.j. CER-053/2022 ze dne 28. 1. 2022
- Souhrnné vyjádření Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí pod č.j. MKH/169650/2021 ze dne 15. 11. 2021
- Vyjádření Městského úřadu Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství pod č.j. MKH/172435/2021 ze dne 9. 11. 2021
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí pod č.j. MKH/027170/2022 ze dne 18. 1. 2022
- Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. 136552/2021/KUSK ze dne 6. 12. 2021
- Souhrnné vyjádření Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí pod č.j. MKH/025690/2022 ze dne 9. 3. 2022
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí – orgán státní správy lesů pod č.j. MKH//030822/2022 ze dne 28. 3. 2022
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí – z hlediska vodoprávního úřadu pod č.j. MKH/054647/2022 ze dne 7. 4. 2022
- Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. 148756/2021/KUSK ze dne 20. 12. 2021
- Závazné stanovisko Obecního úřadu Zbraslavice pod č.j. 1034/2021/ZBRA ze dne 6. 12. 2021
- Vyjádření správce toku – Lesy ČR, s.p., OŘ Jižní Čechy pod č.j. LCR944/001212/2022 ze dne 15. 2. 2022
- Stanovisko společnosti Povodí Vltavy, s.p. pod zn. PVL-5173/2022/240-Pl ze dne 20. 1. 2022
- Souhlas vlastníka pozemků parc. č. 2867 a 2865 v k.ú. Zbraslavice podle § 184a – pan Jan Wiesner
- Souhrnné vyjádření Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí pod č.j. MKH/181706/2021 ze dne 26. 11. 2021
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody a krajiny pod č.j. MKH/191099/2021 ze dne 14. 12. 2021
- Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. 147348/2021/KUSK ze dne 20. 12. 2021
- Závazné stanovisko Obecního úřadu Zbraslavice pod č.j. 1032/2021/ZBRA ze dne 30. 11. 2021
- Vyjádření správce toku – Lesy ČR, s.p., OŘ Jižní Čechy pod č.j. LCR944/000679/2022 ze dne 9. 2. 2022
- Stanovisko společnosti Povodí Vltavy, s.p. pod zn. PVL-5186/2022/240-Pl ze dne 20. 1. 2022
- Vyjádření společnosti CETIN a.s. pod č.j. 797014/22 ze dne 6. 10. 2022 a č.j. 84766/21 ze dne 3. 12. 2021
- Dílčí stanovisko o ověření – číslo certifikátu : 1714/8.6/SG/2023/INF/CS/4915/V01 ze dne 7. 3. 2023
- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou DIPONT s.r.o., Klíšská 1423/18, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 2869394, Ing. Martin Pšek, autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 0402483.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

#### **Poučení o odvolání**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

**Ing. Miroslav Hron**  
ředitel územního odboru Praha

**Informace pro stavebníka:**

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 nebyl vyměřen, a to z důvodu vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

**Přílohy:**

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.

Toto Rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:

- Drážní úřad – zde, zveřejnění na [www.ducr.cz](http://www.ducr.cz) (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 správního řádu
- Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
- Obecní úřad Černíny, Černíny 44, 284 01 Kutná Hora
- Obecní úřad Malešov, Malešov 45, 285 41 Malešov
- Obecní úřad Zbraslavice, Náměstí 7, 285 21 Zbraslavice

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Podpis: .....

razítko

### **Rozdělovník:**

Účastníci řízení:

podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona

- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24/, 17000 Praha
- Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
- Obec Zbraslavice, Náměstí 7/, 28521 Zbraslavice
- Obec Černíny, 44/, 28401 Černíny
- Městys Malešov, Malešov 45, 285 41 Malešov
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3
- Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ku Ptáku /387, 28401 Kutná Hora
- Povodí Vltavy, s. p. závod Dolní Vltava, Grafická /36, 15021 Praha 5
- Lesy ČR, s. p., Krajské ředitelství České Budějovice, Sadová 2388/19, 37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9
- ROŽMBERK - rybářská obchodní společnost s.r.o., Předbořice 36/, 28401 Černíny
- Mareček Vladimír, Předbořice 13, 284 01 Černíny
- Weisner Jan, Podle Kačerova 1330/15, 141 00 Praha 4 – Michle
- Knap Pavel, č.p. 152, 285 21 Zbraslavice

podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí:

Katastrální území Malešov :

pozemky parc. č. 688/2; 688/1; 686/2; 686/1; 687; 683/3; 683/1; 675/7; 675/8

Katastrální území Předbořice :

pozemky parc. č. 675; 672; 671; 668; 657; 634; 636; 622; 638; 639

Katastrální území Zbraslavice :

pozemky parc. č. 2868; 2881; 2889; 1758; 1987; 1990; 1989; 598/18; 1546/2

Katastrální území Hodkov :

pozemky parc. č. 535/1; 535/2; 536/8; 908

Dotčené orgány:

- Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, dopravní inspektorát, Na náměstí 421/, 28429 Kutná Hora
- Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Václavské náměstí 182/, 28401 Kutná Hora
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, Zborovská 81/11, 15021 Praha 5

Spis