



* M U K H S P O 8 7 5 5 4 7 9 *

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3
e-mail: podatelna@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 20.12.2023
Spis. zn.: 103086/2023/ZPR/SmT
Č.j. MKH/149463/2023
Vyřizuje: Ing. Tereza Směšná
Telefon: 327 710 265
E-mail: smesna@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d), § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný orgán státní správy podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 30.8.2023 podal

**Jiří Pavlíček, nar. 2.9.1953, Do Průhonu 50, Květnice, 250 84 Sibřina,
kterého zastupuje Studnařství Štecher s.r.o., IČO 06695868, Husovo náměstí 15, 584 01 Ledec
nad Sázavou**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Na základě § 94j odst. 1, podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu vodního díla

domovní vrtaná studna, vč. vodovodní a elektro přípojky

na pozemku dle KN parc. č. 964/6 v k.ú. Staré Nespeřice, obec Petrovice II

v rozsahu

a) Umístění vrtané studny na místě:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Petrovice II
Identifikátor katastrálního území	720305
Název katastrálního území	Staré Nespeřice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 964/6 v katastrálním území Staré Nespeřice
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-09-03-0150
Hydrogeologický rajon	63204 Krystalinikum v povodí střední Vltavy
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1077964; 699000

Stanovuje podmínky pro umístění stavby:

- Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

b) Provedení stavby vrtané studny:

vodního díla (dále jen "stavba") na místě: viz bod I. a)

Údaje o povolené stavbě:

Studna	vrtaná, jímací
Hloubka studny	45 m
Vystrojení vrtu	PVC pažení o průměru 160/150 mm
Těsnění a obsyp mezikruží	cementace v úseku měkkých zemin při povrchu a cca 1 m v pevně skalní hornině, min. do hloubky min. 5,0 m p.t.
Manipulační šachta	šachta Ø 1000 mm a hloubce min. 1300 mm, šachta bude uzavřena kruhovým poklopem o průměru 600 mm nad úroveň terénu min. 200 mm
Vodovodní a elektro přípojka	potrubí rPE DN 25 (32x2,9 mm) mm, délky cca 2,0 m v souběhu s vodičem CYKY 5x1,5 mm ² v pískovém loži 1,2 m pod úroveň terénu

Stanovuje povinnosti a podmínky pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované **společností Glaukos s.r.o.**, Koželužská 172, 390 01 Tábor, zpracoval RNDr. Jaroslav Řízek, autorizoval Ing. Ivan Drobník- autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, báňský projektant, ČKAIT 0600377– v červnu 2023 ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením stavebních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních sítí jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení prací budou předem informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili.
3. Strojní vrtání studní s délkou nad 30 m a vrtu s délkou nad 30 m patří podle § 3 zákona č. 61/1988 Sb. mezi činnosti prováděné hornickým způsobem. Provádějící organizace má tedy podle § 5 zákona č. 61/1988 Sb. povinnost ohlásit vrtné práce nad 30 m 8 dní před začátkem vrtných prací obvodnímu báňskému úřadu. Tyto podmínky jsou součástí vyjádření č.j. SBS 34719/2023/OBÚ-02/2 za dne 31.7.2023, vydaného Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského.
4. Podle § 6 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů má prováděcí organizace povinnost zaslat projekt geologických prací obsahující strojní vrtné práce hlubší než 30 m krajskému úřadu k vyjádření z hlediska zájmů chráněných zvláštními předpisy.
5. Budou splněny podmínky stanoviska správce povodí – Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava ze dne 1.8.2023, zn. č.: PVL-52872/2023/240.
6. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Kutná Hora, odboru životního prostředí, věcně a místně příslušného orgánu státní správy lesů, ze dne 25.8.2023 pod č.j. MKH/101637/2023.
7. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

8. **Hloubení díla bude prováděno pod dozorem hydrogeologa, který zajistí průběžnou kvantitativní kontrolu.**
9. **Budou zaměřeny hladiny okolních studní (před, v průběhu a po vrtání) na pozemcích parc.č. 964/22 (23,0 m) v k.ú. Staré Nespěřice, parc. č. 964/25 (26,5 m) v k.ú. Staré Nespěřice, parc. č. 974/9 v k.ú. Staré Nespěřice (32,0 m). Tato podmínka nebude vymahatelná, pokud vlastníci studní neumožní přístup k nim. Žadatel, popř. vrtařská společnost informuje prokazatelně (např. doporučeným dopisem) vlastníky daných pozemků o provádění vrtných prací a měření hladin v jejich studních, alespoň 14 dní předem.**
10. **Účastníci řízení, kteří umožní změření hladin, budou prokazatelně (např. doporučeným dopisem) informováni o výsledcích měření.**
11. V dostatečném předstihu bude vodoprávnímu úřadu písemně oznámeno provedení těchto fází stavby, ve kterých budou provedeny kontrolní prohlídky:
 - **kontrola hloubky vrtu před osazením čerpadla,**
 - závěrečná kontrolní prohlídka po ohlášení dokončení stavby vodního díla.
12. **Vodoprávnímu úřadu bude písemně oznámeno dokončení stavby.** S oznámením bude předloženo:
 - zápis o předání a převzetí stavby včetně prohlášení, že stavba byla provedena:
 - a) přesně podle schválené projektové dokumentace nebo
 - b) se změnami oproti schválené projektové dokumentaci včetně výkresové dokumentace skutečného provedení stavby (nutno doložit písemný souhlas zpracovatele projektové dokumentace se změnami)
 - pokud je ve studni umístěno el. čerpadlo na stálo s přívodem el. energie zemním kabelem – bude předložena zpráva o revizi připojení el. odběrného zařízení – čerpadla.
 - fotodokumentace provedené stavby - pohled na studnu a pohled do manipulační šachty (případně fotodokumentace jednotlivých fází stavby – provedení vrtu, provedení manipulační šachty, těsnění).
 - protokol o výsledcích měření hladin okolních studní.

Pozn: Formulář žádosti oznámení o dokončení stavby studny viz www.mu.kutnahora.cz – občan - městský úřad- organizační struktura - odbor životního prostředí – formuláře - odd. vodoprávního úřadu -29. Oznámení o dokončení stavby studny a domovní čistírny.

II. Podle § 169 odst. 2 a 3 stavebního zákona

p o v o l u j e v ý j i m k u

z ustanovení § 24a odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění (dále jen „OPVU“) pro výše uvedenou stavbu na místě: viz bod a)

Popis výjimky:

Stavba vrtané studny je navržena v odstupové vzdálenosti 6,7 m od komunikace parc. č. 964/21 v k.ú. Staré Nespěřice. Podle ustanovení § 24a odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění by měla tato vzdálenost činit 12 m. Dle závěrů hydrogeologa udělení výjimky neohrozí bezpečnost, ochranu zdraví, život osob a sousední pozemky nebo stavby. S udělením výjimky souhlasí.

III. Podle § 8 odst. 1 písm. b) č. 1 vodního zákona

v y d á v á p o v o l e n í

k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru

(dále jen "nakládání s vodami") na místě: viz bod I. a)

v tomto rozsahu:

Odběry pro účely	zásobování rekreačního objektu a sezónní závlaha zahrady
Studna	vrtaná, jímací
Údaje o povoleném množství odběru	
Průměrný povolený odběr	0,0049 l/s
Maximální povolený odběr	1,0 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	22 m ³ /měs
Roční povolený odběr	154 m ³ /rok
Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod	na dobu životnosti vodního díla
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	9

Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Ze studny nelze realizovat dlouhodobé jednorázové odběry spojené s maximálním snížením hladiny v jímacím objektu (např. souvislé plnění bazénu, dlouhodobé nepřerušované zalévání).
2. **S ohledem na ustanovení § 29 odst. 1 vodního zákona, v případě dlouhodobého sucha, nebudou podzemní vodou plněny bazény, přednostně bude podzemní voda užívána pro nezbytné zásobení nemovitosti vodou (pitná voda, osobní hygiena).**
3. Čerpání podzemní vody bude regulováno koncovými spínači (elektrodou hladinového spínače) tak, aby nemohlo docházet k úplnému zčerpání zásobního prostoru vrtu.
4. Na závlahu budou v maximální míře využity srážkové vody.
5. Okolí studny (do vzdálenosti 10 m) musí být udržováno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo zhoršení jakosti podzemních vod (*dle ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody*).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Jiří Pavlíček, nar. 2.9.1953, Do Průhonu 50, Květnice, 250 84 Sibřina,

Odůvodnění:

Dne 30.8.2023 podal žadatel žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu vodního díla – vrtané studny a souvisejícího povolení k nakládání s podzemními vodami. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a dalšími doklady, a to:

- 2x projektovou dokumentaci podle § 9 odst. 1 vodního zákona, vypracovanou **společností Glaukos s.r.o.**, Koželužská 172, 390 01 Tábor, zpracoval RNDr. Jaroslav Řízek, autorizoval Ing. Ivan Drobník- autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, báňský projektant, ČKAIT 0600377– v červnu 2023.
- 1x hydrogeologické vyjádření od odborně způsobilé osoby podle § 9 odst. 1 vodního zákona vypracovaný **společností Glaukos s.r.o.**, Koželužská 172, 390 01 Tábor, zpracoval RNDr. Jaroslav Řízek, odpovědný řešitel RNDr. Jaroslav Řízek – odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii, č. 1680/2003 – v červnu 2023.
- ČEZ Distribuce a.s. Děčín, sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. zn. 0101997415 ze dne 29.8.2023,.,
- Telco Pro Services, a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení zn. 0201616220 ze dne 29.8.2023,

- ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení o existenci komunikačního vedení zn. 0700743955 ze dne 29.8.2023,
- GasNet, s.r.o., vyjádření ze dne 29.8.2023, zn. 5002883353,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha, vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK, ze dne 29.8.2023, č.j.: 244963/23,
- Stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, s.p., ze dne 1.8.2023, zn. PVL-52872/2023/240,
- Sdělení Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského ze dne 31.7.2023, zn. SBS 34719/2023/OBÚ-02/2,
- Plnou moc k zastupování pro společnost Studnařství Štecher s.r.o., IČ: 066 95 868, se sídlem Husovo náměstí 15, 584 01 Ledec nad Sázavou ze dne 26.7.2023.

Stavební úřad oznámil podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení vodoprávního a společného stavebního řízení podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona – odběr podzemní vody a § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94j odst. 1 stavebního zákona – povolení stavby domovní vrtané studny, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 3 stavebního zákona, brát zřetel.

Dne 1.12.2023 obdržel vodoprávní úřad námitky od účastníků společného řízení, paní Květy Králové a pana Jaroslava Krále, kteří jsou majiteli dotčeného sousedního pozemku parc. č. 964/25 v k.ú. Staré Nespeřice na kterém se nachází studna ve vzdálenosti cca 26,5 m.

- „Máme následující požadavky:
 - 1) Před zahájením vrtných prací a po jejich ukončení provede odborně způsobilá osoba dokumentaci hladiny podzemních vod ve studni na pozemku 964/25.
 - 2) Žádáme, aby výsledky této dokumentace byly součástí stavebního řízení.
 - 3) Žádáme, abychom o stavech vody ve studni na pozemku 964/25 před vrtem a po vrtu byli seznámeni doporučeným dopisem, kde bude uvedena odborná osoba, která měření provedla.“

Vypořádání námitek účastníků řízení:

1. „Před zahájením vrtných prací a po jejich ukončení provede odborně způsobilá osoba dokumentaci hladiny podzemních vod ve studni na pozemku 964/25.“

Vodoprávní úřad sděluje: tato podmínka je zahrnuta a blíže specifikována ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Námitce č. 1 se vyhovuje

2. „Žádáme, aby výsledky této dokumentace byly součástí stavebního řízení.“

Vodoprávní úřad sděluje: tato podmínka není vymahatelná. Výsledky měření budou předloženy žadatelem vodoprávnímu úřadu s oznámením o dokončení stavby viz výroková část tohoto rozhodnutí.

Námitka č. 2 se zamítá

3. „Žádáme, abychom o stavech vody ve studni na pozemku 964/25 před vrtem a po vrtu byli seznámeni doporučeným dopisem, kde bude uvedena odborná osoba, která měření provedla.“

Vodoprávní úřad sděluje: tato podmínka je zahrnuta a blíže specifikována ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Námítce č. 3 se vyhovuje

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr je umístován v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařídil vodoprávní úřad v souladu s § 94 m stavebního zákona na den 6.12.2023 veřejné ústní jednání. Dle § 87 odst. 2 stavebního zákona se konání veřejného ústního jednání oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Toto bylo splněno. Žadatel byl jednání přítomen a zajistil přístup na dotčený pozemek. Z ústního jednání byl sepsán protokol s č.j. MKH/143671/2023. Žádné další námítky či připomínky do doby ústního jednání vodoprávní úřad neobdržel.

Projektová dokumentace stavby:

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala společnost **Glaukos s.r.o.**, Koželužská 172, 390 01 Tábor, zpracoval RNDr. Jaroslav Řízek, autorizoval Ing. Ivan Drobník- autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, báňský projektant, ČKAIT 0600377, v červnu 2023.

Projektová dokumentace stavby řeší vybudování vrtané studny pro zásobování rekreačního objektu a sezónní závlazy zahrady na parc. č. 964/6 v k.ú. Staré Nespěřice. Studna, hluboká 45 m, bude vystrojena PVC pažením o průměru 160/150 mm (vnější/vnitřní), Manipulační šachta bude o průměru 1000 mm, hl. min. 1300 mm. Šachta bude uzavřena nad úroveň terénu kruhovým poklopem o průměru 600 mm. Prostor okolo studny bude vyspárován ve směru od studny tak, aby nedocházelo k retenci povrchové vody v okolí šachty. Vzhledem k absolutní nepropustnosti plastové šachty není nutné v jejím okolí budovat dlažbu ani umisťovat horní okraj šachty výrazně nad terén. Ostatní podrobnosti viz výroková část rozhodnutí a projektová dokumentace

Hydrogeologické posouzení studny:

Vyjádření odborně způsobilé osoby podle § 9 odst. 1 vodního zákona vypracoval **RNDr. Jaroslav Řízek (odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii č. 1680/2003)**. V závěru tohoto posudku se uvádí, že odběrem podzemní vody ve výše uvedeném množství nedojde k ohrožení vydatnosti podzemních a povrchových vodních zdrojů a na vodu vázaných ekosystémů v místě nakládání, tak ani v širším okolí studny.

Vyjádření dle § 9 odst. 1 vodního zákona řeší vliv nakládání s vodami (rozsah, účel, popis):

(dále jen hydrogeologický posudek)

V němž se uvádí:

- *Odběrem podzemní vody ve výše uvedeném množství nedojde k ohrožení vydatnosti podzemních a povrchových vodních zdrojů a na vodu vázaných ekosystémů v místě nakládání, tak ani v širším okolí studny.*
- *Studna je vzdálena 6,7 m od hranice parcely parc.č. 964/21 (způsob využití: ostatní komunikace; druh pozemku: ostatní plocha). Nesplňuje požadavek vzdálenosti 12 m od veřejné komunikace podle vyhl. 269/2009 Sb. Z hydrogeologického hlediska je možné udělit výjimku podle vyhl. č. 20/2011 Sb. Hydrogeologické zdůvodnění je následující:*
 - *Na pozemcích majitele se nenachází žádné jiné místo, vhodné pro umístění studny.*
 - *Hydrogeologické poměry a konstrukce studny jsou takové, že nemůže dojít k žádné interakci mezi dotčeným kolektorem podzemní vody a ději na povrchu terénu (komunikace).*
 - *Jedná se o místní obslužnou komunikaci s velmi malým provozem*

Ochrana kvality jímané vody ani kvality vody v dotčeném kolektoru nebude nijak dotčena.

- *Na sousedních pozemcích se nacházejí další studny, které byly zjištěny na pozemcích parc. č. 964/22 (23,0 m) v k.ú. Staré Nespěřice, parc. č. 964/25 (26,5 m) v k.ú. Staré Nespěřice, parc. č. 974/9 (32,0 m) v k.ú. Staré Nespěřice, parc. č. 964/22 (49,0 m) v k.ú. Staré Nespěřice. Vzdálenost okolních studní je dostatečná k tomu, že nebude docházet k ohrožení jejich vydatnosti při výše uvedeném max. odběru vody.*

Z hydrologického hlediska souhlasí s vydáním SP a s povolením odběru podzemní vody pro uvedený účel v souladu s §9 odst. 1 vodního zákona č. 254/2001 Sb. a povolení k nakládání s vodami dle §8 odst. 1 písm. b) bod 1 citovaného zákona.

Podzemní voda odebíraná z vrtané studny bude využívána **k zásobování rekreačního objektu a sezónní zálivce zahrady.**

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad v podmínkách pro umístění a provedení stavby v souladu s ustanovením § 94p odst. 1 stanovil fáze výstavby, které mu stavebník v dostatečném předstihu oznámí. **Kontrolní prohlídka je stanovena v takové fázi, aby bylo možné provést kontrolu vrtu před osazením čerpadla a před úplným dokončením stavby.**

Účastníkem řízení o povolení k odběru podzemní vody je dle § 115 odst. 16 vodního zákona pouze žadatel, obec a případně občanské sdružení, tzn. Jiří Pavlíček a obec Petrovice II.

Účastníci společného územního a stavebního řízení ve věci vrtané studny jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona, tj.:

- dle § 94k písm. a) stavebník, tj. Jiří Pavlíček,
- dle § 94k písm. d) vlastník předmětného pozemku, tj. Jiří Pavlíček,
- dle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. obec Petrovice II,
- dle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, tj. Ing. Dominika Jedináková, RNDr. Jaroslav Král, RNDr. Květoslava Králová a Dagmar Tejnecká.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.


Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora, úřední desce Obecního úřadu Petrovice II a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup min. 15 dní.

Ing. Kristýna Vančurová
oprávněná úřední osoba
referent odboru

VYVĚŠENO dne:
Razítko, podpis

SEJMUTO dne:
Razítko, podpis

Grafická příloha



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč, položky 17 odst. 5 ve výši 5000 Kč, celkem 5300 Kč byl zaplacen dne 31.10.2023.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Studnařství Štecher s.r.o., IDDS: 7ktw6dv

Obec Petrovice II, IDDS: ux7bgmi

Ing. Dominika Jedináková, IDDS: xnqzrk6

RNDr. Jaroslav Král, DrSc., Kovařovicova č.p. 1135/10, 140 00 Praha 4-Krč

RNDr. Květoslava Králová, Kovařovicova č.p. 1135/10, 140 00 Praha 4-Krč

Dagmar Tejnecká, U hranic č.p. 1937/21, 100 00 Praha 10-Strašnice

dotčené správní úřady

Městský úřad Kutná Hora, orgán státní správy lesů, Havlíčkovo náměstí č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1

ostatní

Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, IDDS: rn6aas6

Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor životního prostředí a výstavby, IDDS: fpcbau2