



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/024760/2024/02
Č.J.: MKH/027140/2024
VYŘIZUJE: Kateřina Křížová
TEL.: 327 710 303
E-MAIL: podatelna@kutnahora.cz

Petr Kadlec - ELEKTRO-KOVO
A. Dvořáka 413
259 01 Votice

DATUM: 8.3.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci na základě podání, které dne 4.3.2024 podala společnost

Petr Kadlec - ELEKTRO-KOVO, IČO 12224553, A. Dvořáka 413, 259 01 Votice,

po předchozím projednání s policií, vydává z důvodu vybudování elektrické přípojky pro pozemek parc.č. 780 (IV-12-6032349) toto opatření obecné povahy, kterým podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanoví

přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/337 v ul. 5. května v obci Malešov během provádění výkopových prací v rámci stavby „KH-Malešov, 5. května, č. parc. 780 kNN“ spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:

1. Trvání přechodné úpravy provozu: **8.4.2024 – 17.4.2024**
2. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou v souladu se všemi současně platnými právními normami a technickými předpisy (TP). Jako předpis pro umístování přechodných dopravních značek lze užít publikaci vydanou CDV Brno „TP 66“ (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích) a „Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ vydanou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
3. Za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla v souladu s Příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, I. díl, čl. 8.3 a 8.4.
4. Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást povolení zvláštního užívání, které v předmětné věci vydá příslušný silniční správní úřad. Bez tohoto rozhodnutí nesmí být dopravní značení osazováno. Dopravní značení bude rozmístěno jen, budou-li probíhat práce, které si vynutí dopravní opatření na pozemních komunikacích.
5. Schéma B/3 bude upraveno dle aktuální situace. Přednostně bude využito schéma OD 211 dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích.

6. V úseku bez pochozích chodníků musí být na začátku pracovního místa instalovány dopravní značky „IP 22“ nebo „A 22 + E 13“ s textem „Pozor, procházíte stavbou“.
7. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu a úrazu chodců a řádně osvětleno.
8. Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný přístup do přilehlých objektů.
9. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto nebo přelepeno škrtačí páskou.
10. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb. a zákonu o silničním provozu.
11. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD ČR.
12. Osoby, které se budou pohybovat po komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
13. Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz.
14. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních prací a bude instalováno odbornou osobou.
15. Správní orgán si vyhrazuje právo toto opatření změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem nebo změna situace v silničním provozu.
16. Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 6.3.2024, č.j.: KRPS-61227-3/ČJ-2024-010506-ZZ.
17. Odpovědná osoba: Petr Kadlec, tel.: 775 861 830

Odůvodnění:

Na základě podání ze dne 4.3.2024 Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici č. II/337 v ul. 5. května v obci Malešov z důvodu provádění stavby „KH-Malešov, 5. května, č. parc. 780 kNN“ v obci Malešov. Součástí podání na stanovení přechodné úpravy provozu bylo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v obci Malešov dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.


Poučení:

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Kateřina Křížová
referent oddělení silničního hospodářství

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument.



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HORA
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA 79
254 29 KUTNÁ HORA

Č.j.: KRPS-6024-S / CJ
2024-010506

por. Zdeněk Žák, DIS.
315 449

TP 66 / 2015