



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/026002/2024/02
Č.J.: MKH/027206/2024
VYŘIZUJE: Kateřina Křížová
TEL.: 327 710 303
E-MAIL: podatelna@kutnahora.cz

SILNICE ČÁSLAV - HOLDING,
a.s.
Zbraslavice 331
285 21 Zbraslavice

DATUM: 8.3.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci na základě podání, které dne 6.3.2024 podala společnost

SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., IČO 25261282, Zbraslavice 331, 285 21 Zbraslavice,

po předchozím projednání s policií, vydává z důvodu částečné uzavírky silnice č. II/126 a značení objízdné trasy toto opatření obecné povahy, kterým podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanoví

přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/126, č. III/337, III/3379, III/33710 v územním obvodu Kutná Hora během provádění stavebních prací v rámci opravy povrchu vozovky silnice č. II/126, spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:

1. Trvání přechodné úpravy provozu: **25.3.2024 – 28.3.2024**
částečná uzavírka silnice č. II/126 levá strana směr Kutná Hora od 25.3.2024 – 26.3.2024;
částečná uzavírka silnice č. II/126 pravá strana směr Kutná Hora od 27.3.2024 – 28.3.2024.
2. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO - Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.
3. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou v souladu se všemi současně platnými právními normami a technickými předpisy (TP). Jako předpis pro umístění přechodných dopravních značek lze užít publikaci vydanou CDV Brno „TP 66“ (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích) a „Příručku pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ vydanou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
4. Za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla v souladu s Příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, I. díl, čl. 8.3 a 8.4.

5. Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást povolení částečné uzavírky silnice č. II/126, které v předmětné věci vydá příslušný silniční správní úřad. Bez tohoto rozhodnutí nesmí být dopravní značení osazováno. Dopravní značení bude rozmístěno jen, budou-li probíhat práce, které si vynutí dopravní opatření na pozemních komunikacích.
6. V obci nebude užito schéma C/5, ale schéma B/6 s postupným snižováním rychlosti z obou stran příjezdu k obci. Přednostně bude užito schéma OD 231 dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích.
7. Budou dodrženy potřebné šířky vozovky pro střídavý (jednosměrný) provoz a jejich vztah ke snížení dovolené rychlosti kolem pracovního místa, které jsou uvedeny ve všeobecném schématu 033. Zároveň je nutno případně upravit rychlost podle šířky bočního odstupu, viz tabulky 5 a 6 Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, VI. díl.
8. Při realizaci výše uvedené akce v případě řízení provozu SSZ nesmí být v okolí žádný další pracovní úsek řízen SSZ, aby nedocházelo k vytváření kolon do jiného úseku SSZ.
9. Na silnici č. II/337 ve směru jízdy od obce Křesetice bude před křižovatkou se silnicí č. III/3379 u dopravní značky „IP 22“ instalována dopravní značka „IS 11b“ s cílem Bykán směr přímo.
10. Na silnici č. II/337 ve směru jízdy od obce Křesetice bude před křižovatkou se silnicí č. II/126 instalována dopravní značka „IS 11c“ směr vlevo.
11. Cca týden před plánovanou uzavírkou komunikace bude na začátku uzavíraného úseku instalována DZ „IP 22“ s textem např. „Tato komunikace bude v době od.... do..... uzavřena“.
12. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu a úrazu chodců a řádně osvětleno.
13. Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný přístup do přilehlých objektů.
14. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto nebo přelepeno škrtačí páskou.
15. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb. a zákonu o silničním provozu.
16. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD ČR.
17. Osoby, které se budou pohybovat po komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
18. Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz.
19. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních prací a bude instalováno odbornou osobou.
20. Správní orgán si vyhrazuje právo toto opatření změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem nebo změna situace v silničním provozu.
21. Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 29.2.2024, č.j.: KRPS-5637-3/ČJ-2024-010506-ZZ.
22. Odpovědná osoba: Jan Chadraba, tel.: 727 982 801 (stavba)
Václav Suchý, tel.: 602 757 876 (DIO)

Odůvodnění:

Na základě podání ze dne 6.3.2024 Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici č. II/126, č. III/337, III/3379, III/33710 v územním obvodu Kutná Hora z důvodu provádění opravy povrchu vozovky silnice č. II/126. Součástí podání na stanovení přechodné úpravy provozu bylo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v územním obvodu Kutná Hora dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení:

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Kateřina Křížová
referent oddělení silničního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu Kutná Hora**

Obdrží:

SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., IDDS: t2rgagz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, IDDS:
2dtai5u

Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů

Obec Křesetice, IDDS: ampbyf5

Obec a oddělení zastupitelských orgánů MěÚ Kutná Hora se žádostí o bezodkladné vyvěšení dokumentu na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného opatření.


Příloha: DIO



Oprava povrchu vozovky v délce 455 metrů dle zadání KSÚS SK.
Odfrézování stávajícího povrchu a položení nového asfaltového povrchu + VDZ.
Každá polovina vozovky potrvá dva dny. 1.den frézování a 2.den pokládka.



Oprava povrchu vozovky v délce 455 metrů dle zadání KSÚS SK.
Odfrézování stávajícího povrchu a položení nového asfaltového povrchu + VDZ.
Každá polovina vozovky potrvá dva dny. 1.den frézování a 2.den pokládka.



Objízdná trasa po sil.č. II/337 a III/3379.
Délka objízdné trasy je 2,2 km. 5 min.jízdy

Oprava povrchu vozovky v délce 455 metrů dle zadání KSÚS SK.
Odfrézování stávajícího povrchu a položení nového asfaltového povrchu + VDZ.
Každá polovina vozovky potrvá dva dny. 1.den frézování a 2.den pokládka.
Křižovatka silnic II/126 a III/33710 na Krupou uzavřena, objízdná trasa po silnicích č. II/337 a III/3379.