



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/048977/2024/02
Č.J.: MKH/050809/2024
VYŘIZUJE: Kateřina Křížová
TEL.: 327 710 303
E-MAIL: podatelna@kutnahora.cz
VCES a.s.
Na Harfě 337
190 00 Praha
DATUM: 10.5.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci na základě podání, které dne 6.5.2024 podala společnost

VCES a.s., IČO 26746573, Na Harfě 337, 190 00 Praha,
kterou zastupuje Dopravní značení K.H. s.r.o., IČO 03893278, Potoční 259, 284 01 Kutná Hora,

po předchozím projednání s policií, vydává z důvodu provádění stavebních prací (dostavba vodovodních přípojek, obnova povrchu komunikace) v obci Vidice toto opatření obecné povahy, kterým podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/33350 a místních komunikacích v obci Vidice během provádění stavebních výkopových prací v rámci stavby „Vodovod Vidice a odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora“ spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:

1. Trvání přechodné úpravy provozu: **15.5.2024 – 15.6.2024**
2. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO - Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.
3. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou v souladu se všemi současně platnými právními normami a technickými předpisy (TP). Jako předpis pro umístění přechodných dopravních značek lze užít publikaci vydanou CDV Brno „TP 66“ (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích) a „Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ vydanou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
4. Za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla v souladu s Příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, I. díl, čl. 8.3 a 8.4.
5. Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást povolení zvláštního užívání a povolení částečné uzavírky silnice č. III/33350 a povolení úplné uzavírky místních komunikací v obci

Vidice, které v předmětné věci vydá příslušný silniční správní úřad (silnice č. III/33350 MěÚ Kutná Hora, ODSH; místní komunikace úřad obce Vidice). Bez tohoto rozhodnutí nesmí být dopravní značení osazováno. Dopravní značení bude rozmístěno jen, budou-li probíhat práce, které si vynutí dopravní opatření na pozemních komunikacích.

6. Umístění dopravního značení při řízení provozu pomocí SSZ bude provedeno dle schématu OD 231 dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, včetně použití potřebného počtu výstražných světel dle výše uvedeného schématu.
7. Budou dodrženy potřebné šířky vozovky pro střádavý (jednosměrný) provoz a jejich vztah ke snížení dovolené rychlosti kolem pracovního místa, které jsou uvedeny ve všeobecném schématu 033. Zároveň je nutno případně upravit rychlost podle šířky bočního odstupu, viz tabulky 5 a 6 Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, VI. díl. Při zachování šířky jízdního pruhu min. 2,75 m tedy nebude snižována rychlost na 30 km/h.
8. V úsecích bez pochozích chodníků musí být na začátcích pracovního místa instalovány DZ „IP 22“ nebo DZ „A 22 + E 13“ s textem „Pozor, procházíte stavbou“.
9. Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný a plynulý průchod chodců a přístup do přilehlých objektů.
10. Pracovní místa budou zajištěna proti pádu a úrazu chodců a řádně osvětlena.
11. Cca týden před plánovanou uzavírkou jednotlivých místních komunikací budou na začátku uzavíraného úseku instalovány DZ „IP 22“ s textem „Tato komunikace bude v době od ... do ... uzavřena“.
12. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto nebo přelepeno škrtačí páskou.
13. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb. a zákonu o silničním provozu.
14. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD ČR.
15. Osoby, které se budou pohybovat po komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
16. Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz.
17. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních prací a bude instalováno odbornou osobou.
18. Správní orgán si vyhrazuje právo toto opatření změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem nebo změna situace v silničním provozu.
19. Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 19.4.2024, č.j.: KRPS-104746-2/ČJ-2024-010506-ZZ.
20. Odpovědná osoba: Jaroslav Militký, tel.: 602 102 395 (stavba)
Bc. Jaroslav Nepraš, tel.: 602 514 933 (DIO)

Odůvodnění:

Na základě podání ze dne 6.5.2024 Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - silnici č. III/33350 a místních komunikací v obci Vidice z důvodu provádění stavby „Vodovod Vidice a odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora“. Součástí podání na stanovení přechodné úpravy provozu bylo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v obci Vidice dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení:

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Kateřina Křížová
referent oddělení silničního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu Kutná Hora**

Obdrží:

Dopravní značení K.H. s.r.o., IDDS: vqvyyyq

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, IDDS:
2dtai5u

Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů

Obec Vidice, IDDS: 8g9akrr

Obec a oddělení zastupitelských orgánů MěÚ Kutná Hora se žádostí o bezodkladné vyvěšení dokumentu na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného opatření.

Příloha: DIO

