



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/065221/2024/02
Č.J.: MKH/065602/2024
VYŘIZUJE: Markéta Dlouhá
TEL.: 327 710304
E-MAIL: dlouha@mu.kutnahora.cz

Výstavba sítí Kolín a.s.
Polepy 235
280 02 Polepy

DATUM: 19.6.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě podnětu podaného dne 18.06.2024, který podala společnost **Výstavba sítí Kolín a.s., se sídlem Polepy 235, PSČ 280 02, IČ 261 15 972 (dále jen „žadatel“)** podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl podle § 77 zákona o silničním provozu

o stanovení přechodné úpravy provozu

po dobu provádění výkopových prací v místní komunikaci **ul. Tyršova v Kutné Hoře části Žižkov** z důvodu rekonstrukce NTL plynovodu s názvem stavby „REKO MS Kutná Hora Tyršova“ otevřeným výkopem ode dne **24.06.2024** do dne **31.07.2024** spočívající v umístění přechodných dopravních značek a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Zahájení přechodné úpravy provozu bude dne: **24. 06. 2024** od nabytí právních účinků
2. Ukončení přechodné úpravy provozu bude dne: **31. 07. 2024**
3. Dopravní značení bude umístěno dle vyjádření a schváleného DIO od Policie ČR.
4. Po skončení prací ve vozovce bude místo po výkopu označeno DZ „A7a+B20a(30) do doby, než bude vozovka uvedena do původního stavu.
5. Po skončení prací v chodníku, musí být místo po výkopu označeno DZ „A22“ doplněnou o „E13“ s textem „Pozor nerovnost chodníku“ do doby, než bude chodník uveden do původního stavu.
6. Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu a úrazu chodců. Za snížené viditelnosti musí být použita výstražná světla v souladu s TP 66 v souladu s Příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, I. díl, čl. 8.3 a 8.4.
7. Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný a plynulý průchod chodců a přístup do přilehlých objektů.
8. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu chodců (ploty, lávky, zábradlí atd.) a řádně osvětleno.
9. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a zákonu o silničním provozu.

10. Dopravní značení, které je v rozporu s touto přechodnou úpravou provozu bude zakryto.
11. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD ČR.
12. Osoby, které se budou pohybovat po dotčené pozemní komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
13. Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz.
14. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních prací a bude instalováno odbornou firmou v souladu se všemi současně platnými právními normami a technickými předpisy (TP).
15. Budou dodrženy podmínky, které jsou stanoveny ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora č.j.: KRPS-140248-2/ČJ-2024-010506-ZZ ze dne 29.05.2024.
- 16. Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu.**
17. Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo stanovení změnit, nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.
18. Osoba odpovědná za osazení, údržbu a demontáž:
 - Martin Zahradníček tel.: 603558516

Odůvodnění:

Na základě podnětu podaného dne 18.06.2024 bylo žadatelem požádáno o stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Tyršova a přilehlých místních komunikacích v Kutné Hoře z důvodu rekonstrukce NTL plynovodu s názvem stavby „REKO MS Kutná Hora Tyršova“ otevřeným výkopem. K žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu bylo předloženo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na místní komunikaci Tyršova a přilehlých místních komunikacích v Kutné Hoře dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení:

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Markéta Dlouhá

referent oddělení silničního hospodářství

otisk úředního razítka

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Kutná HoraObdrží:

Výstavba sítí Kolín a.s., IDDS: ynegzdf

Město Kutná Hora, odbor správy majetku, IDDS: b65bfx3

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtaí5u

Město Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů, IDDS: b65bfx3

*Oddělení zastupitelských orgánů MěÚ Kutná Hora se žádostí o bezodkladné vyvěšení dokumentu na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného opatření.*Situace DIO: