



V Kutné Hoře dne: 24.11.2016
Spis. zn.: 062053/2016/ZPR/TIS
Č.j. MKH/078432/2016
Vyřizuje: Ing. Šárka Tichá
Telefon: 327 710 267
E-mail: ticha@mu.kutnahora.cz

Vodohospodářská společnost Vrchlice -
Maleč, a.s.
Ku Ptáku 387
Žižkov
284 01 Kutná Hora 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 22.9.2016 podala

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČO 46356967, Ku Ptáku 387, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 15 vodního zákona

stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

Zruč nad Sázavou - ulice Nábřežní, novostavba kanalizace

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Zruč nad Sázavou
Identifikátor katastrálního území	793655
Název katastrálního území	Zruč nad Sázavou
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 256, 257, 285, 313, 314, 2828/1 v katastrálním území Zruč nad Sázavou
Číselný identifikátor vodního toku	10100428
Název vodního toku	Ostrovský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-09-01-1400-0-00
Říční km vodního toku	přechod vodního toku: 0,510
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	začátek stoky V6: 1087548.70, 699233.85 začátek stoky V6-1: 1087347.38, 699087.02 napojení na stoku E: 1087301.95, 699213.59

Stavební objekty: SO 01 - Stoka E2, SO 02 - Výtlačný řad V6, SO 03 - Výtlačný řad V6-1

Stoková síť

Druh stokové sítě	tlaková, gravitační
Celková délka stok	414 m
SO 01 - stoka E2: materiál, délka)	UltraRib 2PP, SN10, DN 250 x 3,4 mm, délka 12 m
SO 02 - Výtlačný řad V6	HDPE PE100RC, SDR11, De 63 délka 362 m
SO 03 - Výtlačný řad V6-1	HDPE PD100 RC, SDR11, De 63 délka 40 m

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Kanalizační soustava	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy	kombinovaná

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala VHS Vrchlice – Maleč a.s. – Jiří Růžička, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, oprávnění ČKAIT 0011331 v 1/2016; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník oznámí před zahájením prací stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (§ 152 odst. 3 stavebního zákona) a doloží oprávnění k provádění staveb (§ 158 stavebního zákona).
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Před zahájením stavebních prací budou vytýčeny všechny inženýrské sítě jejich správci nebo vlastníky, o zahájení prací budou předem informováni, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili. Záznamy o vytýčení, případně o opětovném převzetí sítí (případně zápis ve stavebním deníku) budou předloženy se žádostí o vydání kolaudačnímu souhlasu.
5. Splnit podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby Městského úřadu Zruč na Sáz. ze dne 19.8.2016, č.j.: ZRNS/3398/2016/K1.
6. Splnit podmínky vyjádření *Povodí Vltavy, státní podnik* ze dne 22.4.2016, zn. 21933/2016/243/Ža (mj. bude vypracován povodňový a havarijný plán stavby, který před zahájením prací odsouhlasí zástupce správce toku – ing. Klofáč, oznámit správci toku zahájení a ukončení prací)
7. Havarijný plán stavby předložit se stanoviskem správce toku vodoprávnímu úřadu ke schválení před zahájením stavby.
8. Splnit podmínky souhrnného stanoviska pro stavební povolení *Správy železniční dopravní cesty*, státní organizace, vlastníka a provozovatele dráhy, ze dne 9.9.2016, č.j. S 7458/S-29773/2016-SŽDFC-OŘ PHA-OPS-Miš -stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy.
9. Splnit podmínky dané ve vyjádření *Krajské správy a údržby silnic* ze dne 6.5.2016 č.j. 2619/16/KSUS/KHT/VYC (mj. napojení nového řadu na stávající řad v ul. 1. Máje v tělese silnice II/336 musí být provedeno do začátku rekonstrukce silnice, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, požádat MěÚ Kutná Hora, odbor dopravy o zvláštní užívání silnice a stanovení přechodné úpravy provozu, protokolární předání silnice).
10. Splnit podmínky uvedené ve vyjádřeních těchto správců sítí:
 - *CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* – 12.8.2016, č.j.: 68074/16
 - *ČEZ Distribuce, a.s.* - 22.4.2016 zn. 13880551 - souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického zařízení
 - *RWE Distribuční služby, s..ro.* – 14.4.2016, zn. 5001280946
 - *Město Zruč nad Sáz.* – 2.5.2016, č.j: ZRNS/1829/2016 (vytýčení veřejného osvětlení a dešťové kanalizace)
 - *VHS Vrchlice – Maleč, a.s.* ze dne 17.8.2016. č.j.: 4020/16/2/TPČ.

11. Stavbu provést v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných stanoviscích a rozhodnutích těchto dotčených orgánů:
 - *Drážní úřad, sekce stavební* – závazné stanovisko ze dne 7.7.2016, zn. MP-SOP 1432/16-2/Ka
 - *Městský úřad Kutná Hora, OŽP, orgán státní správy lesů* - závazné stanovisko ze dne 5.10.2016, zn. MKH/064700/2016/03/ZPR/VAV
 - *Městský úřad Kutná Hora, OŽP, orgán ochrany přírody* - závazné stanovisko ze dne 2.10.2016, zn. MKH/057389/2016/ZPR/KUI
 - *Městský úřad Kutná Hora, ODaSH* – sdělení ze dne 6.4.2016, zn. MKH/022438/2016 (cca 1 měsíc před zahájením prací v komunikaci požádat o povolení zvláštního užívání silnice)
 - *Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora* – 5.4.2016, KRPS-116290-1/ČJ-2016-010506
12. Splnit podmínky *Archeologického ústavu AV ČR* ze dne 12.4.2016, č.j. ARUP-3266/2016.
13. Se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
14. V dostatečném předstihu vodoprávnímu úřadu oznámit provedení těchto fází rozestavěné stavby, ve kterých bude možno provést kontrolní prohlídky:
 - po provedení zemních prací – vyhloubení rýh, provedení podkladové vrstvy
 - při provádění protlaku pod Ostrovským potokem
16. Před dokončením stavby požádat o kolaudační souhlas. Žádost doložit dle příloh žádosti o kolaudační souhlas, především pak:
 - Zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem
 - Popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení
 - Dokumentace skutečného provedení stavby (pokud byly změny)
 - Seznam pozemků, na kterých byla stavba skutečně realizována
 - Doklady o provedených tlakových zkouškách, vodotěsnosti gravitační kanalizace, příp. kamerové zkoušky
 - Revize (kontrola celistvosti) vyhledávacího vodiče
 - Geodetické zaměření stavby
 - Certifikáty použitých materiálů a prohlášení o shodě vlastností použitých výrobků
 - Protokol s KSÚS o předání silnice po dokončení prací
 - Vyjádření Povodí Vltavy s.p. správce toku k dokončené stavbě
 - Vyjádření SŽDC Praha k dokončené stavbě
 - Doklady o vytýčení, příp. převzetí inženýrských sítí; případně o provedení kontroly způsobu napojení stavby vydaný správcem nebo vlastníky stavbou dotčených sítí ke kolaudaci (CETIN, ČEZ, RWE, Město Zruč nad Sáz.)
 - Doklad o provedení archeologického dohledu
 - Doklad o nakládání s odpady

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1

Odůvodnění:

Dne 22.9.2016 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Projektová dokumentace stavby řeší rozšíření stávající kanalizace města Zruč nad Sázavou v ulici Nábřežní. Budou vybudovány tlakové stoky V6 a V6-1, zaústěné přes gravitační část, stoku E2, do stávající šachty na stoce E v ul. 1. Máje. Práce na uložení výtlačného řadu V6 a V6-1 budou probíhat v aktivní zóně záplavového území Ostrovského potoka. Přejech toku v délce 20 m formou protlaku, v ř. km 0,510, potrubí bude umístěno v chrániče. Průměrný denní průtok odpadních vod 15,5 m³/den. (Tlakové kanalizační přípojky v počtu 13 kusů, včetně domovních čerpacích stanic a jedna gravitační kanalizační přípojka byly povoleny územním rozhodnutím stavebního úřadu Městského úřadu Zruč nad Sáz. ze dne 19.8.2016, č.j.: ZRNS/3398/2016/K1.)

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady, a to:

- 2 x projektová dokumentace včetně dokladové části
- Smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě (s Povodím Vltavy, s.p.)
- Dohoda s vlastníkem nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu (s Městem Zruč nad Sázavou)
- Smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě (s KSÚS přísp. org.)
- Vyjádření a stanoviska subjektů citovaných v podmínkách povolení stavby a dále pak tato vyjádření a stanoviska bez připomínek:
 - KHS Středočeského kraje, ÚP Kutná Hora – závazné stanovisko č.j.: KHSSC 15935/2016 - 30.8.2016
 - Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany - závazné stanovisko sp. zn. 51458/2016-8201-OÚZ-PCE z 3.5.2016
 - MěÚ Kutná Hora, OŽP – souhrnné stanovisko č.j. MKH/0557186/2016 z 21.9.2016
 - ČD Telematika z 30.6.2016, zn. 9528/2016-O
 - MERO ČR a.s. z 11.1.2016, č.j.2016/01/8392
 - NET4GAS, s.r.o. – 11.1.2016, zn. 93/16/BRA/N 220/16/OVP/N
 - ČEZ ICT Services, a.s. – 11.1.2016, zn. 02003967/0
 - ČEPRO, a.s. - 11.1.2016, zn. 4066/16

Vodoprávní úřad oznámil veřejnou vyhláškou zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Vyjádření dne 27.10.2016 zaslala KSÚS Středočeského kraje, přísp. org.: souhlas s realizací stavby, musí být dodrženy podmínky vyjádření ze dne 6.5.2016 č.j. 2619/16/KSUS/KHT/VYC. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti byla uzavřena dne 21.9.2016

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městského úřadu Zruč nad Sázavou územní rozhodnutí pod č.j.: ZRNS/3398/2016/KI dne 19.8.2016 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. ZRNS/3431/2016/KI dne 23.8.2016.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Zruč nad Sázavou, Město Kutná Hora, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Povodí Vltavy, státní podnik, Jiřina Simandlová, Ing. Barbora Janošíková, Mgr., NOAH KAYAKS s.r.o., Jiří Čihák, Marie Čiháková, Hana Forejťová, Nikola Janatová, Věra Fišerová, Jana Sedláčková, Miroslav Myšička, Jan Adrián, Tomáš Adrián, Pavel Rozkošný, Marcel Kytka, Vratislav Rathouský, Ing. Anna Rathouská, Veronika Štáhllová, Jiří Michálek, Jaroslav Kašný, Ing. Barbora Janošíková, Josef Leopold, Růžena Leopoldová, Jitka Hladíková, RNDr. Hana Šprincová, Irena Procházková, SŽDC, s.o., RWE Plynoprojekt a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Šárka Tichá
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 19.10.2016.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx

účastníci dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – doručení veřejnou vyhláškou:

Město Zruč nad Sázavou, IDDS: v3qb2au
Město Kutná Hora, Kancelář tajemníka, IDDS: b65bfX3
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
Jiřina Simandlová, Stínadla č.p. 1038, 584 01 Ledec nad Sázavou
Ing. Barbora Janošíková, Mgr., V Paloukách č.p. 824, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
NOAH KAYAKS s.r.o., IDDS: fwnqeag
Jiří Čihák, Nábřežní č.p. 117, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Marie Čiháková, Slunný vrch č.p. 784, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Hana Forejtová, Přímětická č.p. 1190/16, 140 00 Praha 4-Michle
Nikola Janatová, Jabloňová č.p. 844, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Věra Fišerová, Nábřežní č.p. 72, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jana Sedláčková, Nábřežní č.p. 72, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Miroslav Myšička, 1. máje č.p. 89, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jan Adrián, Stínadla č.p. 1040, 584 01 Ledec nad Sázavou
Tomáš Adrián, Nábřežní č.p. 129, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Pavel Rozkošný, Nábřežní č.p. 175, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Marcel Kytka, Na Výšině č.p. 493, Neštěmice, 403 31 Ústí nad Labem 16
Vratislav Rathouský, Na okruhu č.p. 391/9, Praha 4-Písnice, 142 00 Praha 411
Ing. Anna Rathouská, Na okruhu č.p. 391/9, Praha 4-Písnice, 142 00 Praha 411
Veronika Šťáhlavá, Říční č.p. 386, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jiří Michálek, Nábřežní č.p. 114, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jaroslav Kašný, Nábřežní č.p. 115, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Ing. Barbora Janošíková, Mgr., V Paloukách č.p. 824, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Josef Leopold, Úmonín č.p. 55, 285 46 Úmonín
Růžena Leopoldová, 1. máje č.p. 91, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jitka Hladíková, Mirotická č.p. 952/3, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411
RNDr. Hana Šprincová, Botevova č.p. 3099/9, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
Irena Procházková, sad Míru č.p. 789, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, IDDS: ucchjhm
RWE Plynoprojekt a.s., IDDS: xk3yjtř
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

dotčené správní úřady

Městský úřad Zruč nad Sázavou, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, IDDS: v3qb2au
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1
Dražní úřad, stavební sekce - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

ostatní

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z