



* M U K H S P 1 0 1 7 2 8 7 7 *

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3
e-mail: podatelna@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 16.4.2025
Spis. zn.: 065881/2024/ZPR/NiI
Č.j. MKH/035949/2025
Vyřizuje: [signature]
Telefon: 327 710 262
E-mail: [signature]@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném do 31.12.2023, a to na základě a v souladu s § 330 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d), § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 330 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný orgán státní správy podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 20.6.2024 podali

Hynek Votava, [signature] **Praha** [signature]

Dagmar Říhová, [signature] **Uhliřské Janovice,**

kterého zastupuje Zakra s.r.o., IČO 08064458, Purkyňova 1017, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94j odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 vodního zákona, v souladu s § 94p odst. 1 stavebního zákona

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu vodního díla

**domovní čistírna odpadních vod „AT6 PLUS/GSM“ vč. elektro a kanalizační přípojky, stávající
akumulační jímky a vsakovacího objektu**

na pozemku dle KN st. p. 52 v katastrálním území Smrk u Úžic

(dále jen "stavba")

v rozsahu:

a) umístění na místě

Název kraje

Středočeský kraj

Název obce

Úžice

Identifikátor katastrálního území

775851

Název katastrálního území

Smrk u Úžic

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

st. p. 52 v katastrálním území Smrk u Úžic

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

1-04-06-0100-0-00
65310 Kutnohorské krystalinikum
ČOV: 1069666,41;706175,60
VSAK: 1069655,42; 706192,83



b) provedení stavby

Účel vodního díla	likvidace odpadních vod z rodinného domu
Druh vodního díla	domovní čistírna odpadních vod s kapacitou 4 EO
Typ ČOV	AT6 plus/GSM od výrobce AquatecVFL s.r.o.
příslušenství	zasakovací objekt
Kanalizační přípojka – nátok na ČOV	PVC KG DN 150 celkové délky 10,0 m přes stávající jím
Kanalizační přípojka – odtok z ČOV	PVC DN 125 o celkové délce 18,2 m do vsakovacího objektu

Účel a popis stavby:

Záměr řeší trvalou stavbu domovní čistírny odpadních vod (AT6 plus/GSM od výrobce AquatecVFL s.r.o.) na pozemku st. parc. č. 52 v katastrálním území Smrk u Úžic za účelem čištění komunálních splaškových odpadních vod produkovaných z rodinného domu pro 4 EO. Odpadní voda bude z RD vedena potrubím PVC KG DN 150 celkové délky 10,0 m přes stávající jímku do ČOV. Z ČOV je přečištěná voda vedena potrubím PVC DN 125 o celkové délce 18,2 m do vsakovacího objektu.

Možnost vsakování předčištěných odpadních vod do vod podzemních je řádně posouzena v doloženém hydrogeologickém posudku, který zhotovila společnost GETERA s.r.o., odpovědný řešitel a odborně způsobilá osoba Mgr. David Hibler – odborná způsobilost v hydrogeologii č. 2598/2023 v červnu 2024.

Stanovuje podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby dle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 3 vodního zákona:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. **Stavba bude provedena podle projektové dokumentace**, kterou zpracovala společnost Zakra, s.r.o., Litohlavská 95, 337 01 Rokycany, autorizoval pan Ing. Ondřej Žák – autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0202441, v červnu 2024, aktualizace únor 2025, **ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.**
3. Před zahájením stavebních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních sítí na dotčeném pozemku jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení prací budou předem informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí správců.
4. Do kanalizační přípojky vedoucí do ČOV nelze zaústit srážkové vody, drtiče kuchyňských odpadů a vody z bazénů.
5. **Budou splněny podmínky stanoviska správce povodí** – Povodí Labe, s.p. ze dne 17.7.2024, č.j. PLa/2024/028486.
6. Pracovní činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami dle ust. § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
7. Odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje.
8. **Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. DČOV bude provozována v souladu s provozním řádem. Budou dodržovány postupy stanovené provozním řádem. Množství kalu bude průběžně sledováno. V četnosti dle provozního řádu bude kal odčerpán. Veškeré činnosti spojené s obsluhou DČOV budou zapisovány do provozního deníku.
10. V případě vybudování veřejné splaškové kanalizace v obci zakončené centrální čistírnou odpadních vod budou splaškové vody z nemovitosti napojeny přímo na tento systém (užívání ČOV bude ukončeno).
11. **Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.**

12. Před dokončením stavby **požádá investor o vydání kolaudačního souhlasu**. Stavební úřad provede na základě této žádosti závěrečnou kontrolní prohlídku.

Nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce bude předloženo mimo jiné:

- zápis o předání a převzetí stavby,
- dokumentace skutečného provedení stavby, včetně výkresové dokumentace, (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, nebo ověřené projektové dokumentaci),
- fotodokumentace osazení DČOV
- doklad o elektrovizí zařízení,
- doklad o vodotěsnosti ČOV a kanalizačního potrubí,
- doklad o vodotěsnosti jímky

II. Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

v y d á v á p o v o l e n í

k vypouštění odpadních **vod do vod podzemních z DČOV**, umístěné na pozemku st. parc. č. 52 v katastrálním území Smrk u Úžic

(dále jen "stavba") na místě:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Úžice
Identifikátor katastrálního území	775851
Název katastrálního území	Smrk u Úžic
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 52 v katastrálním území Smrk u Úžic
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-04-06-0100-0-00
Hydrogeologický rajon	65310 Kutnohorské krystalinikum
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	ČOV: 1069666,41;706175,60 VSAK: 1069655,42; 706192,83

- a) **stanovuje rozsah nakládání s vodami** podle § 9 odst. 1 a v souladu s § 38 odst. 4 vodního zákona takto:

Povolené množství vypouštěných odpadních vod:

$Q_{\text{prům}}$ (l/sec)	Q_{max} (l/sec)	$Q_{\text{měs}}$ (m ³ /měsíc)	Q_{rok} (m ³ /rok)
0,0044	0,0066	11,67	140

Stanovuje přípustné hodnoty znečištění odpadních vod pro DČOV v souladu s § 38 odst. 5,6 a 10 a § 9 odst. 1 a 2 vodního zákona v souladu s nařízením vlády č. 57/2016 Sb., *o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních k nakládání s vodami - k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod podzemních* (dále jen "nakládání s vodami").

- b) *Emisní limity a množství vypouštěného znečištění:*

Ukazatel	„m“ - mg/l maximální koncentrace
CHSK _{Cr}	150
BSK ₅	40
NL	30
N-NH ₄	20

- c) v souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona se vypouštění povoluje **do doby možného napojení na veřejnou kanalizaci, zakončenou centrální ČOV, nejdéle však na dobu 10 let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona, v souladu s § 38 vodního zákona a nařízením vlády č. 401/2015 Sb.:

- Budou prováděny **2 x ročně vzorky** (typ A, tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut) vyčištěné odpadní vody **v ukazatelích BSK₅**,

- CHSK_{Cr}, NL a N-NH₄.** Odběr vzorků v roce bude pravidelně rozložený, event. pokud je ČOV vybavena akumulacním prostorem pro vyčištěnou odpadní vodu, umožňující hydraulickou dobu zdržení alespoň 2 hodiny, je možné použití typu vzorku "prostý, jednorázově odebraný".
2. **Odběry a rozborů odpadních vod budou prováděny oprávněnou akreditovanou laboratoří (dle § 92 odst. 2 vodního zákona Seznam oprávněných laboratoří zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku).** Ukazatelé znečištění budou sledovány příslušnou analytickou metodou dle platných ČSN.
 3. **Údaje o množství vypouštěných odpadních vod a koncentracích znečišťujících látek limitovaných ukazatelů v odebraných směsných vzorcích za uplynulý rok budou předávány vodoprávnímu úřadu vždy nejpozději do 31. ledna roku následujícího a zároveň budou archivovány po dobu 5 let, pro případnou kontrolu vodoprávního úřadu.**
 4. Bude sledováno množství vypuštěných odpadních vod.
 5. V případě vybudování veřejné splaškové kanalizace v obci zakončené centrální čistírnou odpadních vod budou splaškové vody z nemovitosti napojeny přímo na tento systém (nakládání s vodami, tak jak je upraveno tímto rozhodnutím, bude ukončeno).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu):

Hynek Votava, nar. 9.2.1981, Nad Ondřejovem 1009, 140 00 Praha 4-Podolí,

Dagmar Říhová, nar. 14.8.1978, Chrástná 1, Úžice, 285 04 Uhlířské Janovice.

Odůvodnění:

Dne 20.6.2024 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s odpadními vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady požadovanými vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- 2x projektovou dokumentaci, kterou zpracovala společnost Zakra, s.r.o., Litohlavská 95, 337 01 Rokycany, autorizoval pan Ing. Ondřej Žák – autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0202441, v červnu 2024, aktualizace únor 2025,
- Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (§ 9 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb.) zpracovala společnost GETERA s.r.o., odpovědný řešitel a odborně způsobilá osoba Mgr. David Hibler – odborná způsobilost v hydrogeologii č. 2598/2023 v červnu 2024, doplnění vyjádření osoby s odbornou způsobilostí ze dne 4.2.2025,
- ČEZ Distribuce a.s. Děčín, sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. zn. 0102163092 ze dne 14.6.2024,
- CETIN a.s. – vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací zn. 182668/24 ze dne 14.6.2024,
- Stanovisko správce povodí – Povodí Labe, s.p. ze dne 17.7.2024, č.j. PLa/2024/028486,
- Plná moc pro společnost Zakra, s.r.o. ze dne 25.4.2024.

Vodoprávní úřad oznámil podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení vodoprávního a společného stavebního řízení podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona – vypouštění odpadních vod do vod podzemních a § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94j odst. 1 stavebního zákona – povolení stavby domovní DČOV. Vzhledem ke skutečnosti, že záměr je umístován v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařídil vodoprávní úřad v souladu s § 94 m stavebního zákona na den 6.11.2024 veřejné ústní jednání. Dle § 87 odst. 2 stavebního zákona se konání veřejného ústního jednání oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Toto bylo splněno. Současně dal účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům možnost podat námítky, stanoviska a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, a upozornil je,

že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 3 stavebního zákona, brát zřetel.

Dne 5.11.2024 se na odbor životního prostředí dostavila paní Ludmila Linhartová a nahlédla do správního spisu. Z tohoto úkonu byl zhotoven protokol s č. j. MKH/115089/2024.

Dne 6.11.2024 byl do protokolu z veřejného ústního jednání s č.j. MKH/115801/2024 zapsaná námitka paní Ludmily Linhartové: „Požaduji zakreslit mou studnu a její ochranné pásmo do hydrogeologického posudku. Požaduji spolehlivé řešení, že se odpadní vody vsakem nedostanou k prameni vody.“

Na základě podaných námitek dne 6.11.2024 požádal prostřednictvím telefonické komunikace vodoprávní úřad zástupce žadatele společnost Zakra s.r.o. o dodatek k hydrogeologickému vyjádření odborně způsobilé osoby a aktualizovanou projektovou dokumentaci.

Dne 17.2.2025 obdržel vodoprávní úřad pod č. j. MKH/015985/2025 doplnění vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, ve kterém pan Mgr. David Hibler – Odborná způsobilost v hydrogeologii č. 2598/2023 provedl doplnění jímacího objektu paní Linhartové a aktualizovanou projektovou dokumentaci.

Dne 25.2.2025 oznámil vodoprávní úřad písemností s č.j. MKH/018393/2025 pokračování společného řízení po doplnění nových podkladů a sdělil, že účastníci řízení mohou uplatňovat své námitky, popřípadě důkazy, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Vodoprávní úřad neobdržel žádné námitky či připomínky.

Projektovou dokumentaci stavby - zpracovala společnost Zakra, s.r.o., Litohlavská 95, 337 01 Rokycany, autorizoval pan Ing. Ondřej Žák – autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0202441, v červnu 2024, aktualizace únor 2025. Projektová dokumentace řeší likvidaci splaškových vod z rodinného domu (parc. č. st. 52 v katastrálním území Smrk u Úžic).

Jedná se o stavbu domovní čistírny odpadních vod za účelem čištění komunálních splaškových odpadních vod produkovaných z rodinného domu, umístěného na st. parc. č. 52 v katastrálním území Smrk u Úžic. Odpadní voda bude z RD vedena potrubím PVC KG DN 150 celkové délky 10,0 m přes stávající jímku do ČOV. Z ČOV je přečištěná voda vedena potrubím PVC DN 125 o celkové délce 18,2 m do vsakovacího objektu.

Povolené koncentrace ukazatelů znečištění, stejně jako četnost, typ vzorků a způsob měření množství vypouštěných odpadních vod byly stanoveny podle nařízení vlády č. 57/2016 Sb., *o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních* (dále jen nařízení vlády).

Hydrogeologický posudek - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (§ 9 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb.) zpracovala společnost GETERA s.r.o., odpovědný řešitel a odborně způsobilá osoba Mgr. David Hibler – odborná způsobilost v hydrogeologii č. 2598/2023 v červnu 2024, doplnění vyjádření osoby s odbornou způsobilostí ze dne 4.2.2025.

Hydrogeologický posudek hodnotí uvedený způsob likvidace vyčištěné odpadní vody, uvádí, že je optimální likvidovat přečištěné odpadní vody zálivkou na pozemku investora. Možnost kvalitativního ovlivnění podzemní vody v okolí se nepředpokládá.

Povolení k vypouštění odpadních vod je časově omezeno do vybudování veřejné splaškové kanalizace zakončené centrální ČOV a současně je vypouštění časově omezeno dle § 9 odst. 2 vodního zákona, kdy nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.

Vypořádání námitek účastníků řízení:

Dne 6.11.2024 byla do protokolu z veřejného ústního jednání s č.j. MKH/115801/2024 zapsaná námitka paní Ludmily Linhartové: „Požaduji zakreslit mou studnu a její ochranné pásmo do hydrogeologického posudku. Požaduji spolehlivé řešení, že se odpadní vody vsakem nedostanou k prameni vody.“

Vodoprávní úřad sděluje:

Na základě požadavku paní Linhartové bylo zhotoveno doplnění vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, ve kterém pan Mgr. David Hibler – Odborná způsobilost v hydrogeologii č. 2598/2023 provedl doplnění jímacího objektu paní Linhartové. Jedná se o kopanou studnu hloubky 7 m na pozemku parc. č. st. 51/1 v k. ú. Smrk u Úžic. Hydrogeolog doporučuje, aby bylo dno vsakovacího prvku v hloubce max. 0,2 m p.t., současně doporučuje instalaci dodatečného stupně čištění, např. UV lampu. Dále je v doplnění uvedeno: „po úpravě vsakovacího prvku a dodatečnému dočištění již předčištěné odpadní vody z DČOV na pozemku parc. č. st. 52 nebude mít negativní vliv na podzemní vodu v nově pasportizované kopané studni (paní Linhartová), a už vůbec nebude mít vliv na okolí.“ Dle návrhu hydrogeologa byla upravena projektová dokumentace.

Námitce se vyhovuje.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníkem řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních je dle § 115 odst. 1, odst. 4 a odst. 6 vodního zákona pouze žadatel, obec a případně občanské sdružení.

Účastníci společného územního a stavebního řízení ve věci domovní čistírny odpadních vod jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona, tj.:

- dle § 94k písm. a) stavebník a písm. d) vlastník předmětného pozemku, tj. Hynek Votava, Dagmar Říhová,
- dle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. obec Úžice,
- dle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno tj. Ludmila Linhartová, Yvona Havlová.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Vodoprávní úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci žadateli. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



oprávněná úřední osoba
referent odboru

Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora a úřední desce Obecního úřadu Úžice po dobu 15 dnů.

VYVĚŠENO dne:
Razítko, podpis

SEJMUTO dne:
Razítko, podpis

Grafická příloha:



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Zakra s.r.o., IDDS: hez25i8

Ludmila Linhartová, [REDACTED] Kutná Hora 1

Yvona Havlová, Janského č.p. 2212/59, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

Obec Úžice, IDDS: nwpakry

ostatní

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor životního prostředí a výstavby, IDDS: fpcbaw2

Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů, IDDS: w2nhuj7