



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

odbor dopravy a silničního hospodářství

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/065581/2025
 Č.J.: MKH/067134/2025
 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Málek
 TEL.: 327 710 302
 E-MAIL: podatelna@kutnahora.cz

B E S s.r.o.
 Sukova 625
 256 01 Benešov

DATUM: 14.7.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Kutná Hora, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství, jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci na základě podání, které dne 8.7.2025 podala společnost

B E S s.r.o., IČO 43792553, Sukova 625, 256 01 Benešov,
kterou zastupuje 3K značky s.r.o., IČO 25056271, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany,

po předchozím projednání s policií, vydává z důvodu provádění rekonstrukce místní komunikace toto opatření obecné povahy, kterým podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanoví

přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/126 – ul. Vlašimská a místní komunikaci - ul. Pod Vysílačem, v obci Zruč nad Sázavou, během provádění rekonstrukce místní komunikace ul. Pod Vysílačem, spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:

1. Trvání přechodné úpravy provozu: **4.8.2025 – 12.9.2025**
2. Dopravní značení bude umístěno podle DIO, které schválila Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát.
3. Dopravní značení musí být umístěno v souladu se všemi platnými právními normami a technickými předpisy (TP). Jako předpis pro umístění přechodných dopravních značek budou užity „Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
4. Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást povolení uzavírky a povolení zvláštního užívání, které v předmětné věci vydá příslušný silniční správní úřad nebo povolení záměru, podléhá-li provádění stavebních prací povolení záměru podle stavebního zákona. Bez toho nesmí být dopravní značení osazováno. Dopravní značení bude rozmístěno jen, budou-li probíhat práce, které si vynutí dopravní opatření na pozemních komunikacích tak, aby tvořilo ucelený systém.
5. V úsecích bez pochozích chodníků musí být na začátcích pracovního místa instalovány DZ IP22 nebo DZ A22 + DZ E13 s textem „Pozor, procházíte stavbou“.
6. Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný a plynulý průchod chodců a přístup do přilehlých

objektů.

7. Pracovní místa budou zajištěna proti pádu a úrazu chodců a řádně osvětlena.
8. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto nebo přelepeno škrtačí páskou.
9. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb. a zákonu o silničním provozu.
10. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD ČR.
11. Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz. Pohybující se dělníci po komunikacích budou mít ochranný reflexní pracovní oděv nebo alespoň vestu.
12. Za snížené viditelnosti musí být použita výstražná světla v souladu s Příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, I. díl, čl. 8.3 a 8.4 (Dopravní zařízení).
13. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních prací, bude instalováno odbornou osobou a po dobu trvání prací musí být prováděna jeho pravidelná kontrola a údržba.
14. Správní orgán si vyhrazuje právo toto opatření změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem nebo změna situace v silničním provozu.
15. Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR, KŘP Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, ze dne 9.7.2025, č.j.: KRPS-1823644-2/ČJ-2025-010506-ZZ.
16. Odpovědná osoba: Ondřej Kadleček, tel.: 601005525 a Juraj Komár, tel.: 606082975.

Odůvodnění:

Na základě podání ze dne 8.7.2025 Městský úřad Kutná Hora, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici č. II/126 – ul. Vlašimská a místní komunikaci - ul. Pod Vysílačem, v obci Zruč nad Sázavou, během provádění rekonstrukce místní komunikace ul. Pod Vysílačem. Součástí podání na stanovení přechodné úpravy provozu bylo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v obci Zruč nad Sázavou dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení:

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

(otisk úředního razítka)

Mgr. Pavel Málek
vedoucí oddělení silničního hospodářství

Sejmuto dne: