



\* M U K H S P 1 0 8 9 0 5 6 2 \*

**MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA**  
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195  
**stavební úřad**  
se sídlem: Radnická 178, Kutná Hora  
tel.: 327 710 111\*  
mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 24.2.2026  
Spis. zn.: SÚ.- 020137/2026/Ju  
Č.j. MKH/020365/2026  
Vyřizuje: Ing. Arch. Rostislav Jukl  
Telefon: 327 710 165  
E-mail: jukl@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

## VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

**Obec Hlízov, IČO 00640336, Hlízov 164, 285 32 Hlízov,  
kterou zastupuje AXIOM engineering s.r.o., IČO 28855230, Perneroва 168, 530 02 Pardubice**

(dále jen "stavebník") dne 12.2.2026 podal žádost o povolení záměru:

**Revitalizace malé vodní nádrže na pozemko parc. č. 1195 v k.ú. Hlízov**

### Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje: Středočeský kraj  
Název obce: Hlízov  
Identifikátor katastrálního území: 706051  
Název katastrálního území: Hlízov  
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí: parc. č. 1195  
ID nádrže: 104010340009  
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí: 1-04-01-0340-0-00  
Hydrogeologický rajon: 43400 Čáslavská křída  
Útvar povrchových vod: HSL\_1310 Klejtnárka od toku Paběnický potok po ústí do Labe  
Souřadnice X;Y :odtok 681915.300; 1062242.590,  
vtok 681881.500; 1062260.690

### Údaje o předmětu rozhodnutí:

Projektovou dokumentaci vypracovala Ing. Marie Sýkorová, (ČKAIT 0401803, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství), IČ 76327566. Jedná o opravu a revitalizaci stávající pod terénem zapuštěné vodní nádrže, která je napájena z a zpětně vypouštěna zpět do otevřeného koryta hlavního odvodňovacího zařízení 10176286 v majetku Státního pozemkového úřadu (název stavby Od Malína HOZ Hlízov č. 1040000292 – 11201000). Stavba je umístěna na pozemcích p.č. 1195 v k.ú. Hlízov (ČHP: 1-04-01-0340-0-00). Jedná se o pravidelnou obdélníkovou nádrž s opevněnými betonovými zdmi a břehy zátopy, hloubka cca 2 m. Stavba zachovává původní funkčnost, kapacitu a rozměry. Stávající využití je akumulace povrchových a podzemních vodních zdrojů. Realizací stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. V rámci akce dojde k odbahnění nádrže (kromě 10 cm vrstvy sedimentu na

dně – pro zajištění těsnosti dna). Sediment bude odvezen na skládku. Dále bude odstraněn stávající požerák a bude proveden nový a bude provedena oprava konstrukcí zdiva a dlažeb a přístupu do nádrže.

Nádrž jako taková je zahlobena do terénu, tudíž bez násypů (Hráze). Má obdélníkový tvar a půdorysné rozměry cca 45 x 66 m 3000 m<sup>2</sup> a hloubka nádrže cca 2,00 m.

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| kóta koruny břehů nádrže: | 201,97-202,00 m.n.m. |
| kóta (na výtoku):         | 199,50 m.n.m.        |
| kóta dna nádrže:          | cca 199,30 m.n.m.    |
| kóta koruny hráze:        | 202,00 m.n.m.        |
| kóta koruny požeráku:     | 202,00 m.n.m.        |
| délka vzdutí:             | 50 m                 |
| kóta hladiny provozní:    | 200,81 m.n.m.        |

Výpustné zařízení a BP:

- Požerák koruna 202,00 m.n.m. dno: 199,30 m.n.m.
- Kóta v místě odtoku 199,50 m.n.m.

Nátok do nádrže:

- zatrubněný nehrazený nátok: DN 150 200,88 m.n.m.

Plocha a objem nádrže:

Celková plocha: ÷ 3596 m<sup>2</sup> dle KN (parcela zahrnuje částečně i okolní plochu)

Zatopená plocha: ÷ odpovídá dle zaměření cca 3000 m<sup>2</sup>

Celkový zatopený objem: ÷ odpovídá objemu cca 6000 m<sup>3</sup>

### **Stavba je členěna na 3 stavební objekty:**

SO 01 Těžba sedimentu včetně jeho likvidace

SO 02 Údržba (reko) stavebních objektů

SO 03 Revitalizace zeleně a území MVN.

#### **SO 01 Těžba sedimentu včetně jeho likvidace**

- zabezpečení přítoků do nádrže, převedení vody, vysušení sedimentu
- těžba sedimentu částečně strojně v celkovém množství do 1700m<sup>3</sup>
- likvidace vytěženého sedimentu
  - těžba sedimentu v nádrži v rozsahu (0,10-0,40m) o celkovém objemu cca 1700m<sup>3</sup>
  - likvidace vytěženého sedimentu dle platné legislativy – těžba bude prováděna strojně i ručně dle výsledku rozboru zemin je možno sediment ukládat na ostatní plochu, plocha určená investorem ve vzdálenosti do 5km.

#### **SO 02 Údržba (reko) stavebních objektů**

- Pročištění veškerých zdrojů nátoků do MVN
- Oprava prostoru nátoků (čištění potrubí, případně výměna)
- Oprava svahů nádrže, stabilizace břehů (paty svahu) dlažby 220m
- Oprava svahů hráze – oprava zdiva 50m
- Oprava odtoku – vybudování nového prefabrikovaného požeráku
- Oprava ochranného zábradlí

#### **SO 03 - Revitalizace zeleně a území MVN**

- Revitalizace ploch obklopujících nádrž a výsadba břehového porostu
- Před samotnou výsadbou bude předcházet odstranění vegetace v ploše cca 150 m<sup>2</sup>.
- Výsadba bude provedena v počtu 5 ks stromů a 5 ks keřů.

**Technický popis a stavební řešení jednotlivých stavebních objektů je obsažen v přílohách projektové dokumentace.**

Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení řízení o povolení záměru na stavbu vodního díla podle § 197 a § 211 stavebního zákona.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

**15 dnů od doručení tohoto oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod), nejlépe po telefonické domluvě – tel. 327 710 165.

**Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí.**

Účastníci řízení o povolení záměru jsou určeni ustanovením § 182 stavebního zákona, tj.:

- dle § 182 písm. a) stavebník
- dle § 182 písm. b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn,
- dle § 182 písm. c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
- dle § 94k písm. d) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno,
- dle § 182 písm. e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon.

**Poučení:**

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Arch. Rostislav Jukl  
vedoucí stavebního úřadu

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

AXIOM engineering s.r.o., IDDS: 5eiks9u

Stanislav Hula, IDDS: 

dotčené orgány

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, IDDS: b65bfx3

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2