



## MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

**odbor dopravy a silničního hospodářství**

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111\*, fax: 327 710 320

e-mail: doprava@kutnahora.cz, ID DS: b65bfx3

www.mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/015519/2017 Výstavba sítí Kolín a.s.  
Č.J.: MKH/016890/2017 Polepy 235  
TEL.: 327 710304 280 02 Kolín  
FAX: 327 710320  
E-MAIL: dlouha@mu.kutnahora.cz

DATUM: 30. března 2017

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

#### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

#### STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti podané dne 7.3.2017 společností **Výstavba sítí Kolín a.s., se sídlem Polepy 235, PSČ 280 02, IČ 261 15 972** (dále jen „žadatel“), po předchozím projednání s policií, vydává z důvodu „**Reko MS Kutná Hora – Masarykova II“ a rekonstrukce plynovodu na pozemní komunikaci, místní komunikaci ul. Masarykova (chodníky), Kamenná stezka, Školní, Benešova a přilehlých místních komunikacích v Kutné Hoře části Hlouška na provedení výkopových prací** toto opatření obecné povahy, kterým:

I. podle § 19a odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

**do č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í n a m í s t n í k o m u n i k a c i v u l i c i Š k o l n í v K u t n é H o ř e č á s t i | H l o u š k a**

II. podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

**s t a n o v í p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u n a s i l n i c i č. III/03321 ul. Štefánikova a místní komunikaci ul. Masarykova (chodníky), Kamenná stezka, Školní, Benešova a přilehlých místních komunikacích v Kutné Hoře části Hlouška – viz situace**

spočívající v umístění přechodného dopravního značení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:

1. Zahájení přechodné úpravy provozu bude dne: **18. 4. 2017**
2. Ukončení přechodné úpravy provozu bude dne: **16. 6. 2017**
3. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO - Policie ČR.
4. Žadatel zajistí umístění DZ B28 „Zákaz zastavení“ podle tohoto opatření obecné povahy nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu zastaven s vyznačením úseků pomocí „E8a,b,c,d,e“. Na dodatkové tabulce „E13“ bude vyznačen termín platnosti.

5. Při úplné uzavírce ul. Masarykova bude SSZ na křižovatce Masarykova x Štefánikova x Na Náměti uvedeno mimo provoz. Na „IS11a“ budou vyznačeny skutečné symboly dopravních značek a skutečné tvary křižovatek.
6. Po skončení prací ve vozovce bude místo po výkopu označeno DZ „A7a+B20a(30)“ do doby, než bude vozovka uvedena do původního stavu.
7. Bude zajištěn bezpečný přístup do přilehlých objektů.
8. V případě, že by v některých úsecích mohlo dojít k omezení bezpečnosti a plynulosti provozu na přilehlém chodníku (je-li v řešeném úseku umístěn), musí být z obou stran instalováno přechodné dopravní značení „B30+Z2“, nebo „C14a+Z2“ s textem „Přejdi na druhý chodník“, nebo bude instalována přechodová lávka pro chodce (dle konkrétní situace).
9. Po skončení prací v chodníku musí být místo po výkopu označeno DZ „A22“ doplněnou o „E13“ s textem „Pozor nerovnost chodníku“ do doby, než bude chodník uveden do původního stavu.
10. Pro následnou opravu povrchů po výkopech bude využito předložené odsouhlasené DIO – Policie ČR.
11. Pracovní místa budou zajištěna proti pádu chodců (ploty, lávky, zábradlí atd.) a řádně osvětlena.
12. Za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla v souladu s TP 66.
13. Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně.
14. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a zákonu o silničním provozu.
15. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu.
16. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních či jiných prací na tělese vozovky či v jejím okolí. Bude provedeno a instalováno odbornou firmou.
17. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude přelepeno škrtačí páskou nebo zakryto.
18. Veškeré přechodné DZ bude umístěno tak, aby nezasahovalo do rozhledových poměrů při výjezdu ze staveniště či vedlejších komunikací.
19. Na místě prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz. Pohybující se dělníci po komunikacích budou mít ochranou reflexní vestu.
20. Budou dodrženy podmínky, které jsou stanoveny ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora č.j.: KRPS-71450-1/ČJ-2017-010506 ze dne 3.3.2017.
- 21. Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu.**
22. Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo stanovení změnit, nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.
23. Osoba odpovědná za osazení, údržbu a demontáž:
  - Petr Němeček, tel.: 603558917

## Odůvodnění

Dne 7.3.2017 bylo žadatelem požádáno o stanovení dočasného zákazu zastavení na místní komunikaci ulici Školní v Kutné Hoře části Hlouška. Důvodem pro toto stanovení je „Reko MS Kutná Hora – Masarykova“, rekonstrukce plynovodu a je nutné, aby na vozovce místních komunikací v době provádění stavebních prací nestála žádná silniční vozidla, která by bránila jejímu provádění. Současně bylo požádáno o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č.III/03321 ul. Štefánikova a místní komunikaci v ulici Masarykova (chodníky), Kamenná stezka, Školní, Benešova a přilehlých místních komunikacích v Kutné Hoře části Hlouška během stavebních prací dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO).

Dotčený orgán - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, vyslovil s návrhem souhlas ve vyjádření ze dne 3.3.2017, čj. KRPS-71450-1/ČJ-2017-010506.

### **Poučení**

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Ing. Jaromír Ďoubal  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství  
*otisk úředního razítka*

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření

Příloha: návrh DIO

### Obdrží:

Výstavba sítí Kolín a.s., se sídlem Polepy 235, PSČ 280 02, IČ 261 15 972

Město Kutná Hora – odbor investic, technické oddělení, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Ředitelství silnic a dálnic ČR: IDDS: zjq4rhz

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, IDDS: keebyyf

Krajské ředitelství Policie ČR Středočeského kraje, DI Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

Město Kutná Hora, kancelář tajemníka

*se žádostí o bezodkladné vyvěšení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného opatření*

# Kutná Hora

REKONSTRUKCE NTL PLYNOVODU

ul. Masarykova, Školní, Kamenná Stezka

11/14/2015/19/2017  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA**  
 odbor dopravy  
 a silničního hospodářství  
 16

KRPS-71450-103-2017-010706

JUDICE ČESKÉ REPUBLIKY  
 MRAKOVSKÉ STŘEDNÍ STAVITELSKÝ ÚSTAV  
 JEL. 220 ŠKOLNÍ KRAJE  
 JOPŘÍMÁ 100 KUTNÁ HORA  
 208 001 KUTNÁ HORA  
 44 28 KUTNÁ HORA




<b>PROJEKCE</b> CHILAR - ŠANCI, s.e.o.		Autogramní razítka	
Na rozdělení 2017/18, I. etape nad Lábnem e-mail: projekce-cs@projeke-cs.cz tel.: 737 88 28 54, 737 80 27 15 www.projeke-cs.cz			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	David CHILAR	FORMÁT	A3
VYPRÁVĚNÍ	MARIEA MARCOVÁ	BAJUP	09/2016
OBEC	Kutná Hora	ÚČEL ZAMÁKRY	ZB/RS
INVESTOR	RHE GASHET, s.r.o. KUISKÁ 94/0, 481 17 Ústí nad Labem	ÚČEL STUPĚN	DPS
STAVBA	Reko MS Kutná Hora - Masarykova II	ŘEŠENÍ	Číslo přílohy
NAZEV PŘÍLOHY	SITUACE DIO		PB/4-3

7DNÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE V DANÉM ÚSEKU INSTALOVÁNA  
 DZ "B28" S VYZNAČENÍM DATA PLATNOSTI, PO SKONČENÍ PRACÍ BUDE TOTO MÍSTO PO VÝKOPU  
 OZNAČENO DZ "A7" DO DOBY, NEŽ BUDE VOZOVKA UVEDENA DO PŮVODNÍHO STAVU.  
 Přečhodné dopravní: značení: bude v souladu se závazným předp. sem TP 66 (il. vyjád.).  
 Výkop musí být řádně ohrázen zábranami, pr. padné plastovým plotem č. z. j. š. tovací: paskou.  
 Věnovat max. mální; pozornost bezpečnost; chodců i

Výstavba sítí Kolín  
 Masarykova ulice u Pošty  
 Kutná Hora  
 Rekonstrukce plynovodu

Pohyb chodců po stavbě bude zajištěn přechodovými lávkami a plotovými zábranami



62155-112505/103-107-010 JOC  
 REPUBLIKY  
 STŘEDNÍHO KRAJE  
 JZL  
 DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
 POŠTOVNÍ SCHRÁNKA 79  
 84/29 KUTNÁ HORA

Zpracoval: Bc. Jaroslav Nepraš 602514933

62155-112505/103-107-010 JOC  
 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA  
 odbor dopravy  
 a silničního hospodářství  
 16

# Kutná Hora

REKONSTRUKCE NTL PLYNOVODU  
ul. Masarykova, Školní, Kamenná Stezka



1144/015519/2014  
MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA  
odbor drobné  
a silniční hospodářství  
16

kenj-114450-162-2017-010106

ALUCIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ÚŘADY  
STŘEDNÍHO ÚSTŘEDÍ POŘ. ČP  
JZ...  
MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA  
KOSTOMARSKÁ  
280 01 KUTNÁ HORA

7DNÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRÁČÍ BUDE V DANÉM ÚSEKU INSTALOVÁNA  
DZ "B28" S VYZNAČENÍM DATA PLATNOSTI. PO SKONČENÍ PRÁČÍ BUDE TOTO MÍSTO PO VÝKOPU  
OZNAČENO DZ "A70" DO DOBY, NEŽ BUDE VOZOVKA UVEDENA DO PŮVODNÍHO STAVU.  
Přechodné dopravní značení bude v souladu se závazným předpisem TP 66 (II.) vydání:  
Výkop musí být řádně ohrázen zábránami, případně plastovým plotem či zájstovácí páskou.  
Věnovat maximální pozornost bezpečnosti chodců!

<b>PROJEKCE CHLAŘ - ŠAVC, s.e.a.</b> Na Praze 12, 281 26, Třebeň nad Labem IČO: 253 21 944, DIČ: CZ253 21 944 TEL: 371 60 28 34, 371 60 27 75 www.projekce-cs.cz		Autoregistrace	
ZODPĚVĚNÝ PROJEKTANT	David CHLAŘ	PROJEKTANT	Barbora MĚŘOVÁ
VYPRACOVATEL	Barbora MĚŘOVÁ	KRESLIL	SFFRÉŠEK
OBEC	Kutná Hora	MÍSTO	Kutná Hora
INVESTOR	RWE Gaznet s.r.o. Křiškovská 943, 401 01 Třebeň nad Labem	STAVBA	Rekonstrukce NTL plynovodu - Masarykova II
NAZEV PŘÍLOHY		SITUACE DIO	
FORMÁT		A3	Číslo přílohy
DATUM		09/2016	
ČÍSLO ZÁKAZKY		28/15	
ÚČEL STUDIA		DPSS	
NĚJEDNO		Číslo přílohy	P.B/4-4

Výstavba sítě Kolín a.s.  
Masarykova - Benešova  
Kutná Hora



IP 22 POZOR / 2 Masarykova v k.H. směr Praha  
u Pošty UZAVŘENA

MKH 015579/2014  
MĚSTSKÝ ÚRAD KUTNÁ HORA  
odbor dopravy  
a silniční hospodářství

Kutná Hora - 2017-020706  
POLICE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÝ ÚŘAD  
KUTNÁ HORA  
JOPPA...  
POSTOVNÍ SCHránKA 79  
na 28 KUTNÁ HORA

**Dopravní značení K.H.**

Zpracoval: Bc. Jaroslav Nepraš 602514933