



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

odbor dopravy a silničního hospodářství

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 320

e-mail: doprava@kutnahora.cz, ID DS: b65bf3

www.mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/049683/2017/02
Č.J.: MKH/049684/2017
TEL.: 327 710 303
FAX: 327 710 320
E-MAIL: krizova@mu.kutnahora.cz

DATUM: 1. srpna 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti, kterou dne 1.8.2017 podala společnost

SILMEX s.r.o., IČ: 489 51 081, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
zast. společností Asig s.r.o., IČ: 259 54 849, Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice;

po předchozím projednání s policií, vydává z důvodu provádění stavebních prací – výstavba chodníků a napojení kanalizace v obci Chmeliště, toto opatření obecné povahy, kterým podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanoví

přechodnou úpravu provozu na silnici III/33338 a III/33514 v obci Chmeliště z důvodu stavby: „Zvýšení bezpečnosti chodců, obec Chmeliště“, spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:

1. Trvání přechodné úpravy provozu bude: **10.8.2017 – 31.12.2017.**
2. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO - Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.
3. Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. Za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla dle TP 66.
4. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu chodců a řádně osvětleno.
5. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb. a zákonu o silničním provozu.
6. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD ČR.
7. Bude zajištěn bezpečný přístup do přilehlých objektů.
8. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude přelepeno škrtačí páskou nebo zakryto.

9. Osoby, které se budou pohybovat po komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
10. Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz.
11. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních prací a bude instalováno odbornou osobou.
12. Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 27.7.2017, č.j.: KRPS-236580-1/ČJ-2017-010506.
13. Odpovědná osoba: Milan Hlaváček, tel.: 602 170 390, SILMEX s.r.o.

Odůvodnění:

Na základě žádosti, podané dne 1.8.2017, bylo žadatelem požádáno o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu provádění stavebních prací - výstavba chodníků a napojení kanalizace v obci Chmeliště. K žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu bylo předloženo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v obci Chmeliště dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení:

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

(Otisk úředního razítka)

Kateřina Křížová, v.r.
referent pro silniční hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření

SCHEMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST V OBČI




Schéma B/1

Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.

příčná uzavěra jednostrannými směrovacími deskami
 odstup podélně 1-2 m
 příčně 0,6-1 m

podélní uzavěra oboustrannými směrovacími deskami
 odstup max. 10 m

příčná uzavěra jednostrannými směrovacími deskami
 odstup podélně 1-2 m
 příčně 0,6-1 m
 výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce

1) ubíjí dopravních značek a dopravních zařízení v případě současných parkovacích pruhů, chodníků nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20

KRVS-236580-1/15-014-018206

JULIE ČERNÁ
 KRAJE
 STŘEHOV
 JZD
 ZOPRAVNĚNÍ
 KOSTOMOT
 SCHAANKA 99
 KUTNÁ HORA

SCHEMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST V OBČI




Schéma B/5.2

Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Úprava přednosti dopravními značkami.

výstražná světla typu 1
 rovná vzdálenost umístění na každé straně dle zatížením podkladu, v průměru 30m

příčná uzavěra oboustranná
 min. 2 výstražná světla typu 1

příčná uzavěra oboustrannými směrovacími deskami
 odstup max. 10 m

příčná uzavěra jednostrannými směrovacími deskami
 odstup podélně 1-2 m
 příčně 0,6-1 m
 výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce

1) může být ve výjimečných případech nahrazeno
 viz Kap. 6.1.2.1

2) ubíjí dopravních značek a dopravních zařízení v případě současných parkovacích pruhů, chodníků nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20

KRVS-236580-1/15-014-018206

JULIE ČERNÁ
 KRAJE
 STŘEHOV
 JZD
 ZOPRAVNĚNÍ
 KOSTOMOT
 SCHAANKA 99
 KUTNÁ HORA