



## MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

### odbor dopravy a silničního hospodářství

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111\*, fax: 327 710 320

e-mail: doprava@kutnahora.cz, ID DS: b65bf3

www.mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/052315/2017/07 SŘ 134S

Č.J.: MKH/064840/2017

VYŘIZUJE: Ing. Dana Ladrová

TEL.: 327 710 302

E-MAIL: ladrova@mu.kutnahora.cz

DATUM: 9. října 2017

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

#### STAVEBNÍ POVOLENÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 14.8.2017 podala

**Obec Církvice, IČO 00236012, Církvice 6, 285 33 Církvice**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

**I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **s t a v e b n í p o v o l e n í**

na stavbu:

#### **Církvice - oprava MK**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 4/7, 188/6, 740/8, 740/23 v katastrálním území Jakub.

Stavba obsahuje:

**SO 101** – místní komunikace na pozemcích parc. č. 4/7 a 740/8 v k.ú. Jakub

Navržena je rekonstrukce komunikace v délce 72,0 m, s jednostranným příčným sklonem 2,5% a šířce 3,5 m, která je ohraničena z jedné strany zpevněnou krajnicí šířky 250 mm a z druhé strany přejezdným obrubníkem + zpevněná plocha pro případné vyhýbání vozidel.

Konstrukce vozovky:

- asfaltobeton ACO11	tl. 60 mm
- štěrkodeřť ŠD 0/32	tl. 150 mm
- prodrčení stávající ložné vrstvy	

---

Celkem tl. 210 mm

Zpevněná plocha:

- štěrkodeřť ŠD 0/32	tl. 150 mm
----------------------	------------

Odvodnění je řešeno příčným a podélným sklonem, odvod vody je zaústěn do dvou nově budovaných uličních vpustí zaústěných do upravené dešťové kanalizace DN 300 v délce 56,0 m zaústěné do nové kanalizace v silnici III/33818.

SO 102 – místní komunikace na pozemcích parc. č. 188/6 a 740/23 v k.ú. Jakub

Navržena je rekonstrukce komunikace v délce 64,5 m, s jednostranným příčným sklonem 2,5% a šířce 3,5 m, která je ohraničena z jedné strany zpevněnou krajnicí šířky 250 mm a z druhé strany přejezdným obrubníkem.

Konstrukce vozovky:

- asfaltobeton ACO11	tl. 60 mm
- šterkodrt' ŠD 0/32	tl. 150 mm
- prodrcení stávající ložné vrstvy	
<hr/>	
Celkem	tl. 210 mm

Odvodnění je řešeno příčným a podélným sklonem, odvod vody je zaústěn do jedné nově budované uliční vpusti zaústěné do upravené dešťové kanalizace DN 200 v délce 21,0 m zaústěné do nové kanalizace v silnici III/33818.

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Miroslav Ondrák, autorizoval Ing. Miloslav Bárta, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, pro dopravní stavby, ČKAIT 0006909; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu.
2. **Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.**
3. Stavba bude dokončena do 31.12.2019.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je **stavebník povinen** speciálnímu stavebnímu úřadu **předem oznámit název a sídlo stavebního podnikatele**, který bude stavbu provádět.
5. Na stavbě bude umístěna informační tabule, na níž bude uveden název stavby, stavebník, způsob provádění stavby, její zhotovitel a termín dokončení stavby.
6. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry a předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
8. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele o jejich použití na stavbě.
9. Stavbou ani provozem stavebních strojů nesmí dojít ke znečištění ani ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod, nesmí dojít ke zhoršení kvality vody cizorodými látkami, úkapy ropných částic z mechanismů apod.
10. Při provádění stavby je třeba počínat si tak, aby jak vlastníkům pozemků dotčených povolovanou stavbou, tak vlastníkům sousedních pozemků a stavbám na nich nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
11. Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět. Nejpozději ke dni dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. V případě, že pro prostor zařízení staveniště bude nutný dočasný zábor jiného pozemku, než na kterém se stavba nachází, je nutné zábor předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání bude uložen na místě stavby k nahlédnutí.

12. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace ze dne 1.8.2017 zn. 5002/16/KSUS/KHT/Rys:
- podmínky zahrnuté v rozhodnutí o úpravě dopravního připojení ze dne 21.8.2017 č.j. MKH/053510/2017 a MKH/053519/2017;
  - v uvedeném úseku plánované rekonstrukce místních komunikací byl zřízen nový povrch na silnici III/33818, na který se vztahuje 5tiletá nedotknutelnost povrchu, proto je třeba minimalizovat zásah do této vozovky.

13. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami danými ve vyjádření těchto dotčených orgánů:

*Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí ze dne 3.8.2017 č.j. MKH/046260/2017:*

- nakládání s odpady - odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, doklady o tom budou předloženy společně se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, nakládání s nebezpečným odpadem podléhá povolení orgánu veřejné správy podle § 16 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- ochrana ovzduší – stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo eliminováno znečištění ovzduší; jedná se především o šíření prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí, a také šíření prašnosti související s přesunem sypkých materiálů;
- ochrana přírody – při provádění výkopových a stavebních prací bude dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména kap. 4.10.

*Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 3.7.2017 č.j. KRPS-214007-1/ČJ-2017-010506:*

- stavba nebude prováděna v zimním období roku;
- během celé stavby budou okolní pozemní komunikace udržovány v čistém stavu a nebude docházet k jejich znečištění stavebními stroji;
- doporučení – prostor obou komunikací dostatečně osvětlit veřejným osvětlením.

*Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora ze dne 16.8.2017 ev.č. KH-294-2/2017/PD:*

- v případě stavebních prací musí být zachován přístup do okolních stavebních objektů, ke stávajícím požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí;
- přístupové komunikace musí být trvale udržovány ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku se zachováním alespoň jednoho jízdního pruhu o minimální šířce 3,0 m;
- případná uzavírka bude písemně oznámena HZS.

14. Budou splněny podmínky dané ve vyjádření těchto správců sítí:

*Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 19.6.2017 č.j. 643675/17:*

- stavebník je povinen dodržet Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „CETIN“);
- započetí činnosti je stavebník povinen oznámit zaměstnanci CETIN pověřenému ochranou sítě (dále jen „POS“)
- před započítím prací je stavebník povinen zajistit vyznačení tras podzemního vedení SEK na terénu dle polohopisné dokumentace, při odkrytí P VSEK vyzve stavebník POS ke kontrole;
- stavebník je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně oznámit POS.

*ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 8.9.2017 zn. 1094389973:*

- před zahájením prací je nutné požádat o vyjádření k existenci sítí, pokud dojde ke střetu s distribučním vedením ČEZ, je nutné požádat o souhlas k činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu el. vedení, kde budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě;
- souběhy a křižovatky s el. vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, uložení do chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.;
- parkovací stání nesmí být umístěno na kabelovém vedení;
- v místech uložení kabelového vedení nízkého napětí požadujeme zachování stávající nivelety chodníků a komunikací, resp. zachování hloubky uložení kabelového vedení; stávající pojistkové skříně nesmí být znepřístupněny a poškozeny, včetně poškození uzemnění;
- v ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t a vysazovat trvalé dřevní porosty;

- kabelové vedení 1 kV a 22 kV nesmí být uloženo v souběhu v komunikaci a min. 0,6 m od krajnice vozovky, povoleno je pouze křížení v komunikaci za předpokladu uložení v chráničkách a 1,0 m hluboko;
- budou dodrženy Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení.

*STAVOKOMPLET spol. s r.o. ze dne 16.8.2017 zn. 003V/2017/DSO:*

- stavba bude provedena v souladu s platnými normami;
- při stavbě dojde ke styku se zařízením ve správě STAVOKOMPLETu, před zahájením stavby požádá stavebník v dostatečném předstihu o vytyčení zařízení;
- před kolaudací stavby požadavek prokázat kvalitu prací provedením kamerové prohlídky gravitačních stok;
- požadavek být přizván ke kontrolám uložení a obsypu potrubí kanalizace a vodovodu, dále k tlakovým zkouškám, proplachu a desinfekci ad.;
- při rekonstrukci komunikace nesmí dojít k poškození zařízení ve správě STAVOKOMPLETu, veškeré poklopy a poklopy armatur na řadech a přípojkách musí být vyzvednuty do nivelety nové vozovky, případně chodníku; v zeleném pásu intravilánu budou poklopy šachet vyzvednuty cca 100 mm nad terén; veškeré armatury na řadech včetně uzávěrů domovních přípojek budou osazeny teleskopickými zemními soupravami, které budou opatřeny pod poklopy armatur podkladními deskami proti poklesu ovládnání;
- doporučení – výměna stávající vododovodní a kanalizační přípojky v rozsahu veřejného prostranství;
- bude-li při výměně uzávěrů vodovodních přípojek zjištěn nevyhovující materiál nebo technický stav přípojky, je nutno přípojkové potrubí vyměnit v rozsahu rekonstruovaného veřejného prostranství;
- před kolaudací je nutno požádat o kontrolu a převzetí provedených úprav na zařízení ve správě STAVOKOMPLETu

*GridServices, s.r.o. ze dne 14.8.2017 zn. 5001552514:*

- po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadavek chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojezdě;
- dopravní značení a sloupy VO včetně jejich základových konstrukcí musí být umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v min. vzdálenosti 1,0 m;
- pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutno provést přeložku těchto zařízení;
- je vyloučeno použití těžké mechanizace přímo nad potrubím;
- při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení;
- před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení, bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny, o provedeném vytyčení bude sepsán protokol, který bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu;
- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení, o kontrole bude sepsán protokol, který bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

15. **Stavebník** před zahájením stavebních prací **zažádá** silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o **stanovení přechodné úpravy provozu** na pozemních komunikacích během stavby podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona o silničním provozu. K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora (schválené DIO).
16. **Stavebník** v dostatečném časovém předstihu před kolaudací stavby **zažádá** silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o **stanovení místní úpravy provozu** na pozemních komunikacích během stavby podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.

17. **Stavebník oznámí** speciálnímu stavebnímu úřadu **fáze stavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.**
18. Před dokončením stavby požádá stavebník dle § 122 stavebního zákona o kolaudační souhlas zdejší speciální stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník zajistí dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, přílohy uvedené v podmínkách tohoto stavebního povolení a další přílohy dle Vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, přílohy č. 12, část B.

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) s přihlédnutím k § 109 stavebního zákona:

Obec Církvice, Církvice 6, 285 33 Církvice

### **Odůvodnění:**

Dne 14.8.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Dle § 79 odst. 6 stavebního zákona stavební úpravy nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad jako obecný stavební úřad vydal podle § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 23.8.2017 vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.

Úprava dopravního připojení místní komunikace na pozemku parc.č. 4/7 v katastrálním území Jakub k silnici III/33818 byla povolena rozhodnutím spis.zn. MKH/052313/2017/02 SŘ 132S (č.j. MKH/053510/2017) ze dne 21.8.2017 a úprava dopravního připojení místní komunikace na pozemku parc.č. 188/6 v katastrálním území Jakub k silnici III/33818 byla povolena rozhodnutím spis.zn. MKH/052314/2017/02 SŘ 133S (č.j. MKH/053519/2017) ze dne 21.8.2017.

Speciální stavební úřad oznámil dne 23.8.2017 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad podle § 109 stavebního zákona, tj. vlastníci sousedních pozemků a staveb, kterých vlastnické právo by mohlo být stavbou přímo dotčeno:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 116, parc. č. 3/4, 3/5, 4/6, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 188/2, 188/3, 188/4, 188/5, 188/7, 188/11, 188/12, 740/6, 834, 835, 836 v katastrálním území Jakub

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Církvice, Jakub č.p. 92

Stanoviska předložená ve stavebním řízení:

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 3.8.2017 č.j. MKH/046260/2017;
- Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora, stanovisko ze dne 3.7.2017 č.j. KRPS-214007-1/ČJ-2017-010506;
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, vyjádření ze dne 1.8.2017 zn. 5002/16/KSUS/KHT/Rys
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 19.6.2017 č.j. 643675/17;
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 8.9.2017 zn. 1094389973;
- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení ze dne 19.6.2017 zn. 0100762334;
- Telco Pro Services, a.s., sdělení ze dne 19.6.2017 zn. 0200613496;
- STAVOKOMPLET spol. s r.o., vyjádření ze dne 16.8.2017 zn. 003V/2017/DSO;
- GridServices, s.r.o., stanovisko ze dne 14.8.2017 zn. 5001552514;
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, závazné stanovisko ze dne 16.8.2017 ev.č. KH-294-2/2017/PD;

- Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, vyjádření ze dne 28.8.2017 č.j. ARUP-9136/2017.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky vyjádření účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek pro provedení stavby.

Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, má stavebník povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem (lze doporučit minimálně 3 týdny před započítáním prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení písemné. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše 4.000.000,- Kč. V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu podle téhož ustanovení zákona o státní památkové péči. Seznam oprávněných organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury (<http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946>) nebo Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. ([http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene\\_organizace.html](http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace.html)).

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Dana Ladrová  
referent pro silniční hospodářství

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 4.10.2017.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Obec Církvice, IDDS: puybn4x

*se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení*

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

STAVOKOMPLET spol.s r.o., IDDS: n834kd3

*Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám obdrží veřejnou vyhláškou.*

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: dz4aa73

ostatní

Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z

Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka

*se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení*