



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

odbor dopravy a silničního hospodářství

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 320

e-mail: doprava@kutnahora.cz, ID DS: b65bf3

www.mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/084500/2017/06 SŘ 215S

Č.J.: MKH/013155/2018

VYŘIZUJE: Ing. Dana Ladrová

TEL.: 327 710 302

E-MAIL: ladrova@mu.kutnahora.cz

DATUM: 12. února 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 20.12.2017 podal

Městys Malešov, IČO 00236217, Malešov 45, 285 41 Malešov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Malešov - komunikace na pozemku parc.č. 500

- úsek A

- úsek B

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 500 v katastrálním území Malešov.

Stavba obsahuje:

Úsek A

Navržena je rekonstrukce úseku délky 145,0 m od silnice II/337 po vjezd k čp. 184. Šířka vozovky je 4,7 m, příčný sklon jednostranný 2 %. Oboustranně bude osazen betonový obrubník š. 100 mm, vlevo výšky 30 mm, vpravo výšky 20 mm. V úseku od konce úpravy po křižovatku s úsekem B je z důvodu malého podélného sklonu navržen vlevo odvodňovací proužek (přídlažba) š. 250 mm. Mezi krajem vozovky a oplocením zůstanou travnaté pásy.

Odvodnění – navrženy jsou 2 kanalizační vpusti z betonových prefabrikátů s litinovou mříží (km 0,029 a 0,0525), které budou napojeny pomocí nové přípojky DN 250 do stávající dešťové kanalizace uložené v zeleném pásu podél silnice II/337. Stávající vpust' bude ponechána a mříž se olemuje betonovým obrubníkem. V místě napojení na stáv. kanalizaci bude zřízena nová revizní vstupní šachta DN 1000, na konci přípojky pak revizní plastová šachta DN 425.

Úsek B

Navržena je rekonstrukce úseku délky 120,5 m od křižovatky s úsekem A po křižovatku s další místní komunikací. Šířka vozovky je 5,0 m, příčný sklon jednostranný 2 %. Oboustranně bude osazen betonový obrubník š. 100 mm, vlevo výšky 30 mm, vpravo výšky 20 mm. Mezi krajem vozovky a oplocením zůstanou travnaté pásy široké cca 1,5 – 1,7 m.

Odvodnění – navrženy jsou 4 kanalizační vpusti (UV1 – UV3 monolitické šachty z prostého betonu s litinovou mříží 50/50, UV4 typová šachta z betonových prefabrikátů s litinovou mříží). Šachty UV1 – UV3 budou současně plnit funkci revizních šachet. Namísto původní vpusti na stávající dešť. kanalizaci se zřídí revizní šachta.

Konstrukce vozovky:

-	asfaltový beton ACO 11	50 mm
-	spojovací postřík	
-	asfaltový beton ACP 22	70 mm
-	spojovací postřík	
-	šterkodrt' ŠDA	150 mm
-	šterkodrt' ŠDB	180 mm
	Celkem	450 mm

Konstrukce vjezdů:

-	betonová zámková dlažba	80 mm
-	lože z kameniva 0/4	40 mm
-	podklad ze šterkodrti ŠDB	250 mm
	Celkem	370 mm

Konstrukce vstupních chodníků:

-	betonová zámková dlažba	60 mm
-	lože z kameniva 0/4	40 mm
-	podklad ze šterkodrti ŠDB	200 mm
	Celkem	300 mm

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Kejval, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT 0002802, osvědčení o autorizaci č. 7294; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu.
2. **Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.**
3. Stavba bude dokončena do 31.12.2018.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem:
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je **stavebník povinen** speciálnímu stavebnímu úřadu **předem oznámit název a sídlo stavebního podnikatele**, který bude stavbu provádět.
6. Na stavbě bude umístěna informační tabule, na níž bude uveden název stavby, stavebník, způsob provádění stavby, její zhotovitel a termín dokončení stavby.
7. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry a předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
9. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele o jejich použití na stavbě.

10. Stavbou ani provozem stavebních strojů nesmí dojít ke znečištění ani ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod, nesmí dojít ke zhoršení kvality vody cizorodými látkami, úkapy ropných částic z mechanismů apod.
11. Při provádění stavby je třeba počínat si tak, aby jak vlastníkům pozemků dotčených povolovanou stavbou, tak vlastníkům sousedních pozemků a stavbám na nich nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
12. Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět. Nejpozději ke dni dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. V případě, že pro prostor zařízení staveniště bude nutný dočasný zábor jiného pozemku, než na kterém se stavba nachází, je nutné zábor předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání bude uložen na místě stavby k nahlédnutí.
13. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace ze dne 2.11.2017 č.j. 7942/17/KSUS/KHT/Rys:
 - podmínky úpravy dopravního připojení jsou součástí rozhodnutí č.j. MKH/000071/2018 ze dne 2.1.2018;
 - stavbou nebude nijak narušeno stávající odvodnění silničního tělesa;
 - v průběhu stavby zodpovídá stavebník za nepřetržitý úklid případných nečistot z komunikace II/337, závady ve sjízdnosti budou bezodkladně odstraňovány.
14. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami danými ve vyjádření těchto dotčených orgánů: *Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí ze dne 20.11.2017 č.j. MKH/071001/2017 a č.j. MKH/071002/2017:*
 - nakládání s odpady - odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, doklady o tom budou předloženy společně se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, nakládání s nebezpečným odpadem podléhá povolení orgánu veřejné správy podle § 16 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 - ochrana ovzduší – stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo zamezeno šíření prašnosti.

Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 6.11.2017 č.j. KRPS-343022-1/ČJ-2017-010506 a č.j. KRPS-343801-1/ČJ-2017-010506:

 - stavba nebude prováděna v zimním období roku;
 - během celé stavby budou okolní pozemní komunikace udržovány v čistém stavu a nebude docházet k jejich znečišťování stavebními stroji.

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora ze dne 13.11.2017 ev.č. KH-473-2/2017/PD a ev.č. KH-474-2/2017/PD:

 - v případě stavebních prací musí být zachován přístup do okolních stavebních objektů, ke stávajícím požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí;
 - přístupové komunikace musí být trvale udržovány ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku se zachováním alespoň jednoho jízdního pruhu o minimální šířce 3,0 m;
 - případná uzavírka bude písemně oznámena HZS.
15. Budou splněny podmínky dané ve vyjádření těchto správců sítí: *Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ze dne 24.11.2017 č.j. 0445/17/TPČ a č.j. 0446/17/TPČ:*
 - před zahájením stavby je nutno přesnou trasu vodovodu a kanalizace vytyčit přímo na místě;
 - požadavek dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění;
 - po zahájení stavby a sejmutí povrchu komunikace provede VHS kontrolu a případné opravy vodovodu a kanalizace, včetně přípojek;
 - v souběhu pokládky potrubí dešťové kanalizace se stávajícím vodovodním a kanalizačním řadem bude potrubí kanalizace uloženo mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace;
 - požadavek provádět zemní práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ručně, bez použití mechanizace;

- doložit písemné odsouhlasení vlastníků vodovodních a kanalizačních přípojek, že při realizaci stavby nedošlo k jejich poškození;
- požadavek přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řádu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu;
- před ukončením stavby (zemních prací) bude provedena kontrola odpovědným pracovníkem VHS, dodržení podmínek, zejména dodržení ochranného pásma, dodržení nové nivelety povrchu a požadovaného krytí potrubí, o kontrole bude sepsán protokol, který bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu;
- požadavek včasného ohlášení zahájení prací, min. 2 měsíce předem.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 20.11.2017 zn. VE17001168:

- stavebník je povinen dodržet podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „CETIN“) stanovené ve vyjádření o existenci SEK č.j. 749815/17 a a č.j. 749823/17 ze dne 24.10.2017;
- v případě potřeby vynucené překládky zařízení SEK bez přerušování kontinuity vedení a ochrany zařízení SEK v km 0,000 -0,033 vlevo (u čp. 146) úseku A bude tato realizována společností CETIN nebo firmou mající k této činnosti oprávnění od CETIN pod dozorem zástupce CETIN, konkrétní způsob řešení bude projednán se zástupcem CETIN s dostatečným předstihem před zahájením stavby po vytyčení SEK;
- trasy vedení SEK nesmí být umístěny ve vozovce, obslužné komunikaci (mimo míst kolmého křížení), kabelové spojky nesmí být umístěny ve vozovce, obslužné komunikaci, vjezdu nebo pod parkovacím stáním; chodníky a zpevněné plochy nad trasami vedení SEK musí odpovídat původní konstrukci nebo musí být realizovány s rozebíratelným povrchem; zařízení SEK musí být za obrubníky, nezabetonováno, v předepsaném krytí, nesmí být umístěno podélně pod obrubníkem, svodidlem nebo odvodňovacím žlabem; v místech křížení s vozovkou nebo obslužnou komunikací požadavek provést ochranu vedení SEK uložením do dělených chrániček PE110;
- v prostorech vjezdů nebo parkovacích stání požadavek provést ochranu vedení SEK uložením do dělených chrániček PE110 s dostatečným přesahem na každou stranu, případným zahloubením a obetonováním, v případě krytí většího než 0,6 m požadavek pouze založení rezervní chráničky PE110 s víčky s dostatečným přesahem na každou stranu; dopravní značení bude umístěno v dostatečné vzdálenosti od zařízení SEK,
- případné jiné kolize SEK se stavbou budou řešeny se zástupcem CETIN na místě stavby;
- zahájení činnosti je stavebník povinen písemně oznámit zástupci CETIN, v průběhu stavby stavebník přizve zástupce CETIN ke kontrole dotčených zařízení SEK a ke kontrole provedení ochrany zařízení SEK, o které bude proveden zápis ve stavebním deníku, zához bude proveden až po udělení souhlasu.

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 21.11.2017 zn. 001095479181 a zn. 001095479199:

- podmínkou zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku ČEZ;
- souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy;
- parkovací stání nesmí být umístěno na kabelovém vedení;
- požadavek zachování stávající nivelety chodníků a komunikací, resp. zachování hloubky uložení kabelového vedení v místech uložení kabelového vedení NN, stávající pojistkové skříně nesmí být zneprístupněny a poškozeny, včetně poškození uzemnění;
- v ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun a vysazovat trvalé dřevní porosty (stromy a keře);
- kabelové vedení 1 kV a 22 kV nesmí být uloženo v souběhu v komunikaci a min. 0,6 m od krajnice vozovky, dovoleno je pouze křížení v komunikaci z předpokladu uložení v chráničkách a 1,0 m hluboko, v případě nedodržení tohoto požadavku je nutné v dostatečném předstihu zajistit přeložení distribučního zařízení;
- jakékoliv poškození nebo mimořádné události způsobené na el. zařízení stavebníkem musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku;
- budou dodrženy Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech vedení.

16. **Stavebník** před zahájením stavebních prací **zažádá** silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o **stanovení přechodné úpravy provozu** na pozemních komunikacích během stavby podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona o silničním provozu. K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora (schválené DIO).
17. **Stavebník oznámí** speciálnímu stavebnímu úřadu **fáze stavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby**.
18. Před dokončením stavby požádá stavebník dle § 122 stavebního zákona o kolaudační souhlas zdejší speciální stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník zajistí dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, přílohy uvedené v podmínkách tohoto stavebního povolení a další přílohy dle Vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, přílohy č. 12, část B.

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) s přihlédnutím k § 109 stavebního zákona:

Městys Malešov, Malešov 45, 285 41 Malešov

Odůvodnění:

Dne 20.12.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Dle § 79 odst. 6 stavebního zákona stavební úpravy nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad jako obecný stavební úřad vydal podle § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 30.11.2017 souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby s tím, že stavební úpravy jsou v souladu s územním plánem obce Malešov.

Rozhodnutí, kterým se povoluje úprava dopravního připojení místní komunikace na pozemku parc.č. 500 v k.ú. Malešova k silnici II/337 bylo vydáno dne 2. ledna 2018 pod spis.zn. MKH/084495/2017/02 SŘ 214S (č.j. MKH/000071/2018).

Speciální stavební úřad oznámil dne 2.1.2018 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad podle § 109 stavebního zákona, tj. vlastníci sousedních pozemků a staveb, kterých vlastnické právo by mohlo být stavbou přímo dotčeno:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 167, 168, 169, 171, 173, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 187, 189, 191/2, 193/2, 193/5, 226, 228, 231/1, 232, 234/1, 234/2, 236, 237, 501, 1056/3 v katastrálním území Malešov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Malešov č.p. 177, č.p. 176, č.p. 175, č.p. 174, č.p. 173, č.p. 172, č.p. 171, č.p. 170, č.p. 169, č.p. 168, č.p. 167, č.p. 166, č.p. 184, č.p. 183, č.p. 181, č.p. 180 a č.p. 151

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Stanoviska předložená ve stavebním řízení:

- Městský úřad Kutná Hora, odbor život. prostředí, vyjádření ze dne 20.11.2017 č.j. MKH/071001/2017 a 2017 č.j. MKH/071002/2017;
- Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora, stanovisko ze dne 6.11.2017 č.j. KRPS-343022-1/ČJ-2017-010506 a č.j. KRPS-343801-1/ČJ-2017-010506;
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, vyjádření ze dne 2.11.2017 č.j. 7942/17/KSUS/KHT/Rys;

- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, vyjádření ze dne 24.11.2017 č.j. 0445/17/TPČ a č.j. 0446/17/TPČ;
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 20.11.2017 zn. VE17001168;
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sdělení ze dne 24.10.2017 č.j. 749815/17 a č.j. 749823/17;
- ČEZ Distribuce, a.s., souhlas ze dne 21.11.2017 zn. 001095479181 a zn. 001095479199;
- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení ze dne 24.10.2017 zn. 0100824252;
- Telco Pro Services, a.s., sdělení ze dne 24.10.2017 zn. 0200666622 a zn. 0200666624;
- GridServices, s.r.o., stanovisko ze dne 24.10.2017 zn. 5001609313 a zn. 5001609365;
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, závazné stanovisko ze dne 13.11.2017 ev.č. KH-473-2/2017/PD a a ev.č. KH-474-2/2017/PD;
- Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, vyjádření ze dne 4.1.2018 č.j. ARUP-75/2018.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky vyjádření účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek pro provedení stavby.

Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, má stavebník povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem (lze doporučit minimálně 3 týdny před započítáním prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení písemné. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše 4.000.000,- Kč. V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu podle téhož ustanovení zákona o státní památkové péči. Seznam oprávněných organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury (<http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946>) nebo Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. (http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace.html).

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště

a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Dana Ladrová
referent pro silniční hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 25.1.2018.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Městys Malešov, IDDS: 6ccautj - *se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení*

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrxwx

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám obdrží veřejnou vyhláškou.

dotčené správní úřady

Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: dz4aa73

ostatní

Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z

Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka - *se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení*