



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

odbor dopravy a silničního hospodářství

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 320

e-mail: doprava@kutnahora.cz, ID DS: b65bf3

www.mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/021227/2018/02
Č.J.: MKH/021228/2018
TEL.: 327 710 303
FAX: 327 710 320
E-MAIL: krizova@mu.kutnahora.cz

DATUM: 14. března 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti, kterou dne 14.3.2018 podal

Tomáš Havlíček, IČ: 638 42 688, Masarykova 127, 286 01 Čáslav;

po předchozím projednání s policií, vydává z důvodu provádění stavebních prací – protlaky, výkopové práce podél komunikace II/336 v rámci rekonstrukce kabelového vedení NN, toto opatření obecné povahy, kterým podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu na silnici II/336 a místní komunikaci v obci Janovická Lhota z důvodu stavby: „Janovická Lhota – rekonstrukce venkovního vedení NN“, spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:

1. Trvání přechodné úpravy provozu: **21.3.2018 – 31.5.2018.**
2. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO - Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.
3. Po skončení prací ve vozovce bude místo po výkopu označeno DZ „A 7a + B 20a (30)“ do doby, než bude vozovka uvedena do původního stavu.
4. Na začátcích úplné uzavírky místních komunikací musí být instalovány dopravní značky „IP 22“ s textem „Pozor, procházíte stavbou“ a současně musí být zajištěn bezpečný přístup do přilehlých objektů.
5. Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. Za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla dle TP 66.
6. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu chodců (ploty, lávky, zábradlí atd.) a řádně osvětleno.
7. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhláše č. 294/2015 Sb. a zákonu o silničním provozu.
8. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního

- materiálu. Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD ČR.
9. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude přelepeno škrtačí páskou nebo zakryto.
 10. Osoby, které se budou pohybovat po komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
 11. Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz.
 12. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních prací a bude instalováno odbornou osobou.
 13. Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 12.3.2018, č.j.: KRPS-73695-1/ČJ-2018-010506.
 14. Odpovědná osoba: Tomáš Havlíček, tel.: 607 574 977.

Odůvodnění:

Na základě žádosti, podané dne 14.3.2018, bylo žadatelem požádáno o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu provádění stavebních prací – protlaky, výkopové práce podél komunikace II/336 v rámci rekonstrukce kabelového vedení NN. K žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu bylo předloženo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na silnici č. II/336 a místní komunikaci v obci Janovická Lhota dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení:

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

(Otisk úředního razítka)

Kateřina Křížová, v.r.
referent pro silniční hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření

Pi. 16225-43695-10j-2018-02006

ilust

SCHEMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST V OBCI

podélný výkop v tr. pruhu




Schéma B/3

Standardní pracovní místo. Zúžení jízdního pruhu.

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami
odstup max. 10m

příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m
výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce

1) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/17 až B/20

výstražné světlo typu 1 nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, v protisměru shodně

vzálenosti v metrech

REPUBLIKA
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICE
STŘEDNÍHO KRAJE
JZEMNÍHO ÚSTAVU
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA
KUTNÁ HORA