



V Kutné Hoře dne: 20. 2.2019
Spis. zn.: 091653/2018/ZPR/FRH
Č.j. MKH/019552/2019
Vyřizuje: Ing. Fridrichová
Telefon: 327 710 261
E-mail: fridrichova@mu.kutnahora.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 21. 12.2018 podal

Městys Suchdol, IČO 00236462, Suchdol 1, 285 02 Suchdol u Kutné Hory

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Vodovod Suchdol III. etapa (dále jen "stavba")

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Suchdol
Identifikátory katastrálních území	759082
Názvy katastrálních území	Suchdol u Kutné Hory
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 61, 62, parc. č. 4/10, 34/1, 34/19, 55/69, 179/1, 179/3, 179/26, 179/32, 179/33, 179/35, 179/36, 192/14, 196, 304/1, 306/11, 785, 816/1, 816/2, 831/1, 834/1, 837, 839/1, 845/1, 846/2, 855/1, 855/2, 859, p. p. k. 846/1 v katastrálním území Suchdol u Kutné Hory
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	Vysoký potok: 1064859, 691334

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Stavby vodovodních řadů	vodovodní řady zásobovací sítě
Odběry pro pitné účely	zásobování obyvatelstva

Stavební objekt	Název řadu	Profil potrubí	Délka (m)
SO 01	Napojovací řad 1	110	12
SO 02	A1-5	90	205,2
SO 03	A3-1A	90	191,5
SO 04	A1-4	110	184,8
SO 05	A1-3	90	174,5
	A1-3-1	90	40
SO 06	A1-1	90	304
SO 07	B	110	152,2
	B-1	90	21,4
SO 08	A3	110	141,6
	A3-1	90	174,1
	A3-2	90	66
	A6	110	113,7
	A6-1	90	23,2
SO 09	A4	90	161,2
SO 10	A4-2	90	200,7
	A5	90	221,2
SO 12	P1	90	64
SO 13	Napojovací řad 2	90	14
Celkem SO 01 – SO 13			2465,3
SO 11 Předávací šachta II			
SO 13 Předávací šachta III			

Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou projektové dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval VOTAS s.r.o, projektant Stanislava Hrstková – autorizovaný technik pro stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství, oprávnění ČKAIT 0009763; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (§ 152 odst. 3 stavebního zákona) a doloží oprávnění k provádění staveb (§ 158 stavebního zákona).
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Při provádění stavby bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku upravuje příloha č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

6. Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě jejich správci nebo vlastníky, o zahájení prací budou předem informováni, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili.
7. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
8. Při provádění stavby postupovat tak, aby vlastníkům dotčených pozemků i vlastníkům sousedních pozemků a staveb nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby a poškozování majetku.
9. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.

10. **Splnit podmínky uvedené ve vyjádřeních těchto správců sítí a komunikací:**

VODOS s.r.o. – vyjádření č.j. 8757/18 ze dne 21. 12.2018:

- Bude respektováno prostorové uspořádání podzemních vedení podle ČSN 73 6005.
- V přípojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v pouze souladu s ČSN 755401. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6, vodič bude vždy vyveden do poklopů ovládacích armatur.
- Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci a po osazení vodoměru. Veškeré práce spojené s napojením přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozem VODOS s.r.o. Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bvp).
- Před zahájením prací bude společnosti VODOS s.r.o. přeložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních akcí.
- Před zahájením prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VODOS s.r.o.
- Termín zahájení prací bude v předstihu písemně sdělen společnosti VODOS s.r.o.
- Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli nejméně 17 dnů předem.
- Investor umožní přístup technikům VODOS, s.r.o. na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti VODOS s.r.o.
- O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce společnosti VODOS s.r.o. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911.
- Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů a bude provedena výchozí revize hydrantů.
- Společnosti VODOS s.r.o. bude předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek.
- Před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat zápis o odevzdání a převzetí stavby, projektovou dokumentaci skutečného provedení, změnu provozního řádu, protokoly o tlakových zkouškách, doklad o výchozí kontrole hydrantů a doklad o proměření vytyčovacího vodiče.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s. - vyjádření č.j. 0850/18/TPČ ze dne 3. 1.2019:

- Před zahájením stavby je nutné přesnou trasu vodovodu vytyčit přímo na místě. Vytýčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti.
- Požadujeme dodržet podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení (ČSN 736005), ochranných pásem (dle zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění) a kolmé křížení s ostatními inženýrskými sítěmi v chrániče.
- Požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu ručně, bez použití mechanizace.
- Provoz zařízení vodovodů ve správě společnosti je nepřetržitě sledován a řízen dispečinkem na základě přenosů telemetrického systému GDF. Proto požadujeme u napojovaných staveb zřízení příslušných přenosů kompatibilních s tímto systémem.
- Stavba bude napojena na stávající vodovodní přivaděč až po dokončení, úspěšné kolaudaci stavby, provedení proplachu, desinfekce potrubí a tlakové zkoušky.
- Napojení na stávající potrubí a osazení předávacího vodoměru a manipulaci s vodoměrem provede výhradně Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s.
- Požadujeme doložit písemné odsouhlasení vlastníků vodovodních přípojek, že při realizaci výše uvedené stavby nedošlo k jejich poškození.
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu vodovodu vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka naší společnosti ke kontrole dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení, zejména pak ochranného pásma a kolmého křížení v chrániče. O provedené kontrole bude sepsán protokol, bez předchozí kontroly nesmí být vodovodní a kanalizační potrubí zasypáno.

- V případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém s odpovědným pracovníkem naší společnosti.
- K vyjádření nám bude předložena kompletní dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby dle závazné směrnice GIS/201 „Na zaměření vodárenských a kanalizačních zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí“ (Zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby).

- Požadujeme písemné ohlášení zahájení stavebních prací.

ČEZ Distribuce a.s. – sdělení zn. 0100995039 ze dne 2. 10.2018:

V uvedeném zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení: podzemní síť nn, nadzemní síť nn, stanice, podzemní a nadzemní síť vn. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je souhlas s činností v ochranném pásmu a dodržení podmínek uvedených v tomto souhlasu.

- Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 330000-6 a PNE 333301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 332000-5-52 a PNE 341050 pro kabelová vedení a ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1 kV a 22 kV v tělese komunikace a vjezdů 1 m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky, parkovacího stání a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 736005, ČSN 332000-5-52 a PNE 341050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47 zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Uložení do chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuční služby s.r.o.
 - Při budování vodovodu v místě křížení dodržet minimální vzdálenost 0,20 m. Při souběhu s kabely dodržet minimální vzdálenost 0,40 m.
 - V ochranném pásmu nadzemního i podzemního vedení a elektrické stanice je zakázáno: provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce; provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob; provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením; snižovat nivelitu terénu (snižít výšku terénu nad kabelovým vedením).
 - Zahájení výkopových prací v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce a.s. ohlásí žadatel na zákaznické lince 800 850 860, případně emailem na info@cezdistribuce.cz nebo cez@cez.cz včetně spojení na odpovědného pracovníka prováděcí firmy.
 - Výkopové práce v ochranném pásmu kabelových vedení označených výše smí být prováděny, až po vytýčení jejich trasy zaměstnanci místně příslušné provozní služebny provozovatele distribuční soustavy, které bude provedeno na náklady žadatele v souladu s bezpečnostními předpisy.
 - Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku 840 850 860. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyzooměna místně příslušná provozní služebna, která provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005.
 - V ochranném pásmu nelze skladovat stavební ani jiný materiál.
 - Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke zvýšení současné výškové nivelety země oproti současnému stavu.
 - Budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto sdělení.
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. organizace - stanovisko zn. 7742/18/KSUS/KHT/KUT ev.č. 52453/2018-KSÚS ze dne 6. 11.2018:**
- Vodovodní řad uložený při silnici III/33345 bude umístěn v chodníku a příčné křížení vodovodních přípojek bude provedeno podvrtem nebo protlakem bez poškození povrchu komunikace. Vodovodní řad v místě křížení se silnicí III/33345 bude uložen min. 1,2 m pod stávající niveletou vozovky. Startovací jámy budou umístěny v přilehlých chodnících mimo povrch silnice III/33345.
 - Při podélném uložení vodovodního řadu do silnice III/33347, musí být tato stavba provedena v nejbližší době, protože probíhá rekonstrukce povrchu silnice. Průběh stavby vodovodu požadujeme koordinovat z touto stavbou.

- Požadujeme, aby investor stavby vodovodu řešil s občany nové vodovodní přípojky na silnici III/33347, protože po pokládce nového povrchu silnice nebude po dobu 601 měsíců provádět výkopové práce.
- Před zahájením stavebních prací dojde k protokolárnímu předání silnice, po ukončení prací bude pozemek předán protokolárně správci komunikace a bude zkontrolováno dodržení podmínek zvláštního užívání.
- Podmínkou vstupu do silničního tělesa bude povolení zvláštního užívání silnice, vydané MěÚ Kutná Hora, odborem dopravy.

Povodí Labe, státní podnik - stanovisko č.j. PVZ/18/40353/Sk/0 ze dne 23.11.2018:

- Křížení Vysockého potoku bude odpovídat ČSN 75 21 30 (Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními).
- Vodovod musí být uložen v hloubce min. 1,2 m pod skutečným dnem vodního toku bez sedimentu.
- Je nutné zabezpečit výkopový materiál tak, aby nedocházelo při deštích k jeho splavování do toku.
- Pokud při stavbě dojde k narušení koryta, požadujeme, aby bylo uvedeno do původního stavu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR - stanovisko zn. 14500/21/18-21200-Ny ze dne 5. 10.2018.

- Během stavby nebude na vozovku silnice I/2 ukládán žádný výkopový ani stavební materiál.
- Objekt bude stavebně-technicky zajištěn tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany provozovatele objektu požadavky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby silnice I/2.
- Případné dopravní omezení a dopravní značení bude schváleno DI PČR a stanoveno Krajským úřadem Stř. Kraje.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK č.j. 738737/18 ze dne 18. 10.2018:

- Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. nebo její ochranné pásmo. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK. Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve všeobecných podmínkách ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

11. Stavbu provést v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných stanoviscích a rozhodnutích těchto dotčených orgánů:

- Městský úřad Kutná Hora, odbor ŽP – souhrnné vyjádření ze dne 23. 10.2018 pod č.j. MKH/068857/2018.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství – vyjádření ze dne 9. 10.2018 pod spis. zn. MKH/068860/2018.
- Krajská hygienická stanice Stř. kraje – závazné stanovisko S-KHSSC 52884/2018 ze dne 8. 10.2018.
- Archeologický ústav AV ČR - vyjádření č.j. ARUP - 10447/2018 ze dne 11. 10.2018.

12. Před dokončením stavby požádat o kolaudační souhlas. Žádost doložit dle příloh vzoru žádosti o kolaudační souhlas, především pak:

- Zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem.
- Popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení.
- Dokumentace skutečného provedení stavby.
- Doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací.
- Protokol o předání dotčené části pozemků jejich vlastníkům, popř. správcům.
- Doklad o provedení kontroly stavby a souhlas s kolaudací vydaný správcem nebo vlastníky stavbou dotčených sítí a komunikací po dokončení stavby, pokud si to ve svém vyjádření vyhradili.
- Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR k provedenému archeologickému výzkumu.
- Doklady o provedených zkouškách vodovodu.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Stř. kraje k užívání stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městys Suchdol, Suchdol 1, 285 02 Suchdol u Kutné Hory

Odůvodnění:

Dne 21. 12.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Smlouva o souhlasu se stavbou s PIAS Suchdol a.s. ze dne 20.12.2018.
- Krajská správa a údržba silnic p. o. – smlouva o umožnění realizovat stavbu ze dne 14. 1.2019 a souhlas zn. 7742/18/KSUS/KHT/KUT ev.č. 52453/2018-KSÚS ze dne 6. 11.2018.
- ČEZ Distribuce a.s. Děčín – sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 2. 10.2018 pod zn. 0100995039.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č. j. 738737/18 ze dne 18. 10.2018.
- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s. Kutná Hora, vyjádření č.j. 0850/18/TPČ ze dne 3. 1.2019.
- VODOS s.r.o. – vyjádření č.j. 8757/18 ze dne 21.12.2018.
- Povodí Labe s.p. – stanovisko č.j. PVZ/18/40353/Sk/0 ze dne 23.11.2018.
- Ředitelství silnic a dálnic ČR – stanovisko zn. 14500/21/18-21200-Ny ze dne 5. 10.2018.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval VOTAS s.r.o, projektant Stanislava Hrstková – autorizovaný technik pro stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství, oprávnění ČKAIT 0009763.

Projektová dokumentace stavby řeší: Zásobování Městyse Suchdol pitnou vodou. Rozvodná vodovodní síť bude napojena na stávající vodovodní síť v městyse – přiváděcí řad „A“ z potrubí LT DN 300 mm ve správě Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč a.s a rozvodnou vodovodní síť Suchdol. Vodovodní řady jsou navrženy z potrubí PVC PN 10 v profilu DN 90/4,3 a DN 110/4,2 v celkové délce 2465,3 m. Nad vrchol potrubí bude uložen vyhledávací vodič CYKY 2x4 mm² a výstražná folie.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření ze dne 23. 10.2018 pod č.j. MKH/068857/2018.
- Městský úřad Kutná Hora, odboru regionálního rozvoje a územního plánování - závazné stanovisko ze dne 2. 11.2018 pod č.j. MKH/068861/2018.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství – vyjádření ze dne 9. 10.2018 pod spis. zn. MKH/068860/2018.
- Hasičský záchranný sbor Stř. kraje – souhlasné stanovisko ev. č. KH-407-2/2018/PD ze dne 4. 1.2019.
- Krajská hygienická stanice Stř. kraje – závazné stanovisko S-KHSSC 52884/2018 ze dne 8. 10.2018.
- Archeologický ústav AV ČR - vyjádření č.j. ARUP - 10447/2018 ze dne 11. 10.2018.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím umístěním, uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu):

Účastníci společného územního a stavebního řízení ve věci stavby jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona, tj.:

- dle § 94k písm. a) stavebník a písm. d) vlastník předmětného pozemku,
- dle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,
- dle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Ing. Helena Fridrichová
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 15. 1.2019.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Městys Suchdol, IDDS: wpabydwse **žádostí o vyvěšení na úřední desce**

účastníci dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – doručení veřejnou vyhláškou:

Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka - **se žádostí o vyvěšení na úřední desce**

PIAS Suchdol, a.s., IDDS: 2jpuuic

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmxx

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx

VODOS s.r.o., IDDS: 7tdtvte

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1/1, 1/3, 5/1, 5/3, 8, 9, 12, 16/1, 16/2, 18, 19, 20/1, 29/2, 31/1, 31/2, 32, 35, 47, 49/2, 49/3, 50, 51, 55/7, 58, 60, 63, 64, 66/2, 67/1, 67/2, 74/1, 100, 101, 102, 106/1, 106/2, 106/3, 114, 121, 123/1, 123/3, 123/5, 126, 127, 131, 132, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 169, 174, 175, 176, 177, 184, 185/1, 186, 189, 195, 196, 198/1, 198/2, 211, 226, 227, 229, 231, 232, 238, 239, 241, 242, 397, parc. č. 1/1, 1/2, 4/1, 4/7, 4/8, 4/9, 4/13, 4/14, 4/17, 4/20, 12/2, 14, 18, 19, 23/2, 34/2, 34/5, 34/7, 34/9, 34/10, 34/11, 34/12, 34/13, 34/14, 34/16, 34/22, 35/1, 35/2, 38/1, 38/2, 38/3, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/11, 39/12, 40, 55/1, 55/7, 55/10, 55/13, 55/73, 55/80, 55/81, 55/83, 55/95, 82/2, 83, 91/1, 92, 94/4, 96/1, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 96/10, 97, 102, 118/1, 118/2, 119/2, 121/1, 121/2, 121/4, 121/7, 126/1, 126/4, 176/3, 178/2, 179/4, 179/5, 179/9, 179/10, 179/11, 179/12, 179/13, 179/14, 179/15, 179/16, 179/19, 179/20, 179/23, 179/28, 179/30, 179/34, 179/37, 179/39, 179/40, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 192/2, 192/4, 192/36, 192/39, 192/40, 192/41, 192/43, 192/45, 192/47, 192/48, 192/49, 192/50, 192/51, 192/53, 192/54, 192/55, 200/39, 200/40, 200/41, 200/47, 200/67, 223/1, 223/5, 223/9, 223/11, 223/50, 228/8, 228/10, 228/12, 233/1, 233/2, 233/20, 233/23, 275/1, 277/1, 299/1, 299/3, 299/4, 299/5, 300/2, 300/3, 303/8, 303/9, 303/13, 303/22, 303/23, 304/2, 304/3, 304/7, 304/25, 304/28, 304/29, 304/31, 304/33, 304/35, 304/37, 304/38, 304/39, 306/13, 306/14, 306/15, 306/16, 306/17, 306/18, 306/19, 306/20, 306/21, 306/22, 306/23, 306/24, 313/3, 637/3, 637/4, 790/1, 846/1, 853/10, 853/11, 854/1, 855/3, 855/4, 855/5, 857/1, 1026, 1033, 1046, 1048, 1050, 1051, 1077, 1082, 1083, 1085, 1086, 1087, 1105, 1106, 1119, 1163, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1228, 1268, 1294, p. p. k. 233/4 v katastrálním území Suchdol u Kutné Hory

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Suchdol č.p. 1, č.p. 121, č.p. 2, č.p. 36, č.p. 35, č.p. 18, č.p. 38, č.p. 43, č.p. 34, č.p. 33, č.p. 235, č.p. 24, č.p. 167, č.p. 23, č.p. 22, č.p. 14, č.p. 54, č.p. 47, č.p. 48, č.p. 11, č.p. 10, č.p. 9, č.p. 52, č.p. 67, č.p. 7, č.p. 115, č.p. 89, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 53, č.p. 59, č.p. 56, č.p. 65, č.p. 72, č.p. 98, č.p. 73, č.p. 97, č.p. 78, č.p. 79, č.p. 88, č.p. 102, č.p. 76, č.p. 77, č.p. 105, č.p. 100, č.p. 82, č.p. 92, č.p. 87, č.p. 117, č.p. 80, č.p. 120, č.p. 118, č.p. 132, č.p. 122, č.p. 124, č.p. 111, č.p. 99, č.p. 107, č.p. 123, č.p. 95, č.p. 93, č.p. 101, č.p. 112, č.p. 127, č.p. 135, č.p. 137, č.p. 136, č.p. 133, č.p. 139, č.p. 138, č.p. 140, č.p. 69, č.p. 148, č.p. 151, č.p. 149, č.p. 152, č.p. 158, č.p. 176, č.p. 180, č.p. 170, č.p. 173, č.p. 172, č.p. 175, č.p. 179 a č.p. 183

dotčené správní úřady

Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 24 Kutná Hora

Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, 284 01 Kutná Hora 1

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a sil. hosp., Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, 284 01 Kutná Hora

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: hhcai8e

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

