



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/032526/2019/05 SŘ 47S
Č.J.: MKH/044691/2019 Městys Malešov
VYŘIZUJE: Kateřina Křížová Malešov 45
TEL.: 327 710 303 285 41 Malešov
E-MAIL: krizova@mu.kutnahora.cz
DATUM: 6. května 2019

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 1.4.2019 podal

Městys Malešov, IČO 00236217, Malešov 45, 285 41 Malešov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Malešov - rekonstrukce místní komunikace na p.č. 874 a 510/2

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 508/1, 510/2, 874 v katastrálním území Malešov.

Stavba obsahuje:

- Rekonstrukci místní komunikace – úsek A, který začíná u příčného odvodňovacího žlabu v křižovatce se silnicí II/337 a končí u domu č.p. 86 a úsek B, který odbočuje vlevo v km 0,108 z komunikace A, délka 52 m.
- Úsek A: šířka vozovky je 5 m, délka úpravy je 185,0 m. Vlevo jsou na třech místech parkovací pruhy, které plynule navazují na zpevněné vjezdy. Vozovka bude mít živičný kryt, vjezdy a parkovací plochy budou mít povrch z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm, přístupové chodníčky ke vrátkům z dlažby tl. 60 mm. Parkovací pruhy bude lemovat betonový obrubník 80/250 s výškou 80 mm, vjezdy a chodníky betonový záhonový obrubník 50/200 a podél vozovky bude obrubník 100/250. Na pravé straně vozovky se osadí na výšku 20-40 mm, na levé straně buď zapsuštěný anebo s výškou 100 mm. Příčný sklon bude jednostranný 2,5 %, podélný sklon v rozsahu 0,51 – 9,15 %.

Pro odvodnění se využije stávající vpust' v travnaté ploše vlevo v km 0,115 a dále se zřídí nová vpust' v km 0,049 vlevo. Ve vjezdech vlevo v km 0,030 a 0,040 se osadí před vrata odvodňovací žlábků.

- Úsek B: šířka vozovky je 4 m, délka úpravy 52 m. Součástí úpravy jsou dva vjezdy (č.p. 316 a 349) a jeden přístupový chodník (k č.p. 349). Příčný sklon vozovky je jednostranný 2,5 %, podélný sklon je 7,29 % - 8,86 %. Po stranách vozovky jsou betonové obrubníky 100/250, zapuštěné do úrovně terénu. Vjezdy jsou lemovány stejným obrubníkem. Odvodnění v tomto úseku je řešeno zasakováním do přilehlého terénu; povrchová voda bude stékat z vozovky přes zapuštěné obrubníky.
- Skladba vrstev vozovky:

asfaltový beton ACO11 50/70	50 mm
asfaltový beton ACP22 50/70	70 mm
podklad ze štěrkodrti ŠDa	150 mm
podklad ze štěrkodrti ŠDb	<u>180 mm</u>
	450 mm
- Skladba vrstev ve vjezdech:

betonová zámková dlažba	80 mm
lože z kameniva	40 mm
podklad ze štěrkodrti ŠDb	<u>300 mm</u>
	420 mm
- Skladba přístup. chodníků:

betonová zámková dlažba	60 mm
lože z kameniva	40 mm
podklad ze štěrkodrti ŠDb	<u>200 mm</u>
	300 mm

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jiří Kejval, Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 0002802.
2. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
3. **Stavebník písemně oznámí** speciálnímu stavebnímu úřadu **termín zahájení stavby**.
4. Stavba bude dokončena do 31.5.2021.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je **stavebník povinen** speciálnímu stavebnímu úřadu **předem oznámit název a sídlo stavebního podnikatele**, který bude stavbu provádět.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být ponechán na místě do kolaudace stavby, po celou dobu musí být údaje na něm čitelné. Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
7. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry a předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
8. Před zahájením stavby je stavebník povinen požádat správce stávajících inženýrských sítí o jejich vytyčení. Stavebník prověří platnost vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci, eventuálně stanovení dalších podmínek postupu prací. Tato zařízení nesmí být z titulu prováděné stavby nijak poškozena.
9. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění, v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců.
10. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, výroby elektřiny či el. stanice a které budou zahrnovat činnosti, které jsou podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před jejich zahájením podle § 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas

s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy.

11. **Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených pozemků.**
12. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou mez.
13. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi
14. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
15. Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu.
16. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele o jejich použití na stavbě.
17. Při provádění stavby je třeba počínat si tak, aby jak vlastníkům pozemků dotčených povolovanou stavbou, tak vlastníkům sousedních pozemků a stavbám na nich nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
18. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby, tedy na pozemcích, ke kterým má stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření a nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku.
19. Staveniště bude vhodným způsobem označeno. V nočních hodinách a za snížené viditelnosti bude staveniště řádně osvětleno. Výkopy (překopy) budou vybaveny bezpečnými přechody a přejezdy.
20. V případě, že pro prostor zařízení staveniště bude nutný dočasný zábor jiného než silničního pozemku, než na kterém se stavba nachází, zábor je nutné předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání bude uložen na místě stavby k nahlédnutí.
21. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami stanovenými dotčenými správními orgány a dotčenými správci:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísl. org., zn.: 2100/19/KSUS/KHT/Rys ze dne 21.3.2019:

- Místo napojení bude ve stejné niveletě jako silnice č. II/337, bude zarovnáno zařízutím. Vzniklá spára bude zalita pružnou zálivkou.
- Voda z MK nesmí vytékat na silnici č. II/337.
- Při stavebních pracích nesmí docházet k nadměrnému znečišťování silnice ve správě KSÚS, závady ve sjízdnosti musí být bezodkladně odstraňovány.
- Stavbou nebude nijak narušeno stávající odvodnění ze silnice č. II/337.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Stř. kraje, DI Kutná Hora, stanovisko č.j. KRPS-74528-1/ČJ-2019-010506 ze dne 25.3.2019:

- Stávající dopravní značka č. P4 na výjezdu z rekonstruované místní komunikace na sil. II/337 bude doplněna o dodatkovou tabulku s tvarem křižovatky č. E 2b.
- DZ P4 s dodatkovou tabulkou s tvarem křižovatky E 2b bude také doplněna na výjezdu ze sousední místní komunikace na pozemku p.č. 508/1, před výjezdem na sil. II/337.
- Dodatková tabulka č. E 2b musí být doplněna také pod stávající DZ č. P2 na sil. II/337 ve směru od centra obce.
- Stavba nebude prováděna v zimním období roku. Během celé stavby budou okolní pozemní komunikace udržovány v čistém stavu a nebude docházet k jejímu znečištění stavebními stroji.

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, vyjádření č.j. MKH/016998/2019 ze dne 4.3.2019:

- Vodní hospodářství - při realizaci nesmí dojít k ohrožení povrchových vod, na stavbě bude umístěna havarijní souprava pro likvidaci náhlé havárie.

- Nakládání s odpady - podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“) vydáno toto závazné stanovisko: Odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje. Zhotovitel stavby zajistí/soustředí písemný přehled o těchto odpadech, včetně bilance zemin a jiných přírodních materiálů vytěžených během stavebních činností a zemních prací (dále jen „zemina“), jako součást dokumentace stavby, v rozsahu průběžné evidence o odpadech podle § 39 odst. 1 zákona o odpadech. Soustředění vzniklých (stavebních) odpadů, (zeminy) na „mezideponie“ nesmí trvat déle než po dobu trvání stavby. Zemina může být využita na povrchu terénu/použita pro terénní úpravy, které jsou součástí stavby za předpokladu, že budou dodrženy podmínky pro využití odpadů na povrchu terénu podle § 12 a § 14 odst. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb. v platném znění.
 - Ochrana ovzduší – stavebník zajistí taková opatření (např. zkrápění vodou k zamezení úletu prachových částic do okolí, bude zajištěn pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací, při přepravě odpadu používat oplachtovaná auta nebo uzavřené kontejnery), aby v rámci realizace stavby bylo zamezeno šíření prašnosti.
 - Ochrana přírody – při provádění výkopových a stavebních prací bude dodržena ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a zároveň Standardy péče o přírodu a krajinu, ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017. Výkopová zemina ani jiný stavební materiál nebude ukládán či přihrnován ke kmenům stromů či keřům.
22. **Stavebník**, resp. zhotovitel před zahájením stavebních prací **zažádá** silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o **stanovení přechodné úpravy provozu** na pozemních komunikacích během stavby podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona o silničním provozu. K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora (schválené DIO).
23. **Stavebník** v dostatečném časovém předstihu před kolaudací stavby **zažádá** silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o **stanovení místní úpravy provozu** na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.
24. **Stavebník oznámí** speciálnímu stavebnímu úřadu **fáze stavby kontrolních prohlídek stavby:**
- předání staveniště;
 - ukončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky.
25. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat dle § 119 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Žádost se podává na předepsaném formuláři. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník zajistí geometrický plán (pokud výstavbou dochází k rozdělení pozemku nebo je stavba předmětem evidence v katastru), dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, přílohy uvedené v podmínkách tohoto stavebního povolení a další přílohy dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, přílohy č. 12, část B.

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) s přihlédnutím k § 109 písm. a) – d) stavebního zákona:

Městys Malešov, IČO 00236217, Malešov 45, 285 41 Malešov,
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874, 405 02 Děčín,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681, 130 00 Praha,
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČO 46356967, Ku Ptáku 387,
284 01 Kutná Hora

Odůvodnění:

Dne 1.4.2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Dle § 79 odst. 6 stavebního zákona stavební úpravy nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, speciální stavební úřad poskytl účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, a to ve lhůtě do 5 dnů ode dne vypršení lhůty k uplatnění námitek účastníků řízení.

Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, tj. vlastníci sousedních pozemků a staveb, kterých vlastnické právo by mohlo být stavbou přímo dotčeno nebo ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 388, 389/1, 389/4, 389/5, 389/7, 389/10, 389/11, 389/13, 390/1, 390/2, 391, 392, 393, 398, 411, 422, 424, 425, 426, 428, 429/1, 430, 431, 433, 435, 436, 437, 508/3, 1064 v katastrálním území Malešov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Malešov č.p. 114, č.p. 308, č.p. 316, č.p. 349, č.p. 112, č.p. 117, č.p. 92, č.p. 91, č.p. 90, č.p. 89, č.p. 125, č.p. 108, č.p. 88, č.p. 87 a č.p. 86

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení (více než 30) dle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu, oznamuje se zahájení řízení o vydání stavebního povolení v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.

K žádosti o vydání rozhodnutí ve stavebním řízení byly doloženy doklady:

- Městys Malešov, vyjádření ze dne 28.3.2019;
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přís. org., zn.: 2100/19/KSUS/KHT/Rys ze dne 21.3.2019;
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Stř. kraje, DI Kutná Hora, stanovisko č.j. KRPS-74528-1/ČJ-2019-010506 ze dne 25.3.2019;
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, vyjádření č.j. MKH/016998/2019 ze dne 4.3.2019;
- ČR – Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, územní odbor Kutná Hora, závazné stanovisko Ev. č. KH – 44 – 2/2019/PD ze dne 21.2.2019;
- Krajská hygienická stanice Stř. kraje se sídlem v Praze, vyjádření č.j. KHSSC 06963/2019 ze dne 22.2.2019;
- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., vyjádření č.j. 0155/19/TPČ ze dne 12.3.2019;
- ČEZ Distribuce, a.s., Souhlas s umístění stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu el. zařízení zn. 001102871147 ze dne 26.2.2019;
- ČEZ Distribuce, a.s., Sdělení o existenci energ. zařízení, zn.: 0101058292 ze dne 12.2.2019;
- ČEZ ICT Services, a.s., Sdělení o existenci komunik. vedení, zn.: 0700007614 ze dne 12.2.2019;
- Telco Pro Services, a.s., Sdělení o existenci komunik. vedení, zn.: 0200867393 ze dne 12.2.2019;
- GridServices, s.r.o., stanovisko zn.: 5001838877 ze dne 6.12.2018;
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření č.j. 540960/19 ze dne 5.3.2019;

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky vyjádření účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek pro provedení stavby.

Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, má stavebník povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem (lze doporučit minimálně 3 týdny před započítím prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení písemné. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše 4.000.000,- Kč. V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu podle téhož ustanovení zákona o státní památkové péči. Seznam oprávněných organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury (<http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946>) nebo Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. (http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace.html).

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby byla zpracována osobou s příslušnou autorizací a splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení. Stanoviska a požadavky jsou zapracovány do projektové dokumentace, popřípadě je speciální stavební úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Kateřina Křížová
referent pro silniční hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Kutná Hora.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Městys Malešov, IDDS: 6ccautj

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám obdrží veřejnou vyhláškou.

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: dz4aa73

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 24 Kutná Hora 1

ostatní

Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z

Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, Havlíčkovo náměstí č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1

Obce a kancelář tajemníka se žádostí o bezodkladné vyvěšení dokumentu na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného opatření.