



SPIS. ZN.: MKH/079647/2015/12 SŘ 133S  
Č.J.: MKH/039802/2016  
VYŘIZUJE: Ing. Dana Ladrová  
TEL.: 327 710302  
E-MAIL: ladrova@mu.kutnahora.cz

DATUM: 14.6.2016

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**  
**ROZHODNUTÍ**  
**STAVEBNÍ POVOLENÍ**

**Výroková část:**

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 11.12.2015 podala

**Obec Petrovice I, IČO 00236349, Petrovice I 55, 286 01 Petrovice I**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**s t a v e b n í p o v o l e n í**

na stavbu:

**Oprava komunikací Petrovice I**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 159/1, 216, 250 v katastrálním území Michalovice, st. p. 57, parc. č. 30/1, 30/7, 852/21, 860/5 v katastrálním území Petrovice I.

Stavba obsahuje:

1. část – Michalovice

Navržena je jednopruhová obousměrná komunikace šířky 3,0 m + 0,5 m oboustranná krajnice v délce 240,0 m, jednostranný sklon 2%.

Skladba vozovky:

- ACO 11	50 mm
- postřík spojovací	
- ACP 22	80 mm
- šterkodrt' ŠDA	150 mm
- šterkodrt' ŠDA	170 mm
Celkem	450 mm

Odvodnění je řešeno příčným a podélným sklonem mimo vozovku do okolních travnatých ploch s odtokem do stávajícího odvodňovacího systému.

## 2. část – U bytovky

Navržena je jednopruhová obousměrná komunikace šířky 3,0 m + 0,5 m oboustranná krajnice v délce 69,7 m, jednostranný sklon 2%.

Skladba vozovky:

- ACO 11	50 mm
- postřík spojovací	
- ACP 22	80 mm
- šterkodrt' ŠDA	150 mm
- šterkodrt' ŠDA	170 mm
Celkem	450 mm

Odvod dešťových vod z vozovky je řešen příčným a podélným sklonem mimo vozovku do okolních travnatých ploch s odtokem do stávajícího odvodňovacího systému. Stávající odvodnění bude doplněno o novou uliční vpust' v místě výškového oblouku nivelety (km 0,014), jedna uliční vpust' bude vyměněna (km 0,030). Uliční vpust' je navržena z betonových dílců s košem k zachycení nečistot, opatřená litinovou mříží a přípojkou PP DN 150.

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Miroslav Ondrák, autorizoval Ing. Jiří Kejval, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT 0002802, osvědčení o autorizaci č. 7294; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. **Stavebník oznámí** speciálnímu stavebnímu úřadu **termín zahájení stavby**.
3. Stavba bude dokončena do 31.12.2018.
4. zákona je **stavebník povinen** speciálnímu stavebnímu úřadu **předem oznámit název a sídlo stavebního podnikatele**, který bude stavbu provádět.
5. Na stavbě bude umístěna informační tabule, na níž bude uveden název stavby, stavebník, způsob provádění stavby, její zhotovitel a termín dokončení stavby.
6. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry a předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
8. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele o jejich použití na stavbě.
9. Stavbou ani provozem stavebních strojů nesmí dojít ke znečištění ani ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod, nesmí dojít ke zhoršení kvality vody cizorodými látkami, úkapy ropných částic z mechanismů apod.
10. Při provádění stavby je třeba počínat si tak, aby jak vlastníkům pozemků dotčených povolovanou stavbou, tak vlastníkům sousedních pozemků a stavbám na nich nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
11. Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět. Nejpozději ke dni dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. V případě, že pro prostor zařízení staveniště bude nutný dočasný zábor jiného pozemku, než na kterém se stavba nachází, je nutné zábor předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání bude uložen na místě stavby k nahlédnutí.
12. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace ze dne 22.12.2015 zn. 7070/15/KSUS/ KHT/VYC:

- z důvodu rekonstrukce silnice III/33838 nesmí být proveden žádný zásah do této silnice, v případě nutnosti „zapatkování“ mechanizace provádějící rekonstrukci místní komunikace budou patky na silnici podloženy gumovými podložkami;
  - před zahájením a po ukončení prací bude mezi zástupcem KSUS a zhotovitelem stavby sepsán protokol o stavu vozovky silnice III/33838;
  - skladování materiálu a odstavení mechanizace bude mimo silniční pozemky a komunikace ve správě KSUS, po celou dobu provádění stavebních prací bude prováděn nepřetržitý úklid případných nečistot ze silnic ve správě KSUS.
13. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami danými ve vyjádřeních těchto dotčených orgánů:
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí ze dne 29.12.2015 č.j. MKH/079968/2015:*
- nakládání s odpady - odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, doklady o tom budou předloženy společně se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, nakládání s nebezpečným odpadem podléhá povolení orgánu veřejné správy podle § 16 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  - ochrana přírody – při provádění stavebních prací musí být dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména ochrana kořenového systému a kmene stávajících stromů.
- Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 17.12.2015 č.j. KRPS-419979-1/ČJ-2015-010506:*
- stavba nebude prováděna v zimním období roku;
  - během celé stavby budou okolní pozemní komunikace udržovány v čistém stavu a nebude docházet k jejímu znečištění stavebními stroji.
14. Budou splněny podmínky dané ve vyjádření těchto správců sítí:
- Obec Petrovice – vodovod ze dne 23.2.2016 č.j. 88/16:*
- veškeré sítě veřejného vodovodu v místě stavby musí být před započítím výkopových prací vytyčeny a splnění této povinnosti musí být neprodleně ohlášeno ke kontrole;
  - při výkopových pracech musí být dodrženy platné normy o činnosti v ochranných pásmech kolem inženýrských sítí;
- Obec Petrovice – veřejné osvětlení ze dne 23.2.2016 č.j. 90/16:*
- veškeré sítě veřejného osvětlení v místě stavby musí být před započítím výkopových prací vytyčeny a splnění této povinnosti musí být neprodleně ohlášeno ke kontrole;
  - při výkopových pracech musí být dodrženy platné normy o činnosti v ochranných pásmech kolem inženýrských sítí;
- Obec Petrovice – splašková kanalizace ze dne 23.2.2016 č.j. 89/16:*
- veškeré sítě splaškové kanalizace v místě stavby musí být před započítím výkopových prací vytyčeny a splnění této povinnosti musí být neprodleně ohlášeno ke kontrole;
  - při výkopových pracech musí být dodrženy platné normy o činnosti v ochranných pásmech kolem inženýrských sítí;
- RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 18.12.2015 č.j. 5001226770:*
- po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadavek chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tl. min. 3,0 cm;
  - dopravní značení musí být umístěno od stáv. plynárenského zařízení v min. vzdálenosti 1,0 m;
  - je vyloučeno použití těžké mechanizace přímo nad potrubím;
  - stavební objekty musí být umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v zastavěném území obce v min. vzdálenosti 1,0 m od okraje plynovodu;
  - při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení;
  - před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení, bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny, o provedeném vytyčení bude sepsán protokol, který bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu;
  - před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola

plynárenského zařízení, o kontrole bude sepsán protokol, který bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

*Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 16.11.2015 č.j. 736704/15:*

- stavebník je povinen dodržet Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „CETIN“);
- zasahuje-li stavba do ochranného pásma SEK, vyzve stavebník CETIN k upřesnění podmínek ochrany SEK zaměstnance pověřeného ochranou sítě.

*ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 18.3.2016 zn. 1083089642:*

- před zahájením prací je nutné zažádat o vyjádření k existenci sítě, v případě střetu s distribučním vedením ČEZ je nutné požádat o souhlas k činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu el. vedení, kde budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě;
  - kabelové vedení 1 kV a 22 kV nesmí být uloženo v souběhu v komunikaci a min. 0,6 m od krajnice vozovky, dovoleno je pouze křížení v komunikaci z předpokladu uložení v chráničkách a 1,0 m hluboko, v případě nedodržení tohoto požadavku je nutné v dostatečném předstihu zajistit přeložení distribučního zařízení;
  - souběhy a křížovatky s el. vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy;
  - budou dodrženy Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení.
15. **Stavebník** před zahájením stavebních prací **zažádá** silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o **stanovení přechodné úpravy provozu** na pozemních komunikacích během stavby podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora (schválené DIO).
16. **Stavebník** v dostatečném předstihu před kolaudací stavby (min. 60 dnů) **zažádá** silniční správní úřad o **stanovení místní úpravy provozu** na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona o silničním provozu.
17. **Stavebník oznámí** speciálnímu stavebnímu úřadu **fáze stavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby**.
18. Před dokončením stavby požádá stavebník dle § 122 stavebního zákona o kolaudační souhlas zdejší speciální stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník zajistí geometrický plán, dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, přílohy uvedené v podmínkách tohoto stavebního povolení a další přílohy dle Vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, přílohy č. 12, část B.

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) s přihlédnutím k § 109 stavebního zákona:

Obec Petrovice I, Petrovice I 55, 286 01 Petrovice I

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, Praha

### **Odůvodnění:**

Dne 11.12.2015 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 11.12.2015 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 6.4.2016.

Stavebník doložil právo provést stavbu na pozemcích parc.č. 860/5 v katastrálním území Petrovice I a parc.č. 250 v katastrálním území Michalovice založené smlouvou o umožnění realizovat stavbu (č. 16/313/KH/RU/SS) uzavřenou s vlastníkem tohoto pozemků dne 23.2.2016. Dle § 79 odst. 6 stavebního zákona stavební úpravy nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Obecní úřad Červené Janovice, stavební úřad jako obecný stavební úřad vydal podle § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 25.4.2016 souhlas s vydáním stavebního povolení č.j. 65/2016.

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství vydal rozhodnutí o úpravě dopravního připojení místních komunikací k silnici III/33838 dne 13.6.2016 pod spis.zn. MKH/040381/2016/02 SŘ 74S (č.j. MKH/040384/2016).

Speciální stavební úřad oznámil dne 22.4.2016 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stanoviska předložená ve stavebním řízení:

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí vyjádření ze dne 29.12.2015 č.j. MKH/079968/2015;
- Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora, stanovisko ze dne 17.12.2015 č.j. KRPS-419979-1/ČJ-2015-010506;
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, vyjádření ze dne 4.5.2016 č.j. 2575/16/KSUS/KHT/VYC a ze dne 22.12.2015 zn. 7070/15/KSUS/ KHT/VYC;
- Obec Petrovice, vyjádření č.j. 88/16, 89/16 a 90/16 ze dne 23.2.2016;
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 16.11.2015, č.j. 736975/15;
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 18.3.2016 zn. 1083089642;
- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení ze dne 16.11.2015 zn. 0100493303;
- RWE Distribuční služby, s.r.o., stanovisko ze dne 18.12.2015 č.j. 5001226770;
- ČEZ ICT Services, a.s., sdělení ze dne 16.11.2015 zn. 0200382012;
- Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, vyjádření ze dne 5.5.2016 č.j. ARUP-4229/2016.

Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad podle § 109 stavebního zákona, tj. vlastníci sousedních pozemků a staveb, kterých vlastnické právo by mohlo být stavbou přímo dotčeno:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 2/1, 3, 4, 8, 9, 11/1, 20, 23, parc. č. 1, 3, 4, 6, 7, 15, 16, 20, 27, 28, 30, 36/4, 159/3, 177, 181, 191, 223, 226 v katastrálním území Michalovice, st. p. 120, 146, 147, parc. č. 30/2, 30/8, 30/11 v katastrálním území Petrovice I

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Petrovice I, Michalovice č.p. 6, č.p. 8, č.p. 5, č.p. 3, č.p. 4 a č.p. 7, Petrovice I č.p. 82 a č.p. 91

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky vyjádření účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek pro provedení stavby.

Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, má stavebník povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem (lze doporučit minimálně 3 týdny před započítáním prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení písemné. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše 4.000.000,- Kč. V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu podle téhož ustanovení zákona o státní památkové péči. Seznam oprávněných organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury (<http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946>) nebo Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. ([http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene\\_organizace.html](http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace.html)).

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Dana Ladrová  
referent pro silniční hospodářství

### **Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 30.5.2016.

### **Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Obec Petrovice I, IDDS: rumbxqq

*se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů*

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Obecní úřad Červené Janovice, stavební úřad, IDDS: 3hxby25

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám obdrží veřejnou vyhláškou.

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí

ostatní

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z

Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka

*se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení*