



**MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA**  
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195  
**odbor dopravy a silničního hospodářství**  
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora  
tel.: 327 710 111\*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/086598/2019/10 SŘ 125S  
Č.J.: MKH/103794/2019  
VYŘIZUJE: Ing. Dana Ladrová  
TEL.: 327 710 302  
E-MAIL: ladrova@mu.kutnahora.cz

Obec Hlízov  
Hlízov 164  
285 32 Hlízov

DATUM: 17. října 2019

## SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 29.8.2019 podala

**Obec Hlízov, IČO 00640336, Hlízov 164, 285 32 Hlízov**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

pro soubor staveb:

**Hlízov - chodník podél sil. III/3272 ke hřbitovu**  
**SO 101 Chodník**  
**SO 301 Odvodnění**  
**SO 401 Veřejné osvětlení**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 70/2 (ostatní plocha), parc. č. 297 (ostatní plocha), parc. č. 1151 (ostatní plocha), parc. č. 1343 (ostatní plocha) v katastrálním území Hlízov.

### Stavba obsahuje:

*SO 101 Chodník*

Jedná se o novostavbu chodníku v zeleném pásu podél silnice č. III/3272 v Hlízově z centra obce ke hřbitovu. Stavba je rozdělena do dvou úseků (A, B). Navržen je chodník šířky 1,5 – 1,55 m s příčným sklonem 2% v celkové délce 583,2 m.

Konstrukce chodníku:

- betonová zámková dlažba	60 mm
- lože z drceného kameniva 2/5	40 mm
- podklad ze štěrkodrti ŠD <sub>A</sub> 0/63	200 mm
Celkem	300 mm

## Konstrukce vjezdů:

- betonová zámková dlažba	80 mm
- lože z drčeného kameniva 2/5	40 mm
- <u>podklad ze štěrkodrti ŠD<sub>A</sub> 0/63</u>	<u>300 mm</u>
Celkem	420 mm

**Bezbariérové užívání stavby bude řešeno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.**, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

*SO 301 Odvodnění*

Úsek A – prodloužení dešťové kanalizace DN 300 v délce 28,0 m s podélným sklonem 10‰, napojení na stávající šachtu, která bude rekonstruována, ukončení vpustí s lapačem splavenin a šikmou mříží.

Úsek B – zatrubnění stávajícího příkopu DN 300 v délce 64,5 m s podélným sklonem 9‰, osazena jedna plastová šachta DN 600, napojení na stávající rekonstruovanou šachtu v úseku A, ukončení vpustí s lapačem splavenin a šikmou mříží.

*SO 401 Osvětlení*

Napojení osvětlovacích stožárů č. 1-18 kabelem CYKY-J 4x10 v zemi ze stávajícího stožáru, pro osvětlení použity ocelové stožáry RC 8-114/89 resp. RC 5-114/89 výšky 8 a 5 m s LED svítidly, napojení svítidel ve stožáru kabelem CYLKY 3Cx1,5.

**II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu se situací (příloha č. C.2) projektové dokumentace ověřené autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby - Ing. Jiří Kejval, ČKAIT 0002802. Dokumentace obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Stavební objekt SO 401 veřejné osvětlení, který je vedlejší stavbou souboru staveb, zpracoval Karel Sommer, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 003633.
3. Stavba bude umístěna na části pozemků parc. č. 70/2 (ostatní plocha), parc. č. 297 (ostatní plocha), parc. č. 1151 (ostatní plocha), parc. č. 1343 (ostatní plocha) v katastrálním území Hlízov.

**III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. SO 101 a SO 301 budou provedeny podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, kterou vypracoval Ing. Jiří Kejval, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT 0002802, osvědčení o autorizaci č. 7294, SO 401 bude proveden podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, kterou vypracoval Karel Sommer, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 003633.
2. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
3. **Stavebník písemně oznámí** speciálnímu stavebnímu úřadu **termín zahájení souboru staveb**.
4. Stavba bude dokončena do 31.12.2021.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je **stavebník povinen** speciálnímu stavebnímu úřadu **předem oznámit název a sídlo stavebního podnikatele**, který bude stavbu provádět.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být ponechán na místě do kolaudace stavby, po celou dobu musí být údaje na něm čitelné. Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
7. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry a předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
8. Před zahájením stavby je stavebník povinen požádat správce stávajících inženýrských sítí o jejich vytýčení. Stavebník prověří platnost vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci, eventuálně stanovení dalších podmínek postupu prací. Tato zařízení nesmí být z titulu prováděné stavby nijak poškozena.

9. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění, v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců.
10. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, výroby elektřiny či el. stanice a které budou zahrnovat činnosti, které jsou podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před jejich zahájením podle § 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy.
- 11. Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených pozemků.**
12. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou mez.
13. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi
14. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
15. Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu.
16. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele o jejich použití na stavbě.
17. Při provádění stavby je třeba počítat si tak, aby jak vlastníkům pozemků dotčených povolovanou stavbou, tak vlastníkům sousedních pozemků a stavbám na nich nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
18. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby, tedy na pozemcích, ke kterým má stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření a nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku.
19. Staveniště bude vhodným způsobem označeno. V nočních hodinách a za snížené viditelnosti bude staveniště řádně osvětleno. Výkopy (překopy) budou vybaveny bezpečnými přechody a přejezdy.
20. V případě, že pro prostor zařízení staveniště bude nutný dočasný zábor jiného než silničního pozemku, než na kterém se stavba nachází, zábor je nutné předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání bude uložen na místě stavby k nahlédnutí.
21. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami stanovenými dotčenými správními orgány a dotčenými správci:

*Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí ze dne 12.8.2019 č.j. MKH/069726/2019:*

- nakládání s odpady - odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje; zhotovitel stavby zajistí písemný přehled o odpadech (v rozsahu průběžné evidence o odpadech dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech), které vzniknou z realizace stavby, a tento přehled bude součástí dokumentace stavby – tento bude speciálnímu stavebnímu úřadu předložen k závěrečné kontrolní prohlídce stavby;
- ochrana ovzduší – stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby byla realizována účinná opatření ke snížení prašnosti;
- ochrana přírody – v rámci stavby musí být dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména kap. 4.10,
  - hrany výkopů budou vedeny min. 2,5 m od pat kmenů stromů,
  - v případě nevyhnutelných prací v kořenové zóně dřevin pracovat výhradně ručně tak, aby nedošlo k poškození kořenů,
  - při kolizi s dřevinou kontaktovat jejího vlastníka,

- stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté a výkopová zemina ani jiný stavební materiál nebude ukládán či přihrnován ke kmenům stromů či ke keřům,
- výkopy v okapové linii dřevin nebudou prováděny v době mrazu.

*Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí – rozhodnutí ze dne 12.8.2019 č.j. MKH/069726/2019 – souhlas se zásahem do ochranného pásma skupiny památných stromů dvou lip velkolistých rostoucích na pozemku parc.č. 1151 v k.ú. Hlízov dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:*

- v rámci stavby musí být dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména kap. 4.10 a zároveň Standardy péče o přírodu a krajinu při stavební činnosti SPPK A02 001:2017,
- práce budou provedeny dle přiloženého soupisu prací uloženého u dotčeného orgánu, minimální vzdálenost hrany chodníku od pat kmenů bude 5,2 m, zemní práce v ochranném pásmu budou prováděny do hloubky maximálně 30 cm,
- všechny zemní práce v ochranném pásmu budou prováděny výhradně ručně tak, aby nedošlo k poškození kořenů,
- obnažené kořeny budou chráněny před vyschnutím vlhčenou geotextilií,
- výkopy nebudou prováděny v době mrazů,
- kmeny lip i jejich kořenové náběhy budou po celou dobu stavby ochráněny před oděrem a pojezdem mechanizace; zábrana bude instalována do vzdálenosti 1,0 m od kmene stromu a bude samonosná – nebude kotvena ke dřevině a nebude poškozovat kořenové náběhy; na nebezpečné ploše v ochranném pásmu lip nebude uložen žádný stavební materiál,
- změny stavby před jejím dokončením budou projednány s orgánem ochrany přírody před jejich realizací,
- orgán ochrany přírody bude informován min. 7 dnů předem o započetí prací v ochranném pásmu skupiny stromů.

*Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát ze dne 25.7.2019 č.j. KRPS-195283-1/ČJ-2019-010506-JL:*

- stavba nebude prováděna v zimním období roku;
- během celé stavby budou okolní pozemní komunikace udržovány v čistém stavu a nebude docházet k jejich znečišťování stavebními stroji.

*Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha - závazné stanovisko ze dne 17.7.2019 č.j. DUCR-38172/19/Ka – souhlas dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách:*

- stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace, případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem,
- stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení,
- na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy,
- při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu,
- všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.

*Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze – závazné stanovisko ze dne 24.7.2019 č.j. KHSSC 37812/2019 – souhlas dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů:*

- zařízení staveniště v místě stavby bude vybaveno alespoň dováženou tekoucí pitnou vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnanců.

*Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha ze dne 23.8.2019 zn. S 12349/US-41106/2019-SŽDC-OR PHA-OPS:*

- stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být narušena plynulost železničního provozu;
- stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy; výkopové práce musí být prováděny tak, aby nebyla narušena stabilita drážního tělesa nebo ohrožena funkce příkopu, nedošlo k sesutí zárezu nebo zemního tělesa;
- přebytečný materiál a zemina nesmí být ukládány na drážní pozemky ani do drážních odvodňovacích zařízení, veškeré vody musí být odváděny mimo drážní pozemky a mimo drážní odvodňovací zařízení;

- realizace stavebních prací musí respektovat „minimální hranici přiblížení stavby“ k trakčnímu vedení dle ČSN 34 1530, v případě, že stavební činnost bude realizována za hranicí výše uvedeného prostoru, musí být na TV zajištěna napěťová výluka a stávající TV jako celek musí být chráněn před poškozením; samotná hranice stavby tj. dokončeného díla nesmí zasahovat do vymezeného prostoru vzdušných vzdáleností mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí (ochranné pásmo pro nadzemní vedení 7,0 m od osy krajního vodiče);
- zahájení stavebních prací bude v dostatečném předstihu (min. 14 dní předem) oznámeno písemně OŘ Praha a současně telefonicky SŽDC, OŘ Praha, Správa tratí Praha východ;
- stavebník požádá SŽDC, OŘ Praha v přiměřeném předstihu (min. 14 dní předem) o prohlídku dokončené stavby před zahájením kolaudačního řízení a kontrolu splnění podmínek, kladně vyjádření SŽDC, OŘ Praha je podmiňujícím dokladem kolaudačního řízení.

*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace ze dne 1.8.2019 č.j. 5364/19/KSUS/KHT/Rys:*

- nedojde ke zúžení stávající šíře vozovky v celé délce výstavby chodníku;
  - výstavba chodníku bude provedena bez zásahu do tělesa přilehlé komunikace;
  - výstavbou chodníku nesmí dojít ke zhoršení v odvodnění silničního tělesa;
  - osazení obrubníků bude provedeno na zaříznutou hranu silnice č. III/3272;
  - v případě poškození stávajícího krytu vozovky bude proveden spojovací postřik 0,75 kg/m<sup>2</sup> a strojově bude na zbroušený pás položena souvislá vrstva ABS 5 cm, spára bude zatřena modifikovanou záplivkou;
  - stavební materiál a vytěžená zemina nebudou skladovány na silničních pozemcích ve správě KSÚS;
  - požadavek zvýšené opatrnosti při provádění prací v blízkosti komunikace, při pohybu mechanizace nesmí dojít k poškození povrchu vozovky – požadavek přednostně použít mechanizmy s gumovými pásy, v případě nutnosti zafixování mechanismů podpěrnými patkami na vozovce silnice č. III/3272, povrch vozovky chráněn podkládacími ochrannými podložkami, požadavek před zahájením a po dokončení stavby provést prohlídku vozovky silnice č. III/3272 za účasti zástupce KSÚS a zástupce zhotovitele stavby, výsledku budou sepsány protokoly, které budou přiloženy k žádosti o kolaudaci stavby;
  - stavební práce budou zahájeny až po protokolárním předání silnice k provádění stavebních prací;
  - sloupy veřejného osvětlení budou umístěny s minimální vzdáleností 1,5 m od zpevněného kraje vozovky.
22. **Stavebník**, resp. zhotovitel před zahájením stavebních prací **zažádá** silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o **stanovení přechodné úpravy provozu** na pozemních komunikacích během stavby podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona o silničním provozu. K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora (schválené DIO).
23. **Stavebník**, resp. zhotovitel před zahájením stavebních prací **zažádá** silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o povolení zvláštního užívání silnice č. III/3272 pro výstavbu veřejného osvětlení dle ustanovení § 25 zákona o pozemních komunikacích.
24. **Stavebník oznámí** speciálnímu stavebnímu úřadu **fáze stavby kontrolních prohlídek stavby:**
- položení odvodňovacího potrubí;
  - položení podkladních vrstev a osazení obrubníků;
  - ukončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky.
25. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat dle § 119 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Žádost se podává na předepsaném formuláři. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník zajistí geometrický plán (pokud výstavbou dochází k rozdělení pozemku nebo je stavba předmětem evidence v katastru), dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, přílohy uvedené v podmínkách tohoto stavebního povolení a další přílohy dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, přílohy č. 12, část B.

Účastníci společného řízení dle § 94k písmene a) – d) stavebního zákona:

- Obec Hlízov, IČO 00640336, Hlízov 164, 285 32 Hlízov jako stavebník a současně jako obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn

- vlastníci staveb technické infrastruktury:  
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČ 46356967, Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora  
VODOS s.r.o., IČ 47538457, Legerova 21, 280 02 Kolín  
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874, 405 02 Děčín  
GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499, 602 00 Brno  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681, 130 00 Praha

### Odůvodnění:

Dne 29.8.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 4.9.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 11.9.2019.

Speciální stavební úřad oznámil dne 11.9.2019 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, speciální stavební úřad poskytl účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, a to ve lhůtě do 5 dnů ode dne vypršení lhůty k uplatnění námitek účastníků řízení.

Okruh účastníků společného řízení byl zjištěn ve smyslu § 94k stavebního zákona, kdy speciální stavební úřad vycházel z podání stavebníka, z výpisu z katastru nemovitostí a zastavovací situace na podkladu katastrální mapy. Na základě těchto podkladů stanovil speciální stavební úřad okruh účastníků řízení takto: stavebníkem je Obec Hlízov; obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn je také Obec Hlízov. Stavebník je vlastníkem stavby i pozemku, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn.

Účastníci společného řízení dle § 94k písmene e) stavebního zákona (vlastníci sousedních pozemků a staveb, jejichž vlastnické nebo jiné právo může být společným povolením přímo dotčeno):

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace – vlastník stavby silnice  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha (ochranné pásmo dráhy)

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení (více než 30) dle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu, oznamuje se zahájení řízení o vydání stavebního povolení v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu účastníkům řízení veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům - parc. č. 70/3, 68, 66/1, 64, 62, 60, 58, 56, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42/1, 39, 37, 35, 33/1, 33/2, 31, 32, 29, 30, 1159 v katastrálním území Hlízov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám - Hlízov č.p. 163, č.p. 107, č.p. 108, č.p. 102, č.p. 109, č.p. 110, č.p. 111, č.p. 112, č.p. 113, č.p. 114, č.p. 115, č.p. 116, č.p. 117, č.p. 118, č.p. 119, č.p. 120, č.p. 121, č.p. 122, č.p. 147, č.p. 148 a č.p. 149

Stanoviska předložená ve stavebním řízení:

- Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, závazné stanovisko ze dne 11.9.2019 č.j. MKH/ 089417/2019;
- Městský úřad Kutná Hora, odbor život. prostředí, vyjádření ze dne 12.8.2019 č.j. MKH/069726/2019;
- Městský úřad Kutná Hora, odbor život. prostředí, vyjádření ze dne 16.8.2019 č.j. MKH/081733/2019;
- Městský úřad Kutná Hora, odbor život. prostředí, rozhodnutí ze dne 16.9.2019 č.j. MKH/091428/2019;
- Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, závazné stanovisko ze dne 9.9.2019 č.j. MKH/089635/2019;
- Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury, vyjádření ze dne 30.7.2019 č.j. MKH/069755/2019;
- Obec Hlízov, vyjádření ze dne 12.9.2019 č.j. OÚ Cho5/2019;
- Správa železniční dopravní cesty, souhrnné stanovisko ze dne 23.8.2019 zn. S 12349/US-41106/2019-SŽDC-OR PHA-OPS;

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, vyjádření ze dne 1.8.2019 č.j. 5364/19/KSUS/KHT/Rys;
- Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, závazné stanovisko ze dne 17.7.2019 č.j. DUCR-38172/19/Ka;
- Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora, stanovisko ze dne 25.7.2019 č.j. KRPS-195283-1/ČJ-2019-010506-JL;
- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, vyjádření ze dne 5.8.2019 č.j. 0504/19/TPČ;
- VODOS, s.r.o., vyjádření ze dne 1.8.2019 zn. 174/19 (č.j. 4808/19);
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 2.7.2019 č.j. 668699/19;
- ČEZ Distribuce, a.s., souhlas ze dne 25.7.2019 zn. 001104757979;
- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení ze dne 19.6.2019 zn. 01001131654;
- Telco Pro Services, a.s., sdělení ze dne 19.6.2019, zn. 0200926955;
- ČEZ ICT Services, a.s., sdělení ze dne 19.6.2019, zn. 0700067641;
- ČD-Telematika a.s., souhrnné stanovisko ze dne 30.5.2019 č.j. 1201909032;
- GridServices, s.r.o., stanovisko ze dne 8.7.2019 zn. 5001950372;
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, vyjádření ze dne 24.7.2019 sp.zn. KHSSC 37812/2019;
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, závazné stanovisko ze dne 31.7.2019 ev.č. KH-232-2/2019/PD;
- Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, vyjádření ze dne 1.8.2019 č.j. ARUP-6368/2019.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky vyjádření účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek pro provedení stavby.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s politikou územního rozvoje a se schválenou územně plánovací dokumentací a je přípustné z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, což při vydání závazného stanoviska č.j. MKH/089417/2019 ze dne 11.9.2019 ověřil orgán územního plánování dle ustanovení § 96b stavebního zákona. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.

V povolení stanovenými podmínkami je zabezpečena ochrana veřejných zájmů, ochrana majetku a zájmů účastníků řízení, plnění požadavků dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury umístěné v prostoru stavby, dále dodržení obecných požadavků na výstavbu včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby a technických norem.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavebního záměru, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Dana Ladrová  
referent pro silniční hospodářství

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

#### **Obdrží:**

##### účastníci (dodejky)

Obec Hlízov, IDDS: f6taptb - *se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení*

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, IDDS: uccchjm

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgwx

VODOS s.r.o., IDDS: 7tdvtv

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GridServices, s.r.o., IDDS: jnyjs6

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

*Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám obdrží veřejnou vyhláškou.*

##### dotčené správní úřady

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, DI, IDDS: 2dtai5u

Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí

Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, IDDS: b65bfX3

Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: hhcai8e

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: f3ahpz8

##### ostatní

Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka - *se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení*