



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

Odbor dopravy a silničního hospodářství

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111* , ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz



Váš dopis ZN.:

Ze dne:

Č.j. : MKH/017760/2020
Spis.zn.: MKH/017449/2020/02

Adresát:

I. SPZ s.r.o.
U Panasonicu 375
530 06 Pardubice 6

Vyřizuje: Markéta Dlouhá
Tel.: 327710304
E-mail: dlouha@mu.kutnahora.cz
Datum: 19.2.2020

IČ: 00528749

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě podnětu podaného dne 18.02.2020 který podala společnost **I. SPZ s.r.o., IČ 00528749** se sídlem **U Panasonicu 375, 530 06, Pardubice – Staré Čívce** (dále jen „žadatel“) podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl podle § 77 zákona o silničním provozu

o stanovení přechodné úpravy provozu

na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v Kutné Hoře (vozovka, chodník) ve správním obvodu silničního správního úřadu Kutná Hora z důvodu odstraňování havárií na plynovodních zařízeních spočívající v umístění přechodných dopravních značek a zařízení v rozsahu schválených schémat z TP 66 (DIO).

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Zahájení přechodné úpravy provozu bude dne: 24. 02. 2020
2. Ukončení přechodné úpravy provozu bude dne: 31. 12. 2020
3. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO od Policie ČR s využitím schémat z TP 66:
 - v obci B1, B2, B3, B4, B/5.1, B/5.2, B/6, B/7, B/8, B/9, B/10, B/11, B/12, B/13, B/14.1, B/14.2, B/14.3, B/15, B/16, B/17, B/18, B/19, B/20, B/24, B/25.1, B/25.2, B/25.3
 - mimo obec C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, C/9, C/10a, C/10b, C/10c, C/11
4. Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu a úrazu chodců a za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla v souladu s TP 66.
5. Po skončení prací ve vozovce bude místo po výkopu označeno DZ „A7a + B20a“ do doby, než bude vozovka uvedena do původního stavu.

6. Při uzavírce komunikace pro pěší (je-li v řešeném úseku umístěna) bude z obou stran instalována DZ „B30+Z2“ nebo „C14a+Z2“ s textem „Přejdi na druhý chodník“ nebo bude instalována přechodová lávka pro chodce (dle konkrétní situace), popřípadě schéma B/17.
7. Bude zajištěn bezpečný přístup do přilehlých objektů.
8. Po skončení prací v chodníku bude místo po výkopu označeno DZ „A22“ doplněnou o DT „E13“ s textem „Pozor nerovnost chodníku“ do doby, než bude chodník uveden do původního stavu.
9. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu chodců (ploty, lávky, zábradlí atd.) a řádně osvětleno.
10. V případě, že žadatel bude chtít využít DZ „B28“ nebo „B29“ mohou být tyto DZ rozmístěny na základě žádosti žadatele dle §19a odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
11. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a zákonu o silničním provozu.
12. Dopravní značení, které je v rozporu s touto přechodnou úpravou provozu bude zakryto.
13. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD ČR.
14. Osoby, které se budou pohybovat po dotčené pozemní komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
15. Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz.
16. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních prací a bude instalováno odbornou firmou v souladu se všemi současně platnými právními normami a technickými předpisy (TP).
17. **V případě použití schéma B/15 bude toto neprodleně nahlášeno na PČR DI Kutná Hora, odboru dopravy a silničního hospodářství jako příslušnému silničnímu správnímu úřadu ve věcech provozu na pozemních komunikacích, příslušnému orgánu zdravotní služby, příslušnému orgánu požární ochrany, vlastníku komunikace a dopravci osobní linkové dopravy je-li v místě vedena.**
18. Budou dodrženy podmínky, které jsou stanoveny ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora č.j.: KRPS-41112-1/ČJ-2020-010506-ZZ ze dne 14.02.2020.
19. Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu.
20. Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo stanovení změnit, nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.
21. Osoba odpovědná za osazení, údržbu a demontáž:
 - Milan Zahrádka, tel.: 602459612

Odůvodnění:

Na základě podnětu podaného dne 18.02.2020 bylo žadatelem požádáno o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu odstraňování havárií na plynovodních zařízeních na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v Kutné Hoře ve správním obvodu silničního správního úřadu Kutná Hora. Podnět o stanovení přechodné úpravy provozu s využitím schémat z TP 66 byl projednán s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích z důvodu odstraňování havárií na plynovodních zařízeních v silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v Kutné Hoře a ve správním obvodu silničního správního úřadu Kutná Hora dle předloženého DIO s využitím schémat z TP 66.

Poučení:

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Ing. Jaromír Ďoubal
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
otisk úředního razítka

Příloha: situace

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Kutná Hora

Obdrží:

Město Kutná Hora – odbor investic, technické oddělení, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

I. SPZ s.r.o., IČ 00528749, U Panasonicu 375, 530 06, Pardubice – Staré Čívce

Krajské ředitelství Policie ČR Středočeského kraje, DI Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

Město Kutná Hora, kancelář tajemníka

se žádostí o bezodkladné vyvěšení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení