



**MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA**  
 Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195  
**odbor dopravy a silničního hospodářství**  
 sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora  
 tel.: 327 710 111\*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/057357/2020/02  
 Č.J.: MKH/057363/2020  
 VYŘIZUJE: Kateřina Křížová  
 TEL.: 327 710 303  
 E-MAIL: podatelna@mu.kutnahora.cz

D a M Pospíšil s.r.o.  
 Ku ptáku 387  
 284 01 Kutná Hora

DATUM: 2.6.2020

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

#### STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů na základě podání, které dne 14.1.2020 podala společnost

**D a M Pospíšil s.r.o., IČO 26148960, Ku ptáku 387, 284 01 Kutná Hora,**

po předchozím projednání s policií, vydává z důvodu provádění stavebních prací v silničním příkopu a částečně v chodníku podél silnice č. III/33354 v obci Hořany toto opatření obecné povahy, kterým podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

#### s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/33354 a přilehlém chodníku v obci Hořany během provádění výkopových prací v rámci stavby „Výstavba rozšíření vodovodního řadu“ spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:

1. Trvání přechodné úpravy provozu: **8.6.2020 – 19.6.2020**
2. Bude použito schéma B/3 dle TP 66.
3. Při provádění prací v části přilehlého chodníku bude pohyb chodců usměrněn po stávajícím chodníku plotovými zábranami bez úplné uzavírky.
4. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO - Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.
5. Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. Za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla dle TP 66.
6. Rychlost v pracovních úsecích musí být vždy snížena na 30 km/h v souladu s TP 66.
7. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu a úrazu chodců a řádně osvětleno.
8. Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný přístup do přilehlých objektů.
9. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto nebo přelepeno škrtačí páskou.
10. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb. a zákonu o silničním provozu.
11. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného

- osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD ČR.
12. Osoby, které se budou pohybovat po komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
  13. Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz.
  14. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních prací a bude instalováno odbornou osobou.
  15. Správní orgán si vyhrazuje právo toto opatření změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem nebo změna situace v silničním provozu.
  16. Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 27.5.2020, č.j.: KRPS-122577-1/ČJ-2020-010506-ZZ.
  17. Odpovědná osoba: Jan Pospíšil, tel.: 702 043 054

#### **Odůvodnění:**

Na základě podání ze dne 2.6.2020 Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, stanovil přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/33354 a přilehlém chodníku z důvodu provádění stavby „Výstavba rozšíření vodovodního řadu“ v obci Hořany. Součástí podání na stanovení přechodné úpravy provozu bylo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v obci Křesetice dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

#### **Poučení:**

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

*(otisk úředního razítka)*

Kateřina Křížová  
referent pro silniční hospodářství

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Kutná Hora**

Obdrží:

D a M Pospíšil s.r.o., IDDS: cdzpc9g

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

Obec Miskovice, IDDS: pyabyny

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka

Příloha: DIO

Tato vyhláška je součástí systému TP online. Bližší vysvětlení v elektronické podobě jako jakýsi elektronický dokument.

**Schéma B/3**  
Standardní pracovní místo  
Zúžení jízdního pruhu.

---

podélná uzávěra obousměrného  
směrovacím deskami  
odstup max. 10 m

průčná uzávěra jednostranně  
směrovacím deskami  
odstup: podélně 1-2 m  
průčně 0,6-1 m  
vysvětlivé světlo typu 1 na každé  
směrovací desce

Tlačítko dopravních značek se  
okrajových zařízení v případě  
skružených parkovacích  
pruhů, chodníků a nebo slazek  
pro cyklisty podle schémat B/17  
až B/20

vysvětlivé světlo typu 1  
nebo značka umístěná na  
funkceocčním žlutozeleném  
podkladu, v průměru shodné

vzdálenost v metrech:

Č.j. 4015-12577/01-2020-010506

84 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
ÚZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HORA  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
POŠTOVNÍ BOKHÚSKA 19  
284 29 KUTNÁ HORA

TP 66 / 2015

