



V Kutné Hoře dne: 4.11.2020

Spis. zn.: 077201/2020/ZPR/POM

Č.j. MKH/135655/2020

Vyřizuje: Ing. Pospíšilová

Telefon: 327 710 265

E-mail: pospisilova@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jako stavební úřad příslušný k vydání společného povolení podle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona a místně příslušný orgán veřejné správy podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost, kterou dne 8.7.2020 podala

**Obec Červené Janovice, IČO 00236047, Červené Janovice 102, 285 42 Červené Janovice, kterou zastupuje Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČO 46356967, Ku Ptáku 387, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona

### s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

pro soubor staveb označený jako:

#### "Červené Janovice - rozšíření vodovodu včetně vodovodních přípojek"

(dále jen "stavba") na pozemku **st. p. 24/1** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. p. 24/2** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. p. 27** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. p. 29** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. p. 31/1** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. p. 33** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. p. 143** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. p. 153/1** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. p. 157** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. p. 164** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. p. 165** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. p. 166** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. p. 167** (zastavěná plocha a nádvoří), **parc. č. 70** (zahrada), **parc. č. 73/2** (zahrada), **parc. č. 77/1** (zahrada), **parc. č. 695/11** (zahrada), **parc. č. 695/14** (zahrada), **parc. č. 696/3** (zahrada), **parc. č. 701** (ovocný sad), **parc. č. 719/2** (zahrada), **parc. č. 725/2** (ostatní plocha), **parc. č. 728/2** (zahrada), **parc. č. 1104/4** (ostatní plocha), **parc. č. 1104/6** (ostatní plocha), **parc. č. 1104/9** (zahrada), **parc. č. 1104/10** (ostatní plocha), **parc. č. 1104/11** (ostatní plocha), **parc. č. 1104/12** (ostatní plocha), **parc. č. 1104/15** (zahrada), **parc. č. 1155/1** (ostatní plocha), **parc. č. 1163** (ostatní plocha), **parc. č. 1164** (ostatní plocha), **parc. č. 1181** (ostatní plocha) v katastrálním území Červené Janovice.

Stavbou hlavní je vodní dílo dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona - vodovodní řady, stavbou vedlejší je stavba, která dle § 55 odst. 3 vodního zákona není vodním dílem – veřejné části vodovodních přípojek.

**a) Umístění souboru staveb na místě:**

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Červené Janovice
Identifikátory katastrálních území	620858
Názvy katastrálních území	Červené Janovice
Číslo hydrologického pořadí	1-04-01-013-0-00
Útvar povrchových vod	HSL_1310 Klejnárka od toku Paběnický potok po ústí do Labe HSL_1280 Vrchlice od pramene po vzduť nádrže Vrchlice
Přímé určení polohy (konec stavby)	(souřadnice X, Y) 1078990; 686613
Přímé určení polohy (začátek stavby)	(souřadnice X, Y) 1078758; 687051

soubor staveb bude umístěn v souladu s grafickou přílohou

**b) Provedení souboru staveb**

**Popis a umístění souboru staveb:**

Jedná se o prodloužení vodovodního řadu v k.ú. Červené Janovice do východní části obce Červené Janovice ve směru na obec Petrovice I. Napojení bude provedeno na stávající řad „2“ z potrubí PE De 90 mm. Na novém vodovodu budou osazeny hydranty – vzdušníky a kalníky. Hydranty budou v případě potřeby používány k odběru požární vody. Potrubí vodovodních řadů bude uloženo převážně v asfaltových komunikacích ve vlastnictví Středočeského kraje a dále v místních zpevněných a nezpevněných komunikacích ve vlastnictví Obce Červené Janovice. Potrubí přípojek bude uloženo převážně v rostlém terénu.

**Účel souboru staveb:** Zásobení vodou nemovitostí ve východní části obce z nového vodovodního řadu napojeného na stávající vodovodní řad v obci Červené Janovice ve vlastnictví obce.

**Stavební objekty souboru staveb:**

SO 01 – Vodovodní řad „2-3“	SO 03 – Vodovodní řad „2-2-1“
SO 02 – Vodovodní řad „2-2“	SO 04 – Vodovodní přípojky

**Materiálové provedení:**

SO 01 – Vodovodní řad „2-3“ z potrubí PE100 RC SDR11 PN16 De 90/8,2 mm v dl. 453,0 m
SO 02 – Vodovodní řad „2-2“ z potrubí PE100 RC SDR11 PN16 De 90/8,2 mm v dl. 217,5 m
SO 03 – Vodovodní řad „2-2-1“ z potrubí PE100 RC SDR11 PN16 De 90/8,2 mm v dl. 78,0 m

**SO 04 – Vodovodní přípojky**

Vodovodní přípojky jsou navrženy z potrubí PE 100 RC SDR11 PN16 De 32/3,0 mm v celkové délce 157,0 m v počtu 24 kusů. Ukončeny budou vodoměrnou šachtou osazenou za hranicí soukromého pozemku. Pro dům č.p. 79 a objekt truhlárny budou vodoměrné šachty osazeny na pozemku parc.č.1163 ve vlastnictví obce Červené Janovice.

Stavba vodovodních přípojek není stavbou vodního díla. Všechny ostatní stavby a části staveb jsou vodním dílem. Hlavní stavbou je stavba vodního díla „Červené Janovice - rozšíření vodovodu včetně vodovodních přípojek“ SO 01, SO 02, SO 03 stavbou vedlejší jsou veřejné části vodovodních přípojek SO 04. Stavba nemění dosavadní využití území.

Vodoprávní úřad podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona stanovuje **podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:**

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracovala společnost Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora; odpovědný projektant Jiří Růžička – autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství v únoru 2020, č. zakázka 10/2020; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením prací stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ověřené projektové dokumentace odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem.

3. Stavba bude provedena dodavatelsky, termín zahájení stavby a dále údaje o stavebním podnikateli, o odborném vedení provádění stavby stavbyvedoucím včetně oprávnění k provádění staveb podle § 158 stavebního zákona budou předány vodoprávnímu úřadu do zahájení prací.
4. **Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
5. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Budou zajištěny přechody a přejezdy, případně bude postup stavebních prací organizován tak, aby byl zajištěn přístup vlastníků a složek IZS k nemovitostem.
6. Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník (stavbyvedoucí) vytýčení všech podzemních sítí jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení prací budou 15 dní předem informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili. Veškeré zemní práce v ochranných pásmech budou prováděny ručně. Případné poškození sítí bude neprodleně nahlášeno jejich správci.
7. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.
8. Na stavbě budou k dispozici prostředky k likvidaci případné havárie.
9. **Stavba bude provedena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných stanoviscích a rozhodnutích účastníků řízení a dotčených orgánů:**
  - Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření ze dne 12.6.2020 pod č.j. MKH/058088/2020
    - nakládání s odpady a ochrana ovzduší
    - odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených v souladu se zákonem o odpadech a s plánem odpadového hospodářství kraje. Zhotovitel stavby zajistí písemný přehled o odpadech. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo zamezeno šíření prašnosti
    - ochrana přírody
    - při provádění výkopových a stavebních prací bude dodržena ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména kap. 4.10 a zároveň Standardy péče o přírodu a krajinu, ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017
    - hrana výkopu bude vedena minimálně 2,5 m od pat kmenů stromů
    - v případě nevyhnutelných prací v kořenové zóně dřevin pracovat výhradně ručně tak, aby nedošlo k poškození kořenů, při kolizi s dřevinou kontaktovat jejího vlastníka
    - stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté a výkopová zemina ani jiný stavební materiál nebude ukládán či přihřnován ke kmenům stromů či ke keřům
    - výkopy v okapové linii dřevin nebudou prováděny v době mrazu.
  - Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, závazné stanovisko č.j. KHSSC 13845/2020 ze dne 23.3.2020
    - k užívání stavby vodovodu bude na KHS stavebníkem předložen doklad, že kvalita dodávané pitné vody z koncových částí nově realizovaných vodovodních řadů, splňuje hygienické požadavky na pitnou vodu stanovené § 3 odst. 2 zákona v souladu s § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly, v platném znění, v rozsahu kráceného rozboru. Dále bude na KHS stavebníkem předložen doklad, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 11 zákona.
  - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, vyjádření č.j. ARUP-2287/2020 ze dne 20.3.10.2020
    - bude zajištěno provedení archeologického dohledu v průběhu stavby uzavřením dohody o provedení archeologického výzkumu mezi investorem a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.
    - termín zahájení akce bude ohlášen na adresu ARÚ AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora
    - průběh vlastních zemních a výkopových prací bude oznámen dodavatelem nejpozději 3 týdny před termínem na adresu výše uvedenou.

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, souhlas č.j. KRPS-71925-1/ČJ-2020-010506-ZZ ze dne 30.3.2020
- zásah do pozemní komunikace nebude prováděn v zimním období roku. Případné křížení pozemní komunikace bude přednostně provedeno bez narušení povrchu vozovky. V případě osazení nových součástí nebo objektů stavby, nebudou tyto umístěny v rozhledových polích sjezdů a křižovatek a nebudou tvořit překážku v silničním provozu.

#### **10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních správců veřejné dopravní nebo technické infrastruktury:**

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace vyjádření s č.j. 4034/20/KSUS/KHT/VYC ze dne 28.5.2020
- **Veškeré práce na stavbě v komunikacích ve správě KSÚS a v jejich bezprostřední blízkosti (příkopy, zelený pás) budou probíhat mimo období zimní údržby silnic 1.11. – 31.3., tj. pouze v období od 1.4. do 31.10., a to tak, aby v termínu do 31.10. byl proveden zásyp veškerých výkopů a obnova povrchu vozovky včetně odstranění přechodného dopravního značení.**
- **KSÚS nepovoluje provádění kopaných sond pro upřesnění trasy a hloubky uložení stávající technické infrastruktury v komunikacích v její správě.**
- Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnic k provádění stavebních prací. Bez tohoto povolení je jakákoliv stavební činnost v silničním pozemku nepřipustná.
- Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Žádost bude doložena stanoviskem Policie ČR, DI Kutná Hora.
- Stavební práce v silničním pozemku budou zahájeny až po protokolárním předání silnice k provádění stavebních prací. O předání silnice požádá stavebník nebo zhotovitel stavby zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora.
- Současně s výstavbou nových řadů vodovodu požadujeme realizaci napojení všech přípojek v rozsahu silničního tělesa.
- Výkopové práce, zásypy a obnova konstrukčních vrstev komunikace budou prováděny v souladu s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“, v průběhu stavby budou důsledně dodrženy „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací“, stavební práce v silničním tělese budou prováděny odbornou firmou, kvalitně, v termínech stanovených rozhodnutím o zvláštním užívání.
- Pro případy vjezdu techniky na pozemky podél silnic ve správě KSÚS je nutno využívat stávající komunikační napojení (sjezdy), v žádném případě nesmí docházet k přejíždění silničních příkopů a krajnic.
- Vzdálenost vedení potrubí od konstrukce trubních propustků apod. bude minimálně 5,0 m.
- **Nová část vodovodu bude na stávající vodovod dle PD napojena ve dvou místech, a to v křižovatce silnic III/3392 s III/3394 a dále v silnici III/3392 u MK u RD čp. 69. Upozorňujeme, že Středočeský kraj provedl v roce 2019 rekonstrukci povrchu vozovky silnice III/3392 se zárukou do 7.7.2022. K napojení vodovodu u RD čp. 69 bude tedy moci dojít až po tomto datu. Dle PD dojde k napojení v křižovatce silnic III/3392 a III/3394 mimo jízdní pruhy silnice III/3392. V případě, že by bylo po vytyčení trasy stávajícího vodovodu zjištěno, že k napojení bude muset dojít v jízdním pruhu rekonstruované silnice III/3392, bude muset k napojení v tomto místě dojít také až po datu 7.7.2022.**
- Při křížení vodovodního potrubí se silnicemi ve správě KSÚS budou dodrženy tyto podmínky:
  - ✓ potrubí bude pod silničním tělesem uloženo kolmo k ose vozovky, v hloubce minimálně 1,2 m pod úrovní nivelety vozovky
  - ✓ křížení vodovodního řadu a domovních přípojek na stranu nedotčeného jízdního pruhu budou provedena bez narušení konstrukce vozovky – podvrtem, křížení na stranu dotčeného jízdního pruhu je možné provádět otevřeným výkopem
  - ✓ montážní jámy pro podvrty budou umístěny mimo vozovku minimálně 0,5 m od jejího kraje v chodníku, zel.pásu nebo příkopu a po uložení potrubí budou za průběžného hutnění zasypány a povrch bude uveden do původního (funkčního) stavu, v případě příkopu bude potrubí uloženo 1,2 m pode dnem příkopu
  - ✓ křížení silnice na stranu nedotčeného jízdního pruhu překopem bude možné pouze z důvodu uložení stávajících podzemních inženýrských sítí nebo ztížených geologických podmínek v daném prostoru, překop musí být předem odsouhlasen zástupcem KSÚS, oblast Kutná Hora,

- překop bude proveden po polovinách vozovky tak, že jeden jízdní pruh zůstane pro provoz bezpečně průjezdný
- ✓ zásyp výkopové rýhy a obnova konstrukčních vrstev vozovky budou provedeny jako při podélném uložení
  - **Po 7.7.2022 bude moci dojít k napojení nové části vodovodu na stávající ve vozovce silnice III/3392 za těchto podmínek:**
  - **Vzhledem k rekonstruovanému povrchu silnice musí být při stavbě povrch vozovky uvedené silnice maximálně šetřen. V případě nutnosti „zapatkování“ mechanizace provádějící výstavbu hlavního řadu na silnici budou patky podloženy gumovými podložkami. Před zahájením a po ukončení prací bude za účasti zástupce KSÚS a zhotovitele stavby proveden monitoring silnice, o výsledku bude sepsán protokol. V případě, že by došlo k jakémukoliv poškození vozovky silnice, bude ihned informován zástupce KSÚS, se kterým bude řešen způsob nápravy stavu.**
    - ✓ živičný povrch komunikace bude před zahájením výkopových prací oddělen odříznutím, řez bude přesahovat výkop o 25 cm na každou stranu
    - ✓ hloubka uložení potrubí bude minimálně 1,2 m pod úroveň nivelety vozovky
    - ✓ zásyp výkopové rýhy bude hutněn po vrstvách tl. do 20 cm, zásypový materiál musí být soudržný a svými vlastnostmi vyhovovat příslušným ČSN, k zásypu nesmí být v žádném případě použita vytěžená zemina, na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti
    - ✓ vozovka bude obnovena dle vzorového listu A1. Při provádění jednotlivých konstrukčních vrstev komunikace budou dodrženy příslušné technické předpisy a technologické postupy.
    - ✓ styčná spára v místě napojení rýhy na stávající kryt vozovky bude zalita flexibilní zálivkou
  - Vzhledem k dešťové kanalizaci uložené podél silnice III/3392 bude hlavní vodovodní řad uložen do tělesa silnice III/3392 za těchto podmínek:
    - ✓ pracoviště bude označeno předepsanými dopravními značkami a zábranami
    - ✓ uložení bude provedeno způsobem podélných protlaků, výkopy (startovací jámy) budou provedeny ve vozovce silnice o rozměrech 1 x 2 m pro provedení protlaků za výše uvedených podmínek.
    - ✓ vzhledem k dobrému technickému stavu vozovky silnice III/3394 bude po dokončení stavby resp. 12 měsíců po kolaudaci stavby provedena **homogenizace celé šíře vozovky v celé délce zásahů**, tj. bude provedeno sbroušení vozovky tl. 5 cm v celé délce zásahů a povrch bude opatřen novým krytem z kameniva obaleného asfaltem tl. 5 cm.
    - ✓ styčná spára v místě napojení rýhy na stávající kryt vozovky bude zalita flexibilní zálivkou
    - ✓ do provedení konečné úpravy vozovky je stavebník případně zhotovitel stavby povinen předmětný úsek silnice udržovat v bezpečně sjízděném stavu, to je průběžně dle potřeby doplňovat a upravovat výkopy
    - ✓ šoupátkové uzávěry a podzemní hydranty umístěné ve vozovce budou osazeny v úrovni nivelety vozovky, za jejich stav trvale odpovídá vlastník (správce) vodovodu
    - ✓ veškeré poklopy a šachty budou ve vozovce umístěné mimo průjezdní profil resp. pojížděnou stopu
  - Případné změny v umístění nebo ve způsobu uložení vodovodního potrubí do silničního pozemku vlivem technických podmínek nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora.
  - Vytěžená zemina ani stavební materiál nebudou skladovány na vozovce.
  - V průběhu stavby zodpovídá stavebník za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací a rovněž zodpovídá za nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.
  - Veškeré odvodňovací zařízení silnice (příkopy, rigoly, vpusti s přípojkami) bude zachováno případně obnoveno.
  - Realizovanou stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v místě stavby.
  - Po dokončení stavebních prací a před uvedením stavby do provozu předá stavebník nebo zhotovitel stavby dotčené úseky silnice zástupci KSÚS, oblast Kutná Hora, o předání bude sepsán předávací protokol.
  - Stavebník zajistí zaměření trasy vodovodu včetně přípojek a vypracování geometrického plánu.

- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., vyjádření č.j. 20200120/TPČ ze dne 26.3.2020
  - před zahájením stavby je nutné přesnou trasu vodovodu vytyčit přímo na místě. Vytyčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti,
  - požadujeme dodržet podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení (ČSN 73 6005), ochranných pásem (dle zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění) a kolmé křížení s ostatními inženýrskými sítěmi v chrániče,
  - požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu ručně, bez použití mechanizace,
  - tlak vody v místě napojení je dán současným technickým řešením vodovodu. Případná úprava tlaku musí být řešena stavebníkem jako součást stavby,
  - nad vodovodní potrubí bude volně uložen vyhledávací vodič CYKY 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>,
  - stavba bude napojena na stávající vodovod pro veřejnou potřebu až po jejím dokončení, úspěšné kolaudaci stavby a provedení proplachu, desinfekce potrubí a tlakové zkoušky,
  - napojení na stávající potrubí (zásah do stávajícího vodovodu) provede výhradně Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.,
  - k vyjádření nám bude předložena kompletní dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby dle závazné směrnice GIS/2011 „Na zaměření vodárenských a kanalizačních zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí“ (Zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby). Směrnici, základní výkresy a knihovny značek potřebné pro vytvoření námi požadovaných podkladů obdržíte zároveň s vyjádřením či v oddělení TPC GIS,
  - po dobu stavby lze zřídit v místě napojení staveništní přípojku pro dodavatele stavby,
  - napojení přípojek na vodovod bude možné až po kolaudaci a uvedení nového vodovodu do provozu,
  - před provedením montáže vodoměru bude doručena naší společnosti žádost o zřízení nového odběrného místa,
  - vodovodní přípojky budou zhotoveny z potrubí rPE32x4,4 mm,
  - vodovodní přípojky budou provedeny z jednoho kusu potrubí až k vodoměrné sestavě,
  - vodovodní přípojky budou mezi vodoměrnou šachtou a napojením na řad přímé, bez lomů na potrubí,
  - vodoměrná šachta bude nevlezná vybavená vodoměrovou sestavou pro vodoměr DN 20 a stavební délky 190 mm,
  - potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu,
  - vodovodní přípojky provádí Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. nebo s jejím souhlasem jiný zhotovitel s podmínkou, že napojení na stávající vodovod a osazení vodoměru provádí výhradně zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s.,
  - vodoměrná sestava musí odpovídat technickým požadavkům naší společnosti,
  - kontrolu trasy přípojek před zakrytím potrubí provede odpovědný pracovník naší společnosti, o kontrole bude proveden písemný záznam,
  - po dokončení vodovodních přípojek vyzve žadatel provozovatele k účasti na přejímce dokončené stavby. Podkladem pro přejímku je soulad s podmínkami stanovenými v tomto vyjádření, dokumentace skutečného provedení, zápis o provozní tlakové zkoušce, desinfekci potrubí, doklady o vhodnosti použitého materiálu pro styk s pitnou vodou,
  - odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Kutná Hora, nebo jím pověřený pracovník,
  - požadujeme písemné ohlášení zahájení stavebních prací.
- ČEZ Distribuce a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení zn. 0101277776 ze dne 18.3.2020:
  - ve vymezeném zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní síť NN (střet), nadzemní síť NN a VN (střet). Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů.
  - v případě existence podzemní energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat o vytyčení. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahláste tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu.
  - pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic, nebo bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu.

- budou dodrženy „Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení, které jsou přílohou sdělení.
  - ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření k předloženým dokumentům pro společné územní a stavební řízení zn. 1108309230 ze dne 24.3.2020:
    - podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce a.s. v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření
    - souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami
    - nejmenší dovolené krytí podzemních sítí kabelů vedení 1 kV a 22 KV v komunikaci za předpokladu uložení v chráničkách je 1 m
    - při styku s nadzemním vedením NN1 kV, které nemá ochranné pásmo, musí být dodrženy normové vzdálenosti
    - stavbou nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění a musí být dodrženy normové vzdálenosti
  - ČEZ Distribuce a.s. – souhlas s umístěním stavby a provádění činnosti v ochranném pásmu zn. 001108309231 ze dne 26.3.2020:
    - v místě stavby se nachází nadzemní vedení vysokého napětí 22 kV linky ČAŠTI VN2680 (dále jen VN) s ochranným pásmem 10 m, kabelové vedení 0,4 kV (dále jen kNN) a distribuční trafostanice s nadzemním přívodem (dále jen DTS) s ochranným pásmem 7 m
    - souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy
    - při budování vodovodu v místě křížení dodržet minimální vzdálenost 0,2 m za předpokladu uložení v tech. kanálu nebo chráničkách, nechráněné 0,4 m. Při souběhu s kabely dodržet minimální vzdálenost 0,4 m
    - pracovníci stavby budou seznámeni s tím, že vytyčení trasy kabelů je pouze informativní, každé poškození kabelů včetně sebemenšího narušení pláště bude neprodleně ohlášeno na poruchovou linku 800 850 860,
    - před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s., provede kontrolu uložení a jejich krytí místně příslušná provozní služba, o kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku, Základy všech doplňkových stavebních objektu (vsaky, uliční vpusti, dopravní značení, svodidla, opěrné zdi, gabiony, atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,6m od krajního kabelu stávající kabelové trasy.
- V ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22kV nesmí být skladovány žádné výbušné a hořlavé látky!
- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- Zemní práce musí být vedeny ve vzdálenosti od základů podpěrných bodů stávajícího nadzemního vedení VN 22 kV a DTS tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability nebo poškození uzemnění a k porušení manipulačního prostoru.
- Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné pásmo vedení VN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.

Při styku s nadzemním vedením NN 0,4 kV, které nemá ochranné pásmo, musí být dodrženy vzdálenosti podle čl. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302. Stavbou nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů, nebo pojistkových či rozpojovacích skříní nebo poškození uzemnění a musí být dodrženy vzdálenosti podle PNE 33 3302.

Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.

- CETIN a.s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK č.j. 579148/20 ze dne 23.3.2020:
  - podmínky ochrany SEK jsou stanoveny ve vyjádření a ve všeobecných podmínkách ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito všeobecnými podmínkami ochrany SEK,
  - vodovod včetně šachet a přípojek musí být umístěny mimo trasy vedení SEK
  - práce v ochranném pásmu SEK budou prováděny s největší opatrností
  - před zahájením prací je nezbytné skutečnou polohu zařízení SEK vytýčit. Případné kolize zařízení SEK se stavbou a konkrétní podmínky ochrany SEK budou řešeny se zaměstnancem společnosti pověřeným ochranou sítě (POS) na místě v průběhu stavby
  - zahájení prací bude oznámeno písemně 5 pracovních dnů předem na adresu elektronické pošty POS
  - ke kontrole před zakrytím výkopu se zařízením SEK bude vyzván POS tři pracovní dny předem. Před zakrytím SEK bude vystaven POS písemný souhlas se zakrytím,
  - před dokončením stavby je stavebník povinen předat zákres provedené ochrany SEK včetně geodetického zaměření na adresu elektronické pošty POS.
- 11. V dostatečném předstihu bude vodoprávnímu úřadu oznámeno provedení těchto fází rozestavěné stavby, ve kterých budou provedeny **kontrolní prohlídky**:
  - při napojení stavby na stávající vodovodní řad
  - při provedení tlakových zkoušek vodovodního potrubí
- 12. Stavbu lze užívat, v souladu s § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, jen na základě kolaudačního souhlasu.
- 13. Před dokončením stavby požádá investor o **kolaudační souhlas**. Žádost bude doložena dle příloh vzoru žádosti o kolaudační souhlas (příloha č. 14 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu), především pak:
  - zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem,
  - popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
  - dokumentace skutečného provedení stavby,
  - seznam pozemků, na kterých byla stavba skutečně realizována,
  - doklad o geodetickém zaměření stavby,
  - doklad o provedení předepsaných tlakových a komplexních zkoušek,
  - certifikáty použitých materiálů a prohlášení o shodě vlastností použitých výrobků,
  - souhlas KHS Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, s kolaudací stavby, kterým bude ověřeno splnění podmínek ze závazného stanoviska,
  - zápis s vlastníky pozemků přímo dotčených stavbou o předání a převzetí těchto pozemků
  - souhlasné vyjádření VHS Vrchlice – Maleč, a.s. ke kolaudaci jako vlastníka a provozovatele provozně související vodovodu
  - doklad o provedení kontroly stavby (protokoly, kopie zápisů ze stavebního deníku) a souhlas s kolaudací vydaný správcí nebo vlastníky stavbou dotčených sítí, komunikací atp. po dokončení stavby, pokud si to ve svém vyjádření vyhradili
  - **povolení k provozování vodovodu** podle § 15 odst. 4 vodního zákona
  - **písemná dohoda s vlastníkem provozně souvisejícího vodovodu** podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Červené Janovice, Červené Janovice 102, 285 42 Červené Janovice



**Odůvodnění:**

Dne 8.7.2020 podal žadatel žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu vodního díla „Červené Janovice - rozšíření vodovodu včetně vodovodních přípojek“. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Předmětem povolení je soubor staveb ve smyslu § 2 odst. 8 stavebního zákona. Stavbou hlavní je stavba vodního díla, stavbou vedlejší jsou stavby veřejných částí vodovodních přípojek.

Podle § 94j stavebního zákona jde o společné územní a stavební řízení. Vodoprávní úřad je dle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona stavebním úřadem příslušným k vydání společného povolení pro soubor staveb. Předmětem povolení je soubor staveb ve smyslu § 2 odst. 8 stavebního zákona.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vodního zákona, stavebního zákona, vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady a to:

- Projektová dokumentace stavby 2x – vypracovala Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora; odpovědný projektant Jiří Růžička – autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství v únoru 2020, č. zakázka 10/2020.
- Návrh kontrolních prohlídek stavby.
- Seznam dotčených pozemků, seznam účastníků stavebního řízení (seznam sousedních pozemků).
- Plná moc k zastupování pro Vodohospodářskou společnost Vrchlice – Maleč, a.s. a plná moc pro Jiřího Růžičku.
- Souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků (výřez z koordinační situace).
- Obecní úřad Červené Janovice, stavební úřad – souhlasné závazné stanovisko ze dne 18.3.2020, č.j.: 48/2020 – 2. Výst.
- Obec Červené Janovice souhlas s PD ze dne 1.6.2020.
- Potvrzení notáře ve věci správy pozůstalosti ze dne 19.8.2020.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření ze dne 12.6.2020 pod č.j. MKH/058088/2020.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství - vyjádření ze dne 19.3.2020 pod č.j. MKH/028673/2020.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, odbor regionálního rozvoje a územního plánování – závazné stanovisko ze dne 30.3.2020 pod č.j. MKH/027874/2020.
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, vyjádření s č.j. 4034/20/KSUS/KHT/VYC ze dne 28.5.2020
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, závazné stanovisko č.j. KHSSC 13845/2020 ze dne 23.3.2020.
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, souhlas č.j. KRPS-71925-1/ČJ-2020-010506-ZZ ze dne 30.3.2020.
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, č.j. ARUP-2287/2020 ze dne 20.3.10.2020.
- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., vyjádření č.j. 20200120/TPČ ze dne 26.3.2020.
- ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, závazné stanovisko ev.č. KH-108-2/2020/PD.
- Povodí Labe, státní podnik - stanovisko č.j.: Pla/2020/013181 ze dne 16.4.2020.
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů – souhlasné závazné stanovisko ze dne 24.6.2020, sp. zn.: 85175/2020-1150-OÚZ-PCE.
- ČEZ Distribuce a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení zn. 0101277776 ze dne 18.3.2020.
- ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření k předloženým dokumentům pro společné územní a stavební řízení zn. 1108309230 ze dne 24.3.2020.

- ČEZ Distribuce a.s. – souhlas s umístěním stavby a provádění činnosti v ochranném pásmu zn. 001108309231 ze dne 26.3.2020.
- CETIN a.s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK č.j. 579148/20 ze dne 23.3.2020.
- sdělení o existenci vedení: Telco pro Services, a.s., zn.: 0201043836, ČEZ ICT Services, a.s., zn.: 0700184167, GridServices, s.r.o., zn.: 5002110837 vše ze dne 17.3.2020, NET4GAS, s.r.o. Zn.: 1338/20/OVP/N, ČEPRO, a.s. zn.: 5123/20, MERO ČR, a.s., č.j.: 2020/0216457 vše ze dne 11.2.2020.

#### Projektová dokumentace stavby:

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora; odpovědný projektant Jiří Růžička – autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství v únoru 2020, č. zakázka 10/2020.

V rámci souboru stavby budou vybudovány vodovodní řady „2-3“, „2-2“, „2-2-1“ včetně veřejných částí vodovodních přípojek zakončených vodoměrnou šachtou pro rozvod pitné vody. Pro stavbu nebude zřízeno samostatné zařízení staveniště. Pro příjezd na staveniště bude využívána stávající místní komunikace a pozemky stavebníka.

Stavební úřad oznámil podle § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného stavebního řízení podle § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona – povolení výše uvedené stavby, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, brát zřetel.

Vodoprávní úřad obdržel ve stanovené lhůtě námitky účastníka řízení pana Zubce Jindřicha a Zubcové Jitky, Ke Kateřinkám č.p. 1396/4, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415, kteří uvedli, že požadují, aby přes pozemek parc. č. 725/5 v k.ú. Červené Janovice v jejich vlastnictví nebyla vedena nyní ani v budoucnu stavba vodovodní přípojky, ani prováděny žádné jiné práce. *Na uvedeném pozemku se dle předložené projektové dokumentace žádná část stavby nebude realizovat, jedná se o pozemek se stavbou sousedící v takové vzdálenosti, že nebude dotčen ani ochranným pásmem vodovodu.*

Žádné další námitky či připomínky, do doby stanovené v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu v oznámení o zahájení řízení, vodoprávní úřad neobdržel. Účastníci řízení se k podkladům pro vydání rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Posouzení vodoprávního úřadu:**

Stavba se dotýká zájmů chráněných vodním zákonem – jako povinný podklad pro rozhodnutí bylo doloženo stanovisko správce povodí, tj. Povodí Labe, státní podnik s vlastním č.j.: Pla/2020/013181 ze dne 16.4.2020. Povinnost mít toto stanovisko vychází z vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, kde ve formuláři žádosti č. 6 pro společné povolení v příloze č. 13 je zakotvena povinnost předložit s žádostí stanovisko správce povodí, s výjimkou případů v ní uvedených. Stanovisko správce povodí zahrnuje stručný popis záměru, popis dotčeného vodního útvaru a závěr, že uvedený záměr je možný, neboť lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Správce povodí souhlasí s povoleným záměrem bez podmínek.

Ochranné pásmo vodovodního řadu je dle § 23 odst. 3 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, vymezen vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky na každou stranu.

Vlastník a provozovatel stavby bude vodoprávnímu úřadu oznámen nejpozději při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu veřejné infrastruktury a stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, lze ji užívat v souladu s § 119 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu.

K žádosti byly doloženy souhlasy vlastníků pozemků přímo dotčených stavbou dle § 184a stavebního zákona, vyznačené na situačním výkrese.

Písemnosti v řízení jsou doručovány postupem podle § 94m odst. 2 stavebního zákona.

Jako podklad pro rozhodnutí bylo vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí předloženo závazné stanovisko, podle § 96b stavebního zákona, Městského úřadu Kutná Hora, odboru regionálního rozvoje a územního plánování bez podmínek, ve kterém se uvádí, že je posuzovaný záměr přípustný. Záměr byl přezkoumán z hlediska souladu s politikou a zásadami územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Záměr je situován ve východní části obce Červené Janovice v plochách s funkcí určenou platným územním plánem jako „plocha bydlení“, „plocha výroba a skladování“. Vzhledem k tomu že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu v zastavitelné ploše sídla, je záměr v souladu s principy platného územního plánu.

Ke stavbám veřejných vodovodních přípojek vydal Obecní úřad Červené Janovice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný k umístění a povolení těchto staveb, souhlasné závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 stavebního zákona dne 18.3.2020, č.j.: 48/2020 – 2. Výst.

Záměr je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy.

Podmínky dotčených orgánů, účastníků řízení a správců sítí jsou součástí projektové dokumentace nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí v rozsahu, ve kterém se dotýkaly této předmětné stavby.

Podmínky účastníků řízení, správců technické infrastruktury a dotčených orgánů, které překračují pravomoc svěřenou správnímu orgánu zákonem, jsou občanskoprávního charakteru, nebo jsou dány příslušnými právními předpisy, a které by tedy vodoprávní úřad stanovil neoprávněně nebo nadbytečně, do výrokových částí rozhodnutí zahrnuty nebyly.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a posoudil ji podle § 94o odst. 1, 2 a 3 stavebního zákona a z dalších hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích, stavebního zákona a v jejich prováděcích předpisech, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení, které vydal podle a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Dále vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměrem nebude znemožněno dosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### Účastníci řízení:

Účastníci společného územního a stavebního řízení ve věci výše uvedené stavby jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona, tj.:

- dle § 94k písm. a) stavebník,
- dle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,
- dle § 94k písm. c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn
- dle § 94k písm. d) vlastník předmětného pozemku, není-li sám stavebníkem, nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- dle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 81 a následujících správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1) správního řádu odkladný účinek.

Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. V případech doručování veřejnou vyhláškou se podle § 25 odst. 2 správního řádu písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. V případě doručování veřejnou vyhláškou není odvolatel v souladu s § 144 odst. 5 správního řádu povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 25.8.2020.

**Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Červené Janovice po dobu 15 dnů.** Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu bude oznámení též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a **vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora.** Dnem vyvěšení je pak první den vyvěšení písemnosti na úřední desce MěÚ Kutná Hora. **Rozhodnutí s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí zašle Obecní úřad Červené Janovice zpět na adresu zdejšího odboru.**

Ing. Martina Pospíšilová  
oprávněná úřední osoba  
referent odboru

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

#### **Obdrží:**

##### **Účastníci společného územního a stavebního řízení dle § 94k stavebního zákona (dodejky)**

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Dana Hanzlíčková, Červené Janovice č.p. 76, 285 42 Červené Janovice

Soňa Kafková, Červené Janovice č.p. 74, 285 42 Červené Janovice

Tomáš Filip, Červené Janovice č.p. 69, 285 42 Červené Janovice

Romana Filipová, Červené Janovice č.p. 69, 285 42 Červené Janovice

Soňa Kučerová, Červené Janovice č.p. 126, 285 42 Červené Janovice

Ludvík Mašíň, Červené Janovice č.p. 134, 285 42 Červené Janovice

Marta Mašíňová, Červené Janovice č.p. 134, 285 42 Červené Janovice

Petr Unucka, Červené Janovice č.p. 34, 285 42 Červené Janovice

Jaroslava Unucková, Červené Janovice č.p. 34, 285 42 Červené Janovice  
Josef Šmucr, Červené Janovice č.p. 88, 285 42 Červené Janovice  
Jitka Šmucrová, Červené Janovice č.p. 88, 285 42 Červené Janovice  
Petra Pilcová, Červené Janovice č.p. 140, 285 42 Červené Janovice  
Jiří Pilc, Červené Janovice č.p. 140, 285 42 Červené Janovice  
Luboš Růžička, 17. listopadu č.p. 99, Šipší, 284 01 Kutná Hora 1  
Lukáš Kadlec, Červené Janovice č.p. 49, 285 42 Červené Janovice  
Jindřich Zubec, Ke Kateřinkám č.p. 1396/4, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415  
Jitka Zubcová, Ke Kateřinkám č.p. 1396/4, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415  
Helena Malá, Červené Janovice č.p. 113, 285 42 Červené Janovice  
Vít Josef Staněk, Červené Janovice č.p. 78, 285 42 Červené Janovice  
Ladislava Králová, Červené Janovice č.p. 162, 285 42 Červené Janovice  
Mgr. Magdaléna Fuková, Červené Janovice č.p. 80, 285 42 Červené Janovice  
Radek Štolba, Svatý Mikuláš č.p. 175, 284 01 Kutná Hora 1  
Bohdana Smolíková, Šichova č.p. 134, 285 31 Nové Dvory u Kutné Hory  
Ivana Procházková, Lidická č.p. 611, 417 05 Osek u Duchcova  
Mgr. Jitka Vojřírová, Průběžná č.p. 3142, 434 01 Most 1  
Štěpánka Bendová, Červené Janovice č.p. 82, 285 42 Červené Janovice  
František Hájek, Červené Janovice č.p. 166, 285 42 Červené Janovice  
Jana Nováková, Červené Janovice č.p. 150, 285 42 Červené Janovice  
Emilie Vlčková, Červené Janovice č.p. 131, 285 42 Červené Janovice  
Vlastimil Vlček, Ortenova 82, 284 01 Kutná Hora  
Eva Břízová, Červené Janovice č.p. 74, 285 42 Červené Janovice  
Obec Červené Janovice, IDDS: 3hxby25

#### **účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):**

*účastníci řízení podle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (dle § 94m odst. 2 stavebního zákona):*

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 23, 26/2, 28, 30, 31/2, 32, 39, 40, 142, 153/2, 184, 185, 186, 331, 332, 336, 484, 503, 514, 543,  
parc. č. 60/1, 69/1, 79, 83, 88/1, 88/2, 673, 675/2, 688/1, 689/1, 689/5, 689/13, 694, 695/5, 695/6,  
695/10, 695/12, 695/13, 695/15, 700, 702, 705, 710/2, 717/1, 719/5, 720/1, 720/2, 725/3, 725/5,  
729/2, 792/1, 1104/2, 1104/5, 1104/7, 1104/8, 1104/14, 1110, 1199 v katastrálním území Červené  
Janovice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Červené Janovice č.p. 69, č.p. 70, č.p. 79, č.p. 49, č.p. 140, č.p. 141, č.p. 162, č.p. 77, č.p. 83 a č.p.  
166

#### **dotčené správní úřady**

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: hhcai8e

Obecní úřad Červené Janovice, stavební úřad, IDDS: 3hxby25

Městský úřad Kutná Hora, Odbor regionálního rozvoje, IDDS: b65bfx3

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: dz4aa73

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora,

Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjaavk

#### **ostatní**

Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1,

Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Umístění stavby:

