

SO 13 – kanalizace splašková + výtlačk + čerpací stanice ČSS1, ČSS2

Kanalizace splašková odvádí splaškové vody z bytových domů „A, B, C, D, E, F, G, H, CH1, CH2 a CH3“. Rovněž kanalizace splašková se skládá z kanalizace gravitační a výtlačné. Na trase splaškové kanalizace budou osazeny dvě čerpací stanice splaškových vod ČSS1 a ČSS2.

Stoky splaškové kanalizace

Stoka S	ULTRA SOLID BP DN 250	délka 102 m
Stoka S1	ULTRA SOLID BP DN 250	délka 88 m
Stoka S1	ULTRA SOLID BP DN 250	délka 39 m
Stoka S1	ULTRA SOLID BP DN 250	délka 9 m
Stoka S1	ULTRA SOLID BP DN 250	délka 7 m
Stoka S1	ULTRA SOLID BP DN 250	délka 7 m

Splašková kanalizace výtlačná

PE DN 80 – dl. 64 m

PE DN 80 – dl. 12 m

SO 14 kanalizace dešťová + výtlačk + čerpací stanice ČSD1, ČSD2

Dešťové vody z bytových domů „B, C, D“ a „E“ jsou venkovními dešťovými svody svedeny do zasakovacích průleहů, kde jsou vsakovány. V případě nadprůměrných srážek jsou zasakovacími průlehy opatřeny třemi horskými vpustěmi, které budou sloužit jako bezpečnostní přepad. Tyto dešťové vody jsou vedeny spolu s ostatními dešťovými vodami z této lokality na retenční nádrž RN1, která má užitý objem zdržení 48 m³. Vzhledem k zaústění bezpečnostních přepadů na retenční nádrž RN 1 se jejich objem zdvojnásobí.

Dešťové vody z ostatních bytových domů a z přilehlých zpevněných ploch jsou zaústěny do dešťové a jednotné kanalizace.

Posudek odtokových poměrů včetně dvou retenčních nádrží vypracoval v květnu 2020 Ing. Jiří Prax ze spol. Adonix.

Kanalizace dešťová se skládá z kanalizace gravitační a výtlačné. Na trase dešťové kanalizace budou osazeny dvě čerpací stanice splaškových vod ČSD1 ČSD2. Před oběma čerpacími stanicemi na dešťové kanalizaci jsou osazeny retenční nádrže RN 1 a RN2. Obě budou sloužit ke zdržení dešťových vod. Řízený odtok dešťových vod z retenční nádrže bude dán výkonem čerpadel.

Stoky dešťové kanalizace

Stoka „D“	ULTRA SOLID BP DN 300	délka 121 m,	DN 400 6,5 m
Stoka „D“	ULTRA SOLID BP DN 250	délka 21 m,	DN 300 32,5 m
Stoka „D“	ULTRA SOLID BP DN 250	délka 34 m,	
Stoka „D“	ULTRA SOLID BP DN 250	délka 40 m,	
Stoka „D“	ULTRA SOLID BP DN 250	délka 108 m,	DN 300 12 m
Stoka „D“	ULTRA SOLID BP DN 250	délka 81 m,	

Dešťová kanalizace výtlačná

PE D110 – dl- 156 m (78 m +78 m)

SO 15 retenční nádrže RN1, RN2

Obě budou sloužit ke zdržení dešťových vod. Řízený odtok dešťových vod z retenční nádrže bude dán výkonem čerpadel. Množství dešťových vod na výpočet obou retenčních nádrží vychází z výpočtu Ing. Jiřího Praxe ze spol. Adonix. Obě nádrže jsou navrženy na 15minutový intenzivní déšť.

SO 16 vodovod

Pro napojení nových bytových domů „A, B, C, D, E, F, G, H, CH1, CH2, CH3 a výhledově I“ jsou navrženy dva nové vodovodní řady „I“ a „II“. Řad „I“ je napojen ze stávajícího vodovodního řadu litina DN 300 v ulici Sportovců a zároveň zokruhován s vodovodním řadem litina DN 300 severně od nové zástavby. Potrubí se klade do pažené rýhy na upravené pískové lože. Po montáži uceleného úseku, se potrubí zpevňuje hutněným obsypem, se zvláštním zřetelem na výplň prostorů v místě horní a dolní plochy lože a ostrého úhlu, který s touto plochou tvoří vnější povrch trouby. Po provedení obsypu se umístí výstražná páska, vytyčovací prvek a zbytek pracovního prostoru bude vyplněn vhodnou zeminou.

Vodovodní řady

Vodovodní řad „I“	litinové potrubí DN 100	délka 407,5 m
Vodovodní řad „II“	litinové potrubí DN 80	délka 55 m

Vodovodní přípojky

Pv „A“	D 63 (2´´)	délka 11,5 m
Pv „B“	D 63 (2´´)	délka 16,5 m
Pv „C“	D 63 (2´´)	délka 21,5 m
Pv „D“	D 63 (2´´)	délka 6 m
Pv „E“	D 63 (2´´)	délka 2,5 m
Pv „F“	D 40 (5/4´´)	délka 20 m
Pv „F1“	D 32 (1´´)	délka 2 m
Pv „G“	D 50 (6/4´´)	délka 15,5 m
Pv „H“	D 63 (2´´)	délka 3 m
Pv „CH1“	D 50 (6/4´´)	délka 10 m
Pv „CH2“	D 50 (6/4´´)	délka 14,5 m
Pv „CH3“	D 50 (6/4´´)	délka 19 m

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jako správní orgán místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení vodoprávního řízení podle § 15 odst. 1 vodního zákona – povolení vodních děl, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

15 dní od doručení tohoto oznámení

V souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na adrese Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí, dveře č. 320, v úřední dny pondělí a středa 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod, v jiných dnech po telefonické domluvě – tel. 327 710 262.

V souladu s § 144 odst. 1 správního řádu vodoprávní úřad uvědomuje účastníky řízení o zahájení řízení podle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu.

Písemnosti v řízení jsou doručovány postupem podle § 94m odst. 2 stavebního zákona a § 144 odst. 6 správního řádu.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

2147/1, 2147/14, 2147/11, 2145/1, 4838, 2144/6, 2143/2, 2148/1, 2149/14, 2149/12, 2144/1, 2143/3, 2138, 2136/6, 2134/9, 2134/8, 2134/7, 2134/1, 2134/3, 2134/5, 2134/6, 2131, 2135/10, 2135/11, 2135/12, 2135/13, 2135/4, 2135/5, 2135/6, 2135/7, 2135/8, 2135/9, 2135/3, 2130, 2128, 2127, 2125, 2126/3, 2126/4, 2126/1, 2123/3, 4600/1, 4600/3, 4600/4, 1958/1, 1958/2, 1957/2, 1957/3, 2353/4, 2351/4, 2350, 2431, 2434.

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Město Kutná Hora vyvěsí toto oznámení na úřední desce svého úřadu po dobu 15 dnů a bude též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora. Oznámení s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí zašle obec zpět na adresu zdejšího odboru.

Ing. Ondřej Kruliš
oprávněná úřední osoba
vedoucí vodoprávního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží:

CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IDDS: ritdizv

C+R Projekt spol. s r.o., IDDS: ndsww7k

Město Kutná Hora, odbor správy majetku, IDDS: b65bfx3

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx

Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z

dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: hhcai8e

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: f3ahpz8

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

ostatní

Město Kutná Hora, kancelář tajemníka, IDDS: b65bfx3

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, IDDS: b65bfx3

Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, IDDS: b65bfx3

Městský úřad Kutná Hora, odbor investic, technické oddělení, IDDS: b65bfx3

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: b65bfx3