



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
 Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
 sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
 tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/040080/2021/02
 Č.J.: MKH/042265/2021
 VYŘIZUJE: Kateřina Křížová
 TEL.: 327 710 303
 E-MAIL: podatelna@kutnahora.cz

GJW Praha spol. s r.o.
 Mezitřaťová 137
 198 00 Praha

DATUM: 1.4.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci na základě podání, které dne 29.3.2021 podala společnost

GJW Praha spol. s r.o., IČO 41192869, Mezitřaťová 137, 198 00 Praha,
 kterou zastupuje ASIG s.r.o., IČO 25954849, Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice,

po předchozím projednání s policií, vydává z důvodu provádění opravných prací na žel. trati Kutná Hora – Zruč nad Sázavou (TÚ Poličany – Krasoňovice) toto opatření obecné povahy, kterým podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu na účelových komunikacích na pozemcích parc. č. 222, 223 v katastrálním území Bykán, parc. č. 412, 394, 392 v katastrálním území Týniště u Malešova, parc. č. 1157, 1158 v katastrálním území Bahno během provádění stavebních prací v rámci stavby „Oprava přejezdů P5976, P5977, P5978, P5979“ spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:

1. Trvání přechodné úpravy provozu: **8.4.2021 – 7.5.2021**
2. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO - Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.
3. Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. Za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla dle TP 66.
4. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu a úrazu chodců a řádně osvětleno.
5. Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný přístup do přilehlých objektů.
6. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto nebo přelepeno škrtačí páskou.
7. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb. a zákonu o silničním provozu.

8. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD ČR.
9. Osoby, které se budou pohybovat po komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
10. Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz.
11. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních prací a bude instalováno odbornou osobou.
12. Správní orgán si vyhrazuje právo toto opatření změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem nebo změna situace v silničním provozu.
13. Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 26.3.2021, č.j.: KRPS-68261-1/ČJ-2021-010506-ZZ.
14. Odpovědná osoba: Marek Tříška, tel.: 724 559 180 (stavba)
Marek Haňavec, tel.: 724 760 332 (DIO)

Odůvodnění:

Na základě podání ze dne 29.3.2021 Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – účelových komunikacích na pozemcích parc. č. 222, 223 v katastrálním území Bykáň, parc. č. 412, 394, 392 v katastrálním území Týniště u Malešova, parc. č. 1157, 1158 v katastrálním území Bahno z důvodu provádění stavby „Oprava přejezdů P5976, P5977, P5978, P5979“. Součástí podání na stanovení přechodné úpravy provozu bylo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Týniště u Malešova, Bykáň, Bahno dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení:

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Kateřina Křížová
referent pro silniční hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Kutná Hora

Obdrží:

ASIG s.r.o., IDDS: 6vbnnuv

Obec Křesetice, IDDS: ampybf5

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Městys Malešov, IDDS: 6ccautj

Jan Trnka, Maxovna č.p. 22, Malešov, 284 01 Kutná Hora 1

Obec Černíny, IDDS: 7iebfg5

Správa železnic, státní organizace, IDDS: ucchjhm

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka

Obce a kancelář tajemníka se žádostí o bezodkladné vyvěšení dokumentu na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného opatření.

Příloha: DIO

