



## MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

**odbor dopravy a silničního hospodářství**

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111\*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/075345/2021/05  
Č.J.: MKH/078954/2021  
VYŘIZUJE: Kateřina Křížová  
TEL.: 327 710 303  
E-MAIL: podatelna@kutnahora.cz

Elmoz Czech, s.r.o.  
Černoleská 2326  
256 01 Benešov

DATUM: 31.5.2021

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

#### STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci na základě podání, které dne 25.5.2021 podala společnost

**Elmoz Czech, s.r.o., IČO 47544929, Černoleská 2326, 256 01 Benešov,**

po předchozím projednání s policií, vydává z důvodu provádění stavebních prací toto opatření obecné povahy, kterým podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

#### stanoví

přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/126, č. II/336, č. III/1268 a místních komunikací v obci Zruč nad Sázavou během provádění stavebních prací v rámci stavby „Zruč nad Sázavou, Malostranské nám., kabelové vedení 1kV a dem. venk. vedení NN, IE-12-6001319“ spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:

1. Trvání přechodné úpravy provozu: **1.7.2021 – 31.8.2021**
2. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO - Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.
3. Na uzavěrahách chodníků budou instalovány dopravní značky „B 30“ – Zákaz vstupu chodců.
4. Cca týden před plánovanou uzavírkou bude na začátku uzavíraného úseku instalována dopravní značka IP 22 s textem např.: „Tato komunikace bude v době od... do... uzavřena“.
5. Pro vyparkování vozidel při realizaci IV. etapy bude úsek označen dopravními značkami „B 28“ s dodatkovými tabulkami „E 8a, b, c“.
6. Dopravní značky „B 28“ musí být instalovány min. 7 dní před datem jejich platnosti, s vyznačením data platnosti.
7. Startovací a cílové jámy protlaků budou označeny směrovými deskami „Z 4a, b“ s výstražnými světly směřujícími do směru příjezdu.
8. V úseku bez pochozích chodníků musí být na začátcích pracovního místa instalovány dopravní značky „IP 22“ nebo „A 22 + E 13“ s textem „Pozor, procházíte stavbou“.

9. Pocolou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný a plynulý průchod chodců.
10. Po skončení prací ve vozovce bude místo po výkopu označeno DZ „A 7a + B 20a (30)“ do doby, než bude vozovka uvedena do původního stavu.
11. Po skončení prací v chodníku musí být místo po výkopu označeno DZ „A 22“ doplněnou o „E 13“ s textem „Pozor, nerovnost chodníku“ do doby, než bude chodník uveden do původního stavu.
12. Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. Za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla dle TP 66.
13. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu a úrazu chodců a řádně osvětleno.
14. Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný přístup do přilehlých objektů.
15. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto nebo přelepeno škrtačí páskou.
16. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb. a zákonu o silničním provozu.
17. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD ČR.
18. Osoby, které se budou pohybovat po komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
19. Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz.
20. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních prací a bude instalováno odbornou osobou.
21. Správní orgán si vyhrazuje právo toto opatření změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem nebo změna situace v silničním provozu.
22. Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 17.5.2021, č.j.: KRPS-83096-1/ČJ-2021-010506-ZZ.
23. Odpovědná osoba: Michal Duda, tel.: 602 112 490

### **Odůvodnění:**

Na základě podání ze dne 25.5.2021 Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - silnice č. II/126, č. II/336, č. III/1268 a místní komunikace ve Zruči nad Sázavou z důvodu provádění stavby „Zruč nad Sázavou, Malostranské nám., kabelové vedení 1kV, IE-12-6001319“. Součástí podání na stanovení přechodné úpravy provozu bylo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v obci Zruč nad Sázavou dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

### **Poučení:**

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Kateřina Křížová  
referent pro silniční hospodářství

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky  
Městského úřadu Kutná Hora**

Obdrží:

Elmoz Czech, s.r.o., IDDS: wgc3vtx

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, IDDS:  
2dtai5u

Městský úřad Zruč nad Sázavou, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, IDDS:  
v3qb2au


ostatní

Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů

Město Zruč nad Sázavou, IDDS: v3qb2au


*Obce a oddělení zastupitelských orgánů MěÚ Kutná Hora se žádostí o bezodkladné vyvěšení dokumentu na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného opatření.*

Příloha: DIO



Zruč nad Sázavou, Malostranské nám. - kab. vedení 1 kV a demontáž venkovního vedení NN DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	Vypracoval: Michal Trenčanský
Název listu: I. etapa: Označení pracovního místa	Datum: 03/2021 Aktualizace: List č.: 1 Formát: 1x A3

- Výkopové práce budou probíhat postupně dle dispozice stavby.  
- DZ B28+E13 bude osazeno min. 7 dní před jejich účinností. Text na E13 bude uveden dle termínu v rozhodnutí.




**Legenda:**  
----- trasa výkopu vedení NN

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
ÚZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HORA  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
POŠTOVNÍ SCHránKA 70  
284 29 KUTNÁ HORA


por. Zdeněk Žák, DIS.  
315 449

E.J.: KRPS-23096-1108-2021-01006  
4492



Zruč nad Sázavou, Malostranské nám. - kab. vedení 1 kV a demontáž venkovního vedení NN DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	Vypracoval: Michal Trenčanský
Název listu: II. etapa: Označení pracovního místa	Datum: 03/2021 Aktualizace: List č.: 2 Formát: 1x A3

- Výkopové práce budou probíhat postupně dle dispozice stavby.



**Legenda:**  
----- trasa výkopu vedení NN

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
ÚZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HORA  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
POŠTOVNÍ SCHránKA 70  
284 29 KUTNÁ HORA

por. Zdeněk Žák, DIS.  
315 449


E.J.: KRPS-23096-3/EJ  
2021-010506

3

Zruč nad Sázavou, Halažstanská ul. - káh. vedení I KV a demontáž vorkovňového vedení NN dopravní - řízení prací označení	Význam: Mikal Třebický
Název listu: III. etapa: Označení pracovního místa	Datum: 07/2021 List č.: 3 Příloha: 3a AD



- Výkopové práce budou probíhat postupně dle dispozice stavby.



Legenda:  
----- káseň (výkopové dílo)

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
ÚZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HORA  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
POŠTOVNÍ SCHránKA 76  
284 29 KUTNÁ HORA

Č. J. : KRPS - 88094 - 3 / E J  
2021 - 010506


*Zdeněk Žák*  
por. Zdeněk Žák, DIS.  
315 449

4

Zruč nad Sázavou, Halažstanská ul. - káh. vedení I KV a demontáž vorkovňového vedení NN dopravní - řízení prací označení	Význam: Mikal Třebický
Název listu: IV. etapa: Označení pracovního místa	Datum: 07/2021 List č.: 4 Příloha: 3a AD



- Výkopové práce budou probíhat postupně dle dispozice stavby.  
- DZ 029 a E13 bude osazeno min. 7 dní před jejich účinností. Text na E13  
bude uveden dle textu v rozhodnutí.



Legenda:  
----- káseň (výkopové dílo)

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
ÚZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HORA  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
POŠTOVNÍ SCHránKA 76  
284 29 KUTNÁ HORA

Č. J. : KRPS - 83096 - 3 / E J  
2021 - 010506

*Zdeněk Žák*  
por. Zdeněk Žák, DIS.  
315 449

5