



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/110431/2021/02
Č.J.: MKH/126948/2021
VYŘIZUJE: Ing. Dana Ladrová
TEL.: 327 710 302
E-MAIL: podatelna@kutnahora.cz

GASKO, spol.s r.o.
Klejnarská 155
280 02 Kolín

DATUM: 19. srpna 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci na základě podání, které dne 23.7.2021 podala společnost

GASKO, spol. s r.o., IČO 45146454, Klejnarská 155, 280 02 Kolín,

po předchozím projednání s policií, vydává z důvodu výstavby plynovodní přípojky toto opatření obecné povahy, kterým podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/03321a chodníku ul. Čáslavská v Kutné Hoře během provádění stavebních výkopových prací v rámci stavby „Kutná Hora, Čáslavská ul. - nová NTL plynovodní přípojka pro č.p. 1“ spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:

1. Trvání přechodné úpravy provozu: **6. 9. 2021 – 30. 10. 2021**
2. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO - Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.
3. Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. Za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla dle TP 66.
4. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu a úrazu chodců a řádně osvětleno.
5. Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný a plynulý průchod chodců a přístup do přilehlých objektů.
6. Po skončení prací v chodníku musí být místo po výkopu označeno DZ A22 doplněné o DT E13 s textem „Pozor, nerovnost chodníku“ do doby, než bude chodník uveden do původního stavu.
7. Startovací a cílová jáma protlaku bude označena směrovými deskami Z4a a Z4b s výstražnými světly směřujícími do směru příjezdu vozidel.
8. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto nebo přelepeno škrtačí páskou.
9. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb. a zákonu o silničním provozu.

10. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD ČR.
11. Osoby, které se budou pohybovat po komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
12. Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz.
13. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních prací a bude instalováno odbornou osobou.
14. Správní orgán si vyhrazuje právo toto opatření změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem nebo změna situace v silničním provozu.
15. Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 7.7.2021, č.j.: KRPS-148741-3/ČJ-2021-010506-ZZ.
16. Odpovědná osoba: Václav Hruška, tel.: 777 289 872

Odůvodnění:

Na základě podání ze dne 23.7.2021 Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích silnici č. III/03321a přilehlém chodníku v ul. Čáslavská v Kutné Hoře z důvodu provádění stavby „Kutná Hora, Čáslavská ul. - nová NTL plynovodní přípojka pro č.p. 1“. Součástí podání na stanovení přechodné úpravy provozu bylo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v Kutné Hoře dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení:

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Ing. Dana Ladrová
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Kutná Hora

Obdrží:

GASKO, spol.s r.o., IDDS: k8p34nh


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Městský úřad Kutná Hora, odbor investic, technické oddělení

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, DI, IDDS: 2dtai5u

Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů

Oddělení zastupitelských orgánů MěÚ Kutná Hora se žádostí o bezodkladné vyvěšení dokumentu na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného opatření.

Příloha: DIO




Schéma B/2

Řádové a malým dopravním zařízením nebo v dopravní záchranné oblasti při výhledovém zřízení.

na pracovních místech a v celé době (včetně) zpravidla bez výhledových svítek

příčná usávková zábrana: minimálně 3 výhledové svítky typ 1

podélná usávková opouštěním: směrovací páskami, sklop max. 10 m

podélná usávková zábrana: na straně odbočky: sloupky pro cyklisty

příčná usávková zábrana: minimálně 3 výhledové svítky typ 1

1) znače být ve výhledových případech: modr. (viz kap. B.2.2.2.)

2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě současných paraválců, přírodních, chodníků a nebo stávek pro cyklisty podle schémat B/14 a B/20

vypracoval: ...

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘÍDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOJ KUTNÁ HORA
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
POŠTOVNÍ ŠEFŘÁNKY 10
264 29 KUTNÁ HORA

por. Zdeněk Žák, DIS.
315 449

E. J., KRPS - RPPM - S J E J
2021-010506