



* M U K H S P 0 6 6 8 5 3 8 4 *

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bf33
e-mail: podatelna@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 30.11.2021

Spis. zn.: 112079/2021/ZPR/POM

Č.j. MKH/183112/2021

Vyřizuje: Ing. Pospíšilová

Telefon: 327 710 265

E-mail: pospisilova@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jako stavební úřad příslušný k vydání společného povolení podle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona a místně příslušný orgán veřejné správy podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 27.7.2021 podala

**Obec Vavřinec, IČO 00236551, Vavřinec 89, 285 04 Uhlířské Janovice,
kterou zastupuje VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IČO 48153362, Na
Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové 3**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

pro soubor staveb označený jako:

„Kanalizace Vavřinec-napojení na ČOV Uhlířské Janovice“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 241/1, parc. č. 243 v katastrálním území Církvice u Kolína, parc. č. 195 (ostatní plocha), parc. č. 196 (ostatní plocha), parc. č. 198 (trvalý travní porost), parc. č. 200 (trvalý travní porost), parc. č. 201 (ostatní plocha), parc. č. 322 (vodní plocha), parc. č. 326 (ostatní plocha), parc. č. 327 (ostatní plocha), parc. č. 328 (trvalý travní porost), parc. č. 329 (lesní pozemek), parc. č. 333 (ostatní plocha), parc. č. 334 (trvalý travní porost), parc. č. 335 (ostatní plocha), parc. č. 336 (ostatní plocha), parc. č. 351 (orná půda) v katastrálním území Chmeliště, st. p. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 7 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 8 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 9 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 10 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 11 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 14 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 16 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 17 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 20/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 20/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 25/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 25/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 30/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 34 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 36/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 38 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 39 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 42/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 47 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 48/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 48/2

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 50/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 53 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 57 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 58 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 60 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 61 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 62 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 69 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 70 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 71 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 79 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 80 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 81 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 82 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 84 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 87 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 88 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 91 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 92 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 93 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 94 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 95 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 96 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 99 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 100 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 104 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 113 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 117 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 118 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2 (zahrada), parc. č. 3/1 (ostatní plocha), parc. č. 5/2 (zahrada), parc. č. 5/3 (zahrada), parc. č. 6 (zahrada), parc. č. 8/1 (zahrada), parc. č. 8/3 (zahrada), parc. č. 8/5 (ostatní plocha), parc. č. 16 (zahrada), parc. č. 21 (ostatní plocha), parc. č. 25 (ostatní plocha), parc. č. 28/2 (zahrada), parc. č. 28/3 (zahrada), parc. č. 29/10 (trvalý travní porost), parc. č. 29/17 (trvalý travní porost), parc. č. 29/18 (trvalý travní porost), parc. č. 29/19 (trvalý travní porost), parc. č. 29/21 (ostatní plocha), parc. č. 31/1 (trvalý travní porost), parc. č. 49/1 (ostatní plocha), parc. č. 51/2 (ostatní plocha), parc. č. 58/5 (ostatní plocha), parc. č. 58/6 (ostatní plocha), parc. č. 67/1 (trvalý travní porost), parc. č. 67/3 (trvalý travní porost), parc. č. 67/4 (trvalý travní porost), parc. č. 67/5 (trvalý travní porost), parc. č. 67/6 (trvalý travní porost), parc. č. 67/7 (trvalý travní porost), parc. č. 67/8 (trvalý travní porost), parc. č. 76/1 (zahrada), parc. č. 78 (zahrada), parc. č. 83/2 (ovocný sad), parc. č. 91/1 (zahrada), parc. č. 99 (zahrada), parc. č. 101 (zahrada), parc. č. 107 (zahrada), parc. č. 119 (zahrada), parc. č. 123/4 (ostatní plocha), parc. č. 123/6 (ostatní plocha), parc. č. 123/12 (ostatní plocha), parc. č. 123/14 (ostatní plocha), parc. č. 123/15 (ostatní plocha), parc. č. 123/18 (zahrada), parc. č. 123/20 (zahrada), parc. č. 126/2 (ostatní plocha), parc. č. 140 (zahrada), parc. č. 145 (zahrada), parc. č. 150 (zahrada), parc. č. 153/2 (ostatní plocha), parc. č. 153/3 (ostatní plocha), parc. č. 158/1 (zahrada), parc. č. 158/2 (ostatní plocha), parc. č. 164 (zahrada), parc. č. 169 (zahrada), parc. č. 184 (lesní pozemek), parc. č. 185 (trvalý travní porost), parc. č. 186 (ostatní plocha), parc. č. 213/2 (vodní plocha), parc. č. 216/1 (trvalý travní porost), parc. č. 216/3 (ostatní plocha), parc. č. 217/1 (trvalý travní porost), parc. č. 218/1 (trvalý travní porost), parc. č. 218/2 (trvalý travní porost), parc. č. 218/3 (trvalý travní porost), parc. č. 218/4 (trvalý travní porost), parc. č. 219/2 (trvalý travní porost), parc. č. 220/1 (trvalý travní porost), parc. č. 220/2 (zahrada), parc. č. 220/5 (trvalý travní porost), parc. č. 232 (trvalý travní porost), parc. č. 233/1 (trvalý travní porost), parc. č. 244 (trvalý travní porost), parc. č. 398/1 (lesní pozemek), parc. č. 401/1 (zahrada), parc. č. 401/4 (zahrada), parc. č. 401/8 (zahrada), parc. č. 401/9 (zahrada), parc. č. 401/12 (zahrada), parc. č. 401/13 (ostatní plocha), parc. č. 401/14 (ostatní plocha), parc. č. 401/15 (zahrada), parc. č. 406/1 (ostatní plocha), parc. č. 406/3 (zahrada), parc. č. 406/6 (ostatní plocha), parc. č. 407/1 (zahrada), parc. č. 407/3 (zahrada), parc. č. 407/5 (zahrada), parc. č. 407/6 (zahrada), parc. č. 407/7 (zahrada), parc. č. 407/8 (zahrada), parc. č. 407/9 (zahrada), parc. č. 407/10 (zahrada), parc. č. 407/12 (zahrada), parc. č. 407/13 (zahrada), parc. č. 407/14 (zahrada), parc. č. 407/16 (trvalý travní porost), parc. č. 407/18 (trvalý travní porost), parc. č. 408/1 (trvalý travní porost), parc. č. 413/2 (trvalý travní porost), parc. č. 416/2 (ostatní plocha), parc. č. 416/6 (zahrada), parc. č. 418 (trvalý travní porost), parc. č. 420 (zahrada), parc. č. 426/3 (orná půda), parc. č. 426/4 (orná půda), parc. č. 430 (orná půda), parc. č. 433/5 (orná půda), parc. č. 434/2 (ostatní plocha), parc. č. 434/3 (orná půda), parc. č. 434/5 (orná půda), parc. č. 689 (orná půda), parc. č. 690/2 (ostatní plocha), parc. č. 694/1 (orná půda), parc. č. 694/2 (orná půda), parc. č. 710/2 (orná půda), parc. č. 713 (orná půda), parc. č. 722 (orná půda), parc. č. 732 (orná půda), parc. č. 735 (orná půda), parc. č. 736/5 (orná půda), parc. č. 736/6 (orná půda), parc. č. 737/3 (orná půda), parc. č. 741/3 (orná půda), parc. č. 751/1 (orná půda), parc. č. 864/1 (ostatní plocha), parc. č. 864/5 (ostatní plocha), parc. č. 864/6 (ostatní plocha), parc. č. 864/7 (ostatní plocha), parc. č. 864/9 (ostatní plocha), parc. č. 864/11 (ostatní plocha), parc. č. 864/12 (ostatní plocha), parc. č. 864/15 (zahrada), parc. č. 864/19 (zahrada), parc. č. 864/24 (ostatní plocha), parc. č. 864/26 (ostatní plocha), parc. č. 864/27 (ostatní plocha), parc. č. 864/29 (ostatní plocha), parc. č. 868 (ostatní plocha), parc. č. 869 (ostatní plocha), parc. č. 870 (ostatní plocha), parc. č. 875/2 (ostatní plocha), parc. č. 884/1 (ostatní plocha), parc. č. 884/2 (ostatní plocha), parc. č. 884/10 (ostatní plocha), parc. č. 896/1 (ostatní plocha), parc. č. 896/2 (ostatní plocha), parc. č. 899/1 (ostatní plocha), parc. č. 900 (ostatní plocha), parc. č. 901 (ostatní plocha), parc. č. 902 (ostatní plocha), parc. č. 903/1 (ostatní plocha), parc. č. 903/2 (ostatní plocha), parc. č. 903/5 (ostatní plocha), parc. č. 913 (ostatní plocha), parc. č. 918/1 (ostatní plocha), parc. č. 918/2 (ostatní plocha), parc. č. 918/3 (ostatní plocha), parc. č. 920/2 (ostatní plocha), parc. č. 921/1 (ostatní plocha), parc. č. 928/1 (vodní plocha), parc. č. 931 (vodní plocha), parc. č. 932/6 (vodní plocha), parc. č. 942 (ostatní plocha), parc. č. 944 (ostatní plocha) v katastrálním území Vavřinec, parc. č. 791/1, parc. č. 791/2, parc. č. 792 v katastrálním území Nesměň u Zásmuk.

a) Umístění souboru staveb na místě:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Vavřinec
Identifikátory katastrálních území	749184, 777200, 777218, 791075
Názvy katastrálních území	Církvice u Kolína, Chmeliště, Vavřinec, Nesměň u Zásbuk
Číselný identifikátor vodního toku	10100044, 10185559
Název vodního toku	Výrovka, Ostašovský potok
Vodní útvar povrchových vod	HSL_2600 – Výrovka od pramene po Ostašovský potok HSL_2620 – Výrovka od Ostašovského potoka po tok Bečvárka
Číslo hydrologického pořadí	1-04-06-009
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	1067464; 702609
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	1069672; 700888

b) Provedení souboru staveb

Popis a umístění souboru staveb:

Projektová dokumentace řeší systém odkanalizování pro obec Vavřinec s napojením na kanalizační tlakový systém v místní části Chmeliště. Odpadní vody pak budou odváděny k likvidaci na stávající ČOV Uhlířské Janovice. Odpadní vody z jednotlivých objektů budou do tlakové kanalizace napojeny přes domovní čerpací stanice odpadních vod (DČS). Jednotlivé domovní čerpací stanice budou napájeny ze soukromého rozvodu elektrické energie u jednotlivých odkanalizovaných nemovitostí.

Každá navržená jímka domovní čerpací stanice je tvořena akumulacním, havarijním a maximálním prostorem pro zadržení odpadních vod. Na území obce jsou navrženy nové řady tlakové kanalizace – hlavní tlakový řad “T” a vedlejší řady T1 až T8.

V koncových bodech, ve výškových lomových bodech a v nejnižších lomových bodech budou osazeny proplachovací soupravy z tvárné litiny na odpadní vodu příslušného DN (50, 80). Pomocí nich bude zajištěno odvětrání, odkalení a propláchnutí kanalizačního potrubí. Proplachovací soupravy budou opatřeny hydrantovým poklopem osazeným v úrovni okolního terénu, v nezpevněných plochách bude okolo poklopu proveden betonový blok. U napojení vedlejších tlakových řadů na hlavní řad bude vždy hlavní i vedlejší řad opatřen uzávěry z tvárné litiny s teleskopickou zemní soupravou a uličním litinovým poklopem.

Budoucím stavenišťem nové kanalizace budou pozemky ve vlastnictví obce Vavřinec, pozemky v soukromém vlastnictví občanů a dále ve vlastnictví soukromých či státních subjektů. U těchto se jedná především o pozemky místních komunikací a komunikací ve správě KSÚS Středočeského kraje silnice III. tř. č. 33338 a č. 3359, dále pozemky místních vodotečí a ostatní zpevněné a nezpevněné plochy v intravilánu a extravilánu obce. Mezi obcí Vavřinec a místní částí Chmeliště se nachází Ostašovský potok, v obci Vavřinec pak Vavřínecký rybník a potok Výrovka.

Účel souboru staveb: Odvádění splaškových odpadních vod z obce Vavřinec společným výtlakem, který bude napojen na stávající kanalizační tlakový systém v místní části Chmeliště, kterým jsou odpadní vody odváděny k likvidaci na stávající ČOV Uhlířské Janovice.

Stavební objekty souboru staveb:

SO 01 – Řady tlakové kanalizace

SO 02 – Připojovací tlakové řady

SO 03 – Domovní čerpací stanice tlakové kanalizace

SO 04 – Stanice tlakového vzduchu

SO 05 – Přípojka NN ke stanici tlakového vzduchu

Provozní soubory:

PS 01 – Domovní čerpací stanice tlakové kanalizace

PS 02 – Stanice tlakového vzduchu

DPS 02.1 Strojní část

DPS 02.2 Elektro část

TABULKA PROFILŮ A DÉLEK STOK:

Kanalizace Vavřinec - napojení na ČOV Uhlířské Janovice								
SO	STOKA (Výtlak)	MATERIÁL / DÉLKA						CELKEM (m)
		PE100(RC) s ochr. pláštěm z PP - PN 16, SDR 11						
		Ø 90x8,2mm	Ø 75x6,8mm	Ø 63x5,8mm	Ø 50x4,6mm	Ø 40x3,7mm	Ø 32x2,9mm	
01	Řady tl. kanalizace							
	T	2157	555	228				2940
	T1				52			52
	T2				55			55
	T3				30			30
	T4		1023	427				1450
	T4.1			165				165
	T4.2		55	355				410
	T4.2.1				50			50
	T4.2.2			160				160
	T4.3			35				35
	T4.4			95				95
	T5			75				75
	T6		195	130				325
	T7		200	265				465
	T7.1			90				90
	T8			290				290
	CELKEM SO 01	2157	2028	2315	187			6687
02	Přípojovací tlakové řady				100	2100		2200
03	Domovní čerpací stanice tlakové kanalizace							131 ks
04	Stanice tlakového vzduchu						15	15
05	Přípojka NN ke stanici tlakového vzduchu							
	CELKEM (m)	2157	2028	2315	287	2100	15	8902

Hlavní stavbou je stavba vodního díla „Kanalizace Vavřinec – napojení na ČOV Uhlířské Janovice“ SO 01, SO 02, SO 04, stavbou vedlejší je SO 05 přípojka NN ke stanici tlakového vzduchu.

Vodoprávní úřad podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona stanovuje podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracovala společnost VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o., IČ 48153362, Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant - Ing. Radim Knížák, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství ČKAIT - 0602657 z 10/2020, č. zakázky 08918-330 a v souladu s grafickou přílohou; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. Před zahájením prací stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ověřené projektové dokumentace odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky, termín zahájení stavby a dále údaje o stavebním podnikateli, o odborném vedení provádění stavby stavbyvedoucím včetně oprávnění k provádění staveb podle § 158 stavebního zákona budou předány vodoprávnímu úřadu do zahájení prací.
3. **Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
4. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Budou zajištěny přechody a přejezdy, případně bude postup stavebních prací organizován tak, aby byl zajištěn přístup vlastníků a složek IZS k nemovitostem.

5. Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník (stavbyvedoucí) vytýčení všech podzemních sítí jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení prací budou 15 dní předem informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili. Veškeré zemní práce v ochranných pásmech budou prováděny ručně. Případné poškození sítí bude neprodleně nahlášeno jejich správci.
6. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.
7. Stavebník zajistí taková opatření (zkrápění vodou k zamezení úletu prachových částic do okolí, bude zajištěn mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací, při přepravě odpadu používat oplachtovaná auta nebo uzavřené kontejnery), aby v rámci realizace stavby bylo zamezeno šíření prašnosti.
8. Na stavbě budou k dispozici prostředky k likvidaci případné havárie.
9. Před připojením nemovitosti na veřejnou splaškovou kanalizaci bude obsah stávajících odpadních jímek zlikvidován v souladu se zákonem. Nemovitost bude připojena přímo - stávající žumpy, septiky a případné DČOV budou vyřazeny z provozu.
10. **Stavba bude provedena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných stanoviscích a rozhodnutích účastníků řízení a dotčených orgánů:**
 - Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření ze dne 31.8.2017 pod č.j. MKH/052176/2017:
 - nakládání s odpady a ochrana ovzduší
 - odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených v souladu se zákonem o odpadech a s plánem odpadového hospodářství kraje. Zhotovitel stavby zajistí písemný přehled o odpadech. Zemina a jiné vytěžené Bude zamezeno šíření prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí, a také šíření prašnosti související s přesunem sypkých materiálů.
 - ochrana zemědělského půdního fondu
 - odděleně skrývat svrchní kulturní vrstvu půdy a hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy,
 - deponie udržovat odděleně a v bezpevném stavu,
 - při zasypávání výkopů vrstvy půdy uložit v původním pořadí,
 - přebytečnou zeminu hospodárně využít na pozemcích zemědělského půdního fondu,
 - zabránit poškození fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností zemědělské půdy. Učinit dostatečná opatření, aby nedošlo k úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt,
 - stavební práce na jednotlivých zemědělských pozemcích nebo půdních blocích dokončit během jednoho roku.
 - Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny – souhlasné závazné stanovisko se zásahem do významného krajinného prvku ze dne 16.11.2020 pod č.j. MKH/141330/2020:
 - Výkopek zeminy nebude ukládán do údolní nivy vodního toku.
 - Při provádění výkopových a stavebních prací bude dodržena ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména kap. 4.10. Minimální vzdálenost hrany výkopu od pat kmenů stromů musí být 1,5 m.
 - Na místě stavby bude k dispozici sada na ošetření dřevin (zahradnické nářadí – pilky ruční a motorové, nůž zahradnický, nůžky zahradnické apod., růstový stimulátor a nátěr k ošetření ran).
 - Kácení dřevin břehových porostů je možné pouze v době vegetačního klidu. To je obvykle od 1.11. do 31.3.
 - Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů – souhlasné závazné stanovisko ze dne 9.12.2020 pod č.j. MKH/149168/2020:
 - Při realizaci staveb nesmí být poškozen porost na lesních pozemcích, ani jeho kořenový systém.
 - Na lesních pozemcích nebude skladován stavební materiál. Netýká se materiálu, který je bezprostředně potřebný ke stavbě a který bude v době ukončení akce spotřebován či odstraněn z lesních pozemků.
 - Stavba bude realizována v souladu se situačním plánem PD, vypracovaným společností pod číslem zakázky 08918-330. Změny v projektové dokumentaci, které by mohly mít vliv na pozemky určené k plnění funkcí lesa, budou předem projednány s orgánem státní správy lesů, popřípadě řešeny novou žádostí.

- Investor v dostatečném předstihu (nejméně 60 dní před započítáním stavby) požádá o dočasné odnětí části lesního pozemku dotčeného stavbou (staveniště) po dobu stavby, a to včetně souhlasů vlastníků dotčených pozemků s akcí.
- Nejpozději 60 dní před skončením dočasného odnětí požádá investor o trvalé omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa pro stavbu a její ochranné pásmo na lesních pozemcích.

- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství - souhrnné vyjádření ze dne 27.9.2021 pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 87686/21-Tv:

nakládání s odpady a ochrana ovzduší

Zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby.

Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce (průběžnou evidenci odpadů) a doložit způsob jejich odstranění (potvrzení od oprávněných osob). Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

– mlžení vodou stavebních ploch, deponovaných sypkých materiálů, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, minimalizace spádové výšky při nakládce a vykládce, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.).

- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, vyjádření č.j. ARUP-8123/2020 ze dne 9.11.2020

- ve vytypovaném území bude zajištěno provedení předstihového archeologického výzkumu před zahájením stavby uzavřením dohody o provedení archeologického výzkumu mezi investorem a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.
- bude zajištěno provedení archeologického dohledu v průběhu stavby uzavřením dohody o provedení archeologického výzkumu mezi investorem a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.
- termín zahájení akce bude ohlášen na adresu ARÚ AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora
- průběh vlastních zemních a výkopových prací bude oznámen dodavatelem nejpozději 3 týdny před termínem na adresu výše uvedenou
- zástupce archeologického ústavu bude přizván k předání staveniště.

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, souhlas č.j. KRPS-256531-1/ČJ-2020-010506-ZZ ze dne 29.10.2020

zásah do pozemní komunikace nebude prováděn v zimním období roku. Případné křížení pozemní komunikace bude přednostně provedeno bez narušení povrchu vozovky. V případě osazení nových součástí nebo objektů stavby, nebudou tyto umístěny v rozhledových polích sjezdů a křižovatek a nebudou tvořit překážku v silničním provozu.

- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko správce povodí a správce vodních toků ze dne 7.12.2020, č.j.: PLa/2020/046278:

- Křížení s tokem bude provedeno protlakem, provedeným kolmo k toku. Potrubí v místě křížení s vodním tokem uložit pod pevným dnem toku v minimální hloubce 1,2 m od povrchu potrubí chráničky a chráničku umístit až do vzdálenosti 6 m od břehové čáry toku.
- Křížení s vodními toky musí být provedeno v souladu s ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedením“.
- V místě křížení s vodním tokem bude kanalizace na obou březích osazena orientačními sloupky, koryto vodního toku bude uvedeno do původního stavu, dojde-li k jeho narušení.
- Výkopový materiál zabezpečit tak, aby nedocházelo k jeho splavování do toku.
- Začátek a konec prací v místě vodních toků bude oznámen na Povodí Labe, státní podnik – Provozní středisko Čáslav.
- Případné mýcení břehových porostů, bude projednáno s příslušným MěÚ OŽP.
- Správce toku bude přizván k převzetí ukončené části stavby v místě křížení vodního toku. Bude předloženo zaměření skutečného provedení v místě tohoto křížení.

11. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních správců veřejné dopravní nebo technické infrastruktury:

- **Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.**, vyjádření č.j. 20200945/TPČ ze dne 9.11.2020:
 - před zahájením stavby je nutné přesnou trasu kanalizace vytyčit přímo na místě. Vytyčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti,
 - požadujeme dodržet ochranné pásmo kanalizace pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3) zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění,
 - je nutno dodržet podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení (ČSN 73 6005), kolmé křížení s ostatními inženýrskými sítěmi v chrániče,
 - požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ručně, bez použití mechanizace,
 - stavba bude napojena na stávající kanalizaci pro veřejnou potřebu až po jejím dokončení, úspěšné kolaudaci stavby a provedení proplachu potrubí, zkoušky vodotěsnosti nebo kamerové zkoušky,
 - napojení na stávající potrubí (zásah do stávající kanalizace) provede výhradně Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.,
 - do kanalizace pro veřejnou potřebu budou odváděny pouze splaškové odpadní vody,
 - před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu kanalizace vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka naší společnosti ke kontrole dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení, zejména pak ochranného pásma dle zák. 274/2001 Sb. a kolmé křížení v chrániče. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez předchozí kontroly nesmí být kanalizační potrubí zasypáno,
 - v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém s odpovědným pracovníkem naší společnosti,
 - před provedením napojení bude s naší společností uzavřena dohoda ve smyslu § 8 odst. 3 zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění,
 - bude nám předložena kompletní dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby dle závazné směrnice GIS/2011 “Na zaměření vodárenských a kanalizačních zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí“,
 - napojení kanalizační přípojky na kanalizaci není přípustné přes žumpy nebo malé čistírny odpadních vod (včetně septiků),
 - napojení na kanalizační stoku bude provedeno navrtávkou,
 - kanalizační přípojky provádí Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. nebo s jejím souhlasem jiný zhotovitel s podmínkou, že napojení na stávající kanalizaci provádí výhradně zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., provoz služeb,
 - kontrolu trasy přípojek před zakrytím potrubí provede odpovědný pracovník naší společnosti. O kontrole bude proveden písemný záznam,
 - po dokončení kanalizačních přípojek vyzve žadatel provozovatele k účasti na přejímce dokončené stavby. Podkladem pro přejímku je soulad s podmínkami stanovenými v tomto vyjádření, dokumentace skutečného provedení, zápis o tlakové zkoušce, doklady o vhodnosti použitého materiálu pro styk s odpadní vodou,
 - bude písemně ohlášeno zahájení prací.
- **ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření** k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení zn. 001110856786 ze dne 7.10.2020:
 - při budování kanalizace v místě křížení dodržet minimální vzdálenost 0,30 m. Při souběhu kanalizace dodržet minimální vzdálenost 0,50 m,
 - souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami,
 - stavbou nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění a musí být dodrženy normové vzdálenosti,
 - při styku s nadzemním vedením NN 1kV, které nemá ochranné pásmo, musí být dodrženy normované vzdálenosti,
 - při realizaci stavby nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím (musí být udržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení,
 - pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů,

- dojde-li k obnažení podzemního vedení, nebo k poškození energetického zařízení, nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku.
- ČEZ Distribuce a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení zn. 0101537648 ze dne 1.6.2021 včetně podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech:
 - Ve vymezeném zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní síť NN (střet), VN (střet), nadzemní síť NN (střet), VN (střet) a stanice (střet). V případě existence podzemní energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítáním zemních prací požádat o vytyčení. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahláste tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu.
 - ČEZ Distribuce a.s. – souhlas s umístěním stavby a provádění činnosti v ochranném pásmu zn. 001110856783 ze dne 21.10.2020:
 - souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy
 - při budování kanalizace v místě křížení dodržet minimální vzdálenost 0,3 m. Při souběhu s kabely dodržet minimální vzdálenost 0,5 m
 - pracovníci stavby budou seznámeni s tím, že vytyčení trasy kabelů je pouze informativní, každé poškození kabelů včetně sebemenšího narušení pláště bude neprodleně ohlášeno na poruchovou linku,
 - v případě nadzemního vedení nn budou pro stavby dodrženy normové vzdálenosti, hrana výkopu bude umístěna min 1 m od základové části podpěrného bodu,

V ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22kV nesmí být skladovány žádné výbušné a hořlavé látky!

Zemní práce musí být vedeny ve vzdálenosti od základů podpěrných bodů stávajícího nadzemního vedení VN 22 kV a DTS tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability nebo poškození uzemnění a k porušení manipulačního prostoru.

Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné pásmo vedení VN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
 - CETIN a.s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK č.j. 768584/20 ze dne 28.10.2020:
 - podmínky ochrany SEK jsou stanoveny ve vyjádření a ve všeobecných podmínkách ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito všeobecnými podmínkami ochrany SEK,
 - kanalizace včetně šachet a přípojek musí být umístěny mimo trasy vedení SEK
 - práce v ochranném pásmu SEK budou prováděny s největší opatrností
 - před zahájením prací je nezbytné skutečnou polohu zařízení SEK vytyčit. Případné kolize zařízení SEK se stavbou a konkrétní podmínky ochrany SEK budou řešeny se zaměstnancem společnosti pověřeným ochranou sítě (POS) na místě v průběhu stavby
 - zahájení prací bude oznámeno písemně 5 pracovních dnů předem na adresu elektronické pošty POS
 - ke kontrole před zakrytím výkopu se zařízením SEK bude vyzván POS tři pracovní dny předem. Před zakrytím SEK bude vystaven POS písemný souhlas se zakrytím,
 - před dokončením stavby je stavebník povinen předat zákres provedené ochrany SEK včetně geodetického zaměření na adresu elektronické pošty POS.
 - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace - vyjádření č.j.: 5224/21/KSUS/KHT/VYC ze dne 14.7.2021:
 - **Veškeré práce na stavbě v komunikacích ve správě KSÚS a v jejich bezprostřední blízkosti (příkopy, zelený pás) budou probíhat mimo období zimní údržby silnic 1.11. – 31.3., tj. pouze v období od 1.4. do 31.10., a to tak, aby v termínu do 31.10. byl proveden zásyp veškerých výkopů a obnova povrchu vozovky včetně odstranění přechodného dopravního značení.**
 - **KSÚS nepovoluje provádění kontrolních sond pro upřesnění trasy a hloubky uložení stávajících podzemních inženýrských sítí v komunikacích v její správě.**
 - **Při stavbě zůstanou zachovány všechny příkopy vybudované podél výše uvedených silnic.**
 - **Výstavbou kanalizace nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů.**
 - Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Žádost bude doložena stanoviskem Policie ČR, DI Kutná Hora.

- Stavební práce v silničním pozemku budou zahájeny až po protokolárním předání silnice k provádění stavebních prací. O předání silnice požádá stavebník nebo zhotovitel stavby zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora.
- Současně s výstavbou nových řadů kanalizace požadujeme realizaci napojení všech přípojek v rozsahu silničního tělesa.
- Výkopové práce, zásypy a obnova konstrukčních vrstev komunikace budou prováděny v souladu s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“, v průběhu stavby budou důsledně dodrženy „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací“, stavební práce v silničním tělese budou prováděny odbornou firmou, kvalitně, v termínech stanovených rozhodnutím o zvláštním užívání.
- Pro případy vjezdu techniky na pozemky podél silnic ve správě KSÚS je nutno využívat stávající komunikační napojení (sjezdy), v žádném případě nesmí docházet k přejíždění silničních příkopů a krajnic.
- Kanalizační potrubí bude uloženo v souběhu s vodovodním potrubím stavby Vodovod Vavřinec. K napojení na stávající kanalizační řadu dojde v obci Chmeliště u RD čp. 45. Od tohoto místa až k obci Vavřinec – tedy v extravilánu obcí - bude potrubí uloženo mimo silniční pozemky, silnice a příkopy ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě KSÚS, tedy za vnější hranou příkopu. Most ev.č. 33338-5 nebude stavbou nijak dotčen, potrubí bude uloženo v minimální vzdálenosti 5 m od jeho konstrukce. V obci Vavřinec bude potrubí uloženo ve většině délky trasy do tělesa silnic, v několika úsecích do zeleného pásu.
- Při křížení kanalizačního potrubí se silnicemi ve správě KSÚS budou dodrženy tyto podmínky:
 - ✓ potrubí bude pod silničním tělesem uloženo kolmo k ose vozovky, v hloubce minimálně 1,2 m pod úrovní nivelety vozovky, v místech s příkopem podél silnice v hloubce 1,2 m pode dnem příkopu
 - ✓ křížení kanalizačního řadu a domovních přípojek na stranu nedotčeného jízdního pruhu budou provedena bez narušení konstrukce vozovky – podvrtem, křížení na stranu dotčeného jízdního pruhu je možné provádět otevřeným výkopem
 - ✓ montážní jámy pro podvrty budou umístěny mimo vozovku minimálně 1m od jejího kraje v chodníku, zel.pásu nebo příkopu a po uložení potrubí budou za průběžného hutnění zasypány a povrch bude uveden do původního (funkčního) stavu, v případě příkopu bude potrubí uloženo 1,2 m pode dnem příkopu
 - ✓ křížení silnice na stranu nedotčeného jízdního pruhu překopem bude možné pouze z důvodu uložení stávajících podzemních inženýrských sítí nebo ztížených geologických podmínek v daném prostoru, překop musí být předem odsouhlasen zástupcem KSÚS, oblast Kutná Hora, překop bude proveden po polovinách vozovky tak, že jeden jízdni pruh zůstane pro provoz bezpečně průjezdný
 - ✓ zásyp výkopové rýhy a obnova konstrukčních vrstev vozovky budou provedeny jako při podélném uložení.
- V zastavěném území obcí bude kanalizační potrubí uloženo souběžně se silnicemi ve správě KSÚS v zeleném pásu nebo příkopu za těchto podmínek:
 - ✓ potrubí bude uloženo způsobem podélných podvtů
 - ✓ montážní jámy pro podvrty budou umístěny mimo vozovku minimálně 1 m od jejího kraje v chodníku, zel.pásu, příkopu, po uložení potrubí budou za průběžného hutnění zasypány a povrch bude uveden do původního (funkčního) stavu, v případě příkopu bude potrubí uloženo 1,2 m pode dnem příkopu
- V zastavěném území obcí bude kanalizační potrubí uloženo podélně do vozovek silnic ve správě KSÚS za těchto podmínek:
 - ✓ podélné uložení bude provedeno způsobem podélných protlaků tak, že budou provedeny výkopy (startovací jámy) v kraji silnice o rozměrech 1 x 1 m pro provedení protlaků za těchto podmínek:
 - kryt vozovky bude před zahájením výkopových prací oddělen odříznutím, řez bude přesahovat výkop o 25 cm na každou stranu
 - hloubka uložení bude minimálně 1,2 m pod úrovní nivelety vozovky
 - zásyp výkopové rýhy bude hutněn po vrstvách tl. do 20 cm, zásypový materiál musí být soudržný a svými vlastnostmi vyhovovat příslušným ČSN, k zásypu nesmí být v žádném případě použita vytěžená zemina, na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti
 - vozovka bude obnovena dle vzorového listu A1. Při provádění jednotlivých konstrukčních vrstev komunikace budou dodrženy příslušné technické předpisy a technologické postupy.

V případě, že by práce byly prováděny bez vyloučení provozu, lze předpokládat poškození vozovky či polámání jejích krajů na protější straně silnice, než kde budou probíhat stavební práce, vyhýbajícími se vozidly. V tomto případě bude provedena oprava i těchto poškozených úseků.

- ✓ V místech, kde nebude možnost provedení podélných protlaků, souhlasíme s uložením potrubí kanalizace do otevřených výkopů za podmínek totožných jako při provádění startovacích jam ve vozovce.
- ✓ při výkopových pracích může dojít k narušení okrajů sousední konstrukce vozovky nebo k poklesu konstrukce vozovky, tyto porušené a uvolněné vrstvy budou před provedením konečné úpravy odstraněny, způsob opravy je obdobný jako u vlastní rýhy
- ✓ zůstane-li od okraje výkopové rýhy k obrubníku nebo ke kraji vozovky plocha, jejíž šířka je menší než 1,0 m, potom bude tato část vozovky úplně obnovena spolu s konstrukcí rýhy
- ✓ styčná spára v místě napojení rýhy na stávající kryt vozovky bude zalita flexibilní závlivkou
- ✓ do provedení konečné úpravy vozovky je stavebník případně zhotovitel stavby povinen předmětný úsek silnice udržovat v bezpečně sjízdném stavu, to je průběžně dle potřeby doplňovat a upravovat výkopy
- ✓ poklopy umístěné ve vozovce budou osazeny v úrovni nivelety vozovky pokud možno mimo jízdní stopu, za jejich stav trvale odpovídá vlastník (správce) kanalizace
- Po dokončení stavby (nejlépe s odstupem několika měsíců až jednoho roku) bude provedena homogenizace celé šíře vozovky, tj. bude provedeno sbroušení vozovky tl. 5 cm v celé délce zásahů a povrch bude opatřen novým krytem z kameniva obaleného asfaltem tl. 5 cm .
- Zásyp výkopové rýhy ve vzdálenosti menší než 150 cm od kraje vozovky bude proveden vhodnou zeminou po vrstvách do 30 cm řádně hutněnou, povrch výkopové rýhy bude uveden do původního (funkčního) stavu. Krajinice bude dosypána šterkodrtí nebo vyfrézovanou drtí frakce 0 – 32 v 8% spádu.
- Případné změny v umístění nebo ve způsobu uložení kanalizačního potrubí do silničního pozemku vlivem technických podmínek nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora.
- Vytěžená zemina ani stavební materiál nebudou skladovány na vozovce.
- V průběhu stavby zodpovídá stavebník za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací a rovněž zodpovídá za nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.
- Veškeré odvodňovací zařízení silnice (příkopy, rigoly, vpusti s přípojkami) bude zachováno případně obnoveno.
- Po dokončení stavebních prací a před uvedením stavby do provozu předá stavebník nebo zhotovitel stavby dotčené úseky silnice zástupci KSÚS, oblast Kutná Hora, o předání bude sepsán předávací protokol.

12. V dostatečném předstihu bude vodoprávnímu úřadu oznámeno provedení těchto fází rozestavěné stavby, ve kterých budou provedeny **kontrolní prohlídky**:

- při provádění protlaků (dle dohody; především při přechodech toků)
- při zemních pracích, pokládce a montáži kanalizačního potrubí, zásypech a hutnění
- při napojení na stávající tlakovou kanalizaci
- při provedení tlakových zkoušek výtlačných kanalizačních řadů

13. **Stavbu lze užívat**, v souladu s § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, **jen na základě kolaudačního souhlasu**.

14. Před dokončením stavby požádá investor o **kolaudační souhlas**. Žádost bude doložena dle příloh vzoru žádosti o kolaudační souhlas (příloha č. 14 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu), především pak:

- zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem,
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
- dokumentace skutečného provedení stavby,
- seznam pozemků, na kterých byla stavba realizována,
- doklad o geodetickém zaměření stavby,
- doklad o provedení předepsaných tlakových, těstnostních, komplexních zkoušek, elektrovizí
- certifikáty použitých materiálů a prohlášení o shodě vlastností použitých výrobků,
- zápis s vlastníky a uživateli pozemků přímo dotčených stavbou o předání a převzetí těchto pozemků
- doklad o provedení kontroly stavby (protokoly, kopie zápisů ze stavebního deníku) a souhlas

s kolaudací vydaný správcí nebo vlastníky stavbou dotčených sítí, komunikací atp. po dokončení stavby, pokud si to ve svém vyjádření vyhradili

- **kanalizační řád** podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích ke schválení
- **povolení k provozování kanalizace** podle § 15 odst. 4 vodního zákona nebo smlouva o provozování s oprávněným subjektem
- **písemná dohoda s vlastníkem provozně související kanalizace** podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., *o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)*

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Vavřinec, Vavřinec 89, 285 04 Uhlířské Janovice

Odůvodnění:

Dne 27.7.2021 podal žadatel žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na soubor staveb vodního díla „Kanalizace Vavřinec-napojení na ČOV Uhlířské Janovice“. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Předmětem povolení je soubor staveb ve smyslu § 2 odst. 8 stavebního zákona. Stavbou hlavní je vodní dílo dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona – kanalizační stoky, stavbou vedlejší jsou stavby, které nejsou vodním dílem – přípojka NN.

Hlavní stavbou je stavba vodního díla „Kanalizace Vavřinec – napojení na ČOV Uhlířské Janovice“ SO 01, SO 02, SO 04, stavbou vedlejší je SO 05 přípojka NN ke stanici tlakového vzduchu.

Podle § 94j stavebního zákona jde o společné územní a stavební řízení. Vodoprávní úřad je dle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona stavebním úřadem příslušným k vydání společného povolení pro soubor staveb.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vodního zákona, stavebního zákona, vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady a to:

- Projektová dokumentace stavby 2x – společnost VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o., IČ 48153362, Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové – zodpovědný projektant - Ing. Radim Knížák, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství ČKAIT - 0602657 z 10/2020, č. zakázky 08918-330.
- Návrh kontrolních prohlídek stavby.
- Seznam dotčených pozemků, seznam účastníků stavebního řízení (seznam sousedních pozemků).
- Souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků podle § 184a stavebního zákona (výřez z koordinační situace).
- Plná moc k zastupování pro VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o. ze dne 4.1.2021, smlouva o dílo č 089/18ze dne 12.2.2020.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření ze dne 31.8.2017 pod č.j. MKH/052176/2017.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny – souhlasné závazné stanovisko se zásahem do významného krajinného prvku ze dne 16.11.2020 pod č.j. MKH/141330/2020.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů – souhlasné závazné stanovisko ze dne 9.12.2020 pod č.j. MKH/149168/2020.
- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství - souhrnné vyjádření ze dne 27.9.2021 pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 87686/21-Tv a ze dne 21.10.2021, č.j. MUKOLIN/OZPZ 94640/21-Ur.
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, vyjádření č.j. ARUP-8123/2020 ze dne 9.11.2020.
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, souhlas č.j. KRPS-256531-1/ČJ-2020-010506-ZZ ze dne 29.10.2020.
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko správce povodí a správce vodních toků ze dne 7.12.2020, č.j.: PLa/2020/046278.
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7DHM210055 ze dne 28.4.2021.
- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., č.j. 20200945/TPČ vyjádření ze dne 9.11.2020.

- ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení zn. 001110856786 ze dne 7.10.2020.
- ČEZ Distribuce a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení zn. 0101537648 ze dne 1.6.2021 včetně podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech.
- ČEZ Distribuce a.s. – souhlas s umístěním stavby a provádění činnosti v ochranném pásmu zn. 001110856783 ze dne 21.10.2020.
- CETIN a.s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK č.j. 768584/20 ze dne 28.10.2020.
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace - vyjádření č.j.: 5224/21/KSUS/KHT/VYC ze dne 14.7.2021.
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko orgánu ochrany přírody ze dne 22.10.2020, č.j.: 146707/2020/KUSK.
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, souhlasné závazné stanovisko č.j. KHSSC 52295/2020 ze dne 16.11.2020.
- ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, souhlasné závazné stanovisko ev.č. KH-387-2/2020/PD ze dne 27.10.2020.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování – závazné stanovisko ze dne 20.10.2020 pod č.j. MKH/120440/2020.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury – vyjádření ze dne 22.10.2020, č.j.: MKH/129322/2020.
- Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor životního prostředí a výstavby – závazné stanovisko ze dne 17.9.2021, č.j.: MUUJ/4091/2021/po.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství – rozhodnutí, povolení zvláštního užívání komunikace ze dne 26.7.2021 pod č.j. MKH/110100/2021.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství – rozhodnutí, povolení stavby v ochranném pásmu ze dne 21.7.2021 pod č.j. MKH/10881/2021.

Vodoprávní úřad oznámil veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 správního řádu a § 115 odst. 1 vodního zákona, podle § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného stavebního řízení podle § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona – povolení výše uvedené stavby, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům byla dána možnost nahlížet do spisu a seznámit se s podklady rozhodnutí. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 3 stavebního zákona, brát zřetel.

Žádné námitky či připomínky do doby stanovené v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu v oznámení o zahájení řízení vodoprávní úřad neobdržel. Účastníci řízení se k podkladům pro vydání rozhodnutí nevyjádřili.

Projektová dokumentace stavby:

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala společnost VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o., IČ 48153362, Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové – zodpovědný projektant - Ing. Radim Knížák, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství ČKAIT - 0602657 z 10/2020, č. zakázky 08918-330.

V rámci stavby budou vybudovány v obci Vavřinec kanalizační tlakové stoky - hlavní tlakový řad "T" a vedlejší řady T1 až T8.

Nové rozvodné řady jsou navrženy z potrubí PE100RC(PP) s ochrannou vrstvou z PP (PN16) pro potrubí uložené za pomoci bez-výkopové technologie. V místech ztížených geologických podmínek bude pak uložení potrubí provedeno otevřeným výkopem s příslušným pažením.

Připojovací tlakové potrubí slouží pro propojení jednotlivých navržených domovních čerpacích stanic (DČS) s hlavními tlakovými kanalizačními řady. Připojovací potrubí, která budou kolmo křížit komunikace ve správě SÚS budou realizována podvrty s uložení potrubí do příslušné chráničky z PE.

Odpadní vody z jednotlivých objektů, budou do tlakové kanalizace zaústěny přes individuální domovní čerpací jímky odpadních vod. Jejich umístění je navrženo individuálně pro každou nemovitost buď na veřejných či na soukromých pozemcích u dané nemovitosti. Jedna čerpací jímka bude sloužit pro jednu nemovitost. Domovní čerpací stanice (DČS) typu A - jímka o vnitřním Ø 1,0 m – min. akumulací prostor 0,8 m³ a typu B - jímka o vnitřním Ø 1,5 m – min. akumulací prostor 1,5 m³ jsou navrženy

z plastu materiál HDPE a výšky 2000 – 2500 mm v závislosti na hloubce přítokového spádového potrubí, které bude odvádět všechny odpadní vody splaškového charakteru z dané nemovitosti.

Stanice tlakového vzduchu (STV) slouží k pravidelnému provzdušnění hlavních řadů tlakové kanalizace, aby nedocházelo k nežádoucímu zahánění odpadních vod v těchto řadech z důvodu velké doby zdržení v nočních hodinách. STV je navržena jako nadzemní pilířek z cihelného zdiva tl. 250mm na betonovém základu se zastřešením z betonových staveništních prefabrikátů s hydroizolací a krytinou z asfaltového šindele tmavě šedé barvy. V rámci napojení objektu STV na zdroj elektrické energie bude zřízena nová kabelová přípojka NN.

Pro stavbu nebude zřizováno samostatné zařízení staveniště. Pro příjezd na staveniště budou využívány stávající komunikace ve správě KSÚS a místní komunikace.

Ochranné pásmo kanalizační stoky je dle § 23 odst. 3 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Jako podklad pro rozhodnutí bylo vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí předloženo závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, odboru regionálního rozvoje a územního plánování ze dne 20.10.2020 pod č.j. MKH/120440/2020 bez podmínek, ve kterém se uvádí, že je posuzovaný záměr přípustný. Záměr byl přezkoumán z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Záměr není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací – platným územním plánem ani s nadřazenou územně plánovací dokumentací.

Ke stavbě elektrické přípojky NN k provzdušňovací stanici, jako ke stavbě vedlejší souboru staveb, vydal Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor životního prostředí a výstavby – závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 stavebního zákona dne 17.9.2021, č.j.: MUUJ/4091/2021/po, jako stavební úřad příslušný k umístění a povolení této stavby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu veřejné infrastruktury, lze ji užívat v souladu s § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu.

K žádosti byly doloženy souhlasy vlastníků pozemků přímo dotčených stavbou dle § 184a stavebního zákona, vyznačené na situačním výkrese.

Provozovatelem kanalizační sítě ve Chmelišti a ČOV Uhlířské Janovice je Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.

Vlastník a provozovatel stavby bude vodoprávnímu úřadu oznámen nejpozději při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Podmínky dotčených orgánů, účastníků řízení a správců sítí jsou součástí projektové dokumentace nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Výjimkou jsou zákonné povinnosti, o kterých není třeba rozhodovat, případně nároky občanskoprávního charakteru, o kterých vodoprávní úřad není oprávněn rozhodovat.

V souladu s § 144 odst. 1 správního řádu vodoprávní úřad doručuje písemnost účastníkům řízení podle § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu. Písemnosti v řízení jsou doručovány postupem podle § 94m odst. 2 stavebního zákona a § 144 odst. 6 správního řádu.

Vodoprávní úřad posoudil žádost podle § 94o odst. 1, 2 a 3 stavebního zákona a podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona stanovil podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby.

Vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe a na základě stanoviska správce povodí (Povodí Labe, státní podnik ze dne 7.12.2020, č.j.: PLa/2020/046278) dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Vodoprávní úřad přezkoumal umístění stavby, na základě závazného stanoviska orgánu územního plánování, z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací obce a konstatoval, že vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a vzhledem ke skutečnostem v odůvodnění uváděných zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení, na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci společného územního a stavebního řízení ve věci výše uvedené stavby jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona, tj.:

Účastníci společného územního a stavebního řízení ve věci umístění a povolení stavby jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona, tj.:

- dle § 94k písm. a) stavebník a písm. d) vlastník předmětného pozemku, není-li sám stavebníkem, nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- dle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,
- dle § 94k písm. c) vlastník stavby, na které má být požadovaný záměr uskutečněn,
- dle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 81 a následujících správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. V případech doručování veřejnou vyhláškou se podle § 25 odst. 2 správního řádu písemnost považuje za doručenu patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Dle ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle ustanovení § 82 odst. 2. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1) správního řádu odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce obce Vavřinec, Církvice a města Zásmyky po dobu 15 dnů. Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu bude oznámení též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a **vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora.** Dnem vyvěšení je pak první den vyvěšení písemnosti na úřední desce MěÚ Kutná Hora. **Oznámení s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí zašlou obce zpět na adresu zdejšího odboru.**

Otisk úředního razítka

v. r. Ing. Martina Pospíšilová
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 8.10.2021.

Obdrží k vyvěšení na úřední desce:

Obec Vavřinec, IDDS: xpyakrv

Obec Církvice, IDDS: r4kauc6

Město Zásmyky, IDDS: dcebt2t

Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů, IDDS: w2nhuj7

Obdrží:

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona (dodejky)

VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IDDS: smrardy

Obec Církvice, IDDS: r4kauc6

Město Zásmyky, IDDS: dcebt2t

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Jiří Kašpar, Ostašov č.p. 11, Staňkovice, 285 04 Uhlířské Janovice

Ing. Ladislav Stach, Ph.D., K lánu č.p. 497/4, 160 00 Praha 6-Vokovice

Obec Vavřinec, IDDS: xpyakrv

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Jan Březina, Vavřinec č.p. 41, 285 04 Uhlířské Janovice

ZAS Bečváry a.s., IDDS: aszg4d6

Anna Barcalová, Pašinka č.p. 88, 280 02 Kolín 2

Mgr. Martin Mládek, Koněvova č.p. 1702/130, 130 00 Praha 3-Žižkov

Ing. Marcel Balát, Žišov č.p. 60, Vavřinec, 285 04 Uhlířské Janovice

Mgr. Eva Balátová, Žišov č.p. 60, Vavřinec, 285 04 Uhlířské Janovice

Věra Mejstříková, Březinova č.p. 877, Kolín II, 280 02 Kolín 2

Eva Kocourková, Jana Palacha č.p. 142, Šipší, 284 01 Kutná Hora 1

Jana Havrdová, Funkeho č.p. 929, Kolín II, 280 02 Kolín 2

Miroslav Kmoch, Jungmannova č.p. 849, 285 04 Uhlířské Janovice

Jana Kulhánková, Suchdol č.p. 229, 285 02 Suchdol u Kutné Hory

Jana Kovandová, Havlíčkova č.p. 133, Kolín IV, 280 02 Kolín 2

Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s., IDDS: 6wxsbju

Ing. Jan Mandelík, Dubnická č.p. 473/15, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00 Praha 59

Petr Kubelka, Vavřinec č.p. 47, 285 04 Uhlířské Janovice

Vasil Dimitrov Nekov, Pujmanové č.p. 1549/26, 140 00 Praha 4-Nusle

Mgr. Eva Nekovová, Pujmanové č.p. 1549/26, 140 00 Praha 4-Nusle

Václav Dvořák, Voroněžská č.p. 173/16, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101

Pavel Kutheil, Einsteinova č.p. 32/16, Praha 10-Petrovice, 109 00 Praha 111

Jiřina Kličková, Vavřinec č.p. 3, 285 04 Uhlířské Janovice

Jaroslava Ernstová, Vavřinec č.e. 4, 285 04 Uhlířské Janovice

Mgr. Bc. Stanislav Ernst, Dipl. Um., Skupova č.p. 1120/3, 500 03 Hradec Králové 3

Jiřina Leitlová, Samechov č.e. 10, 257 24 Chocerady

Pavel Švancar, Svěmyslice č.p. 15, 250 91 Zeleneč v Čechách

Veronika Břicháčková, Dělnická č.p. 1485/67, 170 00 Praha 7-Holešovice

Michal Beran, Vavřinec č.p. 5, 285 04 Uhlířské Janovice

Ing. Radek Šindelář, IDDS: 2h9p6d9

Aleš Sadlík, Vavřinec č.p. 107, 285 04 Uhlířské Janovice

Státní pozemkový úřad, pobočka Kutná Hora, IDDS: z49per3

Jaroslav Hnilica, Vavřinec č.p. 81, 285 04 Uhlířské Janovice

Radek Lohynský, Školní č.p. 1/8, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47

Veronika Konvalinková, Jana Palacha č.p. 156, Šipší, 284 01 Kutná Hora 1

Jiří Konvalinka, Vavřinec č.p. 115, 285 04 Uhlířské Janovice

Dita Konvalinková, Vavřinec č.p. 115, 285 04 Uhlířské Janovice

Jiří Konvalinka, Vavřinec č.p. 108, 285 04 Uhlířské Janovice
Bohuslava Konvalinková, Vavřinec č.p. 108, 285 04 Uhlířské Janovice
QUODLIBET nemovitosti s.r.o., IDDS: 6zc4h4c
Ing. Břetislav Petržilka, Javorová č.p. 442, 252 42 Jesenice u Prahy
JUDr. Miloslava Petržilková, U krbu č.p. 3107/28, 100 00 Praha 10-Strašnice
Karel Coněk, Vavřinec č.p. 4, 285 04 Uhlířské Janovice
Alena Coňková, Vavřinec č.p. 4, 285 04 Uhlířské Janovice
Stanislav Coubal, Vavřinec č.p. 7, 285 04 Uhlířské Janovice
Ludmila Vondráčková, Vavřinec č.p. 9, 285 04 Uhlířské Janovice
Jiří Vondráček, Vavřinec č.p. 9, 285 04 Uhlířské Janovice
Milan Hron, Koněvova č.p. 1715/128, 130 00 Praha 3-Žižkov
Ladislav Masopust, Vavřinec č.p. 100, 285 04 Uhlířské Janovice
Nikola Fábiková, Vavřinec č.p. 13, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Alejandro Carlos Monestier Perez Del Castillo, Vavřinec č.p. 14, 285 04 Uhlířské Janovice
Miloslav Jakubál, Rumunská č.p. 1487/17, 250 88 Čelákovice
Yvona Jakubálová, Rumunská č.p. 1487/17, 250 88 Čelákovice
Ing. Jana Janoutová, Terronská č.p. 812/29, 160 00 Praha 6-Bubeneč
Jana Nosková, Bojasova č.p. 1248/13, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 8
Miroslava Krtková, Kurčatovova č.p. 323, Praha 10-Petrovice, 109 00 Praha 111
Tomáš Folprecht, Sokolovská č.p. 971/193, 190 00 Praha 9-Libeň
Michael Bělík, Vavřinec č.p. 22, 285 04 Uhlířské Janovice
Hana Švarcová, Vavřinec č.p. 24, 285 04 Uhlířské Janovice
Jiří Švarc, Vavřinec č.p. 24, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Milan Veselý, U jezera č.p. 2045/6, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Lydie Veselá, U jezera č.p. 2045/6, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
František Bálek, Vavřinec č.p. 27, 285 04 Uhlířské Janovice
Jana Bálková, Vavřinec č.p. 27, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Otto Lohynský, Školní č.p. 1/8, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47
Marcela Fuchsová, Srbínská č.p. 1540/6, 100 00 Praha 10-Strašnice
Gabriela Kamberská, Plutova č.p. 1336/1, Praha 10-Uhřetěves, 104 00 Praha 114
Kateřina Václavová, Srbínská č.p. 1540/6, 100 00 Praha 10-Strašnice
Josef Hnilica, Kollárova č.p. 888, 285 04 Uhlířské Janovice
Patrik Kenderessy, Vavřinec č.p. 35, 285 04 Uhlířské Janovice
Iva Vinikarová, Mařatkova č.p. 915/8, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411
Tamara Popková, Vavřinec č.p. 39, 285 04 Uhlířské Janovice
Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice, Havlíčkova č.p. 898, 285 04 Uhlířské Janovice
Jiří Zahradníček, Skvrňov č.p. 34, 281 44 Zásmyky
Lenka Kořatová, Vavřinec č.p. 43, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Andrea Čadilová, Obecní č.p. 25, Louňovice, 251 62 Mukařov
Josef Mareš, Vavřinec č.p. 45, 285 04 Uhlířské Janovice
Naděžda Jiránková, Drahobudice č.p. 40, 281 44 Zásmyky
Jaroslava Michálková, Vavřinec č.p. 49, 285 04 Uhlířské Janovice
Radmila Kubišová, Vavřinec č.p. 50, 285 04 Uhlířské Janovice
Petr Mládek, Labská č.p. 338, Chrást, 277 15 Tišice
Svatava Čuchalová, Riegrova č.p. 256, 281 44 Zásmyky
Jitka Kubátová, Jana Roháče z Dubé č.p. 444, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Josef Bros, Vavřinec č.p. 53, 285 04 Uhlířské Janovice
Josef Holeček, Vavřinec č.p. 56, 285 04 Uhlířské Janovice
Danuše Bubeníková, Sokolská č.p. 480, 285 04 Uhlířské Janovice
Andrea Bubeníková, IDDS: fvdkg4c
Jiří Žoha, Zahradní č.p. 807, 285 04 Uhlířské Janovice
Ivan Kádner, Bítovská č.p. 1224/36, 140 00 Praha 4-Michle
Zdeňka Kádnerová, Bítovská č.p. 1224/36, 140 00 Praha 4-Michle
Jaroslava Andršová, Vavřinec č.p. 61, 285 04 Uhlířské Janovice
Zuzana Sedlecká, Mládeže č.p. 1342/23, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
Ing. David Sedlecký, Mládeže č.p. 1342/23, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
Jan Kmínek, Jungmannova č.p. 199, 285 04 Uhlířské Janovice
Darina Kmínková, Jungmannova č.p. 199, 285 04 Uhlířské Janovice

Ing. Miloslav Joachimsthaler, Vavřinec č.p. 66, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Renata Joachimsthalerová, Vavřinec č.p. 66, 285 04 Uhlířské Janovice
Jaromír Jeřábek, Vavřinec č.p. 101, 285 04 Uhlířské Janovice
Romana Rosůlková, Zborovská č.p. 721, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Jitka Coubalová, Vavřinec č.p. 75, 285 04 Uhlířské Janovice
Markéta Gajdová, Vavřinec č.p. 76, 285 04 Uhlířské Janovice
Robert Pražma, Vavřinec č.p. 77, 285 04 Uhlířské Janovice
Miloslav Kmoch, Souběžná č.p. 317, Světice, 251 01 Říčany u Prahy
Zdeněk Strnad, Čeljabinská č.p. 654/12, 100 00 Praha 10-Vršovice
Jana Strnadová, Čeljabinská č.p. 654/12, 100 00 Praha 10-Vršovice
Josef Lubina, Zdiměřická č.p. 1452/26, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
František Adámek, Psohlavců č.p. 1359/6, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47
Svatopluk Sasínek, Písnická č.p. 764/27, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411
Ing. Alena Sasínková, Písnická č.p. 764/27, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411
Jaroslav Chalupa, Kmochova č.p. 949, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Kateřina Holanová, Kysucká č.p. 692/3, Praha 9-Čakovice, 196 00 Praha 96
Jiří Plechata, Politických vězňů č.p. 30, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
Dana Konvalinková, Vavřinec č.p. 91, 285 04 Uhlířské Janovice
JUDr. Oskar Matoušek, Vlachova č.p. 1513/4, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Hana Matoušková, Vlachova č.p. 1513/4, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Tereza Podlešáková, Želivského č.p. 804, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
Eva Marešová, Vavřinec č.p. 94, 285 04 Uhlířské Janovice
Jaroslav Šourek, Vavřinec č.p. 95, 285 04 Uhlířské Janovice
Alena Šourková, Okružní č.p. 672, 285 04 Uhlířské Janovice
Jana Vosátková, Křížov č.p. 3, Pravonín, 257 08 Načeradec
Renata Švandová, U Remízu č.p. 166, 285 06 Sázava
Ludmila Viznerová, Vavřinec č.p. 99, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Martin Kovář, Kočí č.p. 230, 538 61 Kočí
Ivana Jandová, Vavřinec č.p. 104, 285 04 Uhlířské Janovice
GLOBALIS s.r.o., IDDS: ds8gny
František Bálek, Vavřinec č.p. 109, 285 04 Uhlířské Janovice
Dana Bálková, Drahobudice č.p. 86, 281 44 Zásmyky
Ing. Zdeněk Jirák, IDDS: ezhtucp
Marie Dopitová, Boloňská č.p. 308, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111
Michaela Pikáli, Vavřinec č.p. 111, 285 04 Uhlířské Janovice
Václav Horák, Vavřinec č.p. 112, 285 04 Uhlířské Janovice
Aleš Vondráček, Vavřinec č.p. 113, 285 04 Uhlířské Janovice
Kateřina Kopecka, Vavřinec č.p. 116, 285 04 Uhlířské Janovice
Martin Strnad, Vlková č.p. 44, Zbizuby, 285 04 Uhlířské Janovice
Olga Brožová, Vavřinec č.p. 119, 285 04 Uhlířské Janovice
Jiří Švarc, Vavřinec č.p. 24, 285 04 Uhlířské Janovice
Věra Nováková, Rezlerova č.p. 304/14, Praha 10-Petrovice, 109 00 Praha 111
Evžen Trexler, Nad elektrárnou č.p. 1747/37, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106
Ilona Dlouhá Trexlerová, V olšínách č.p. 1124/54, 100 00 Praha 10-Strašnice
Roman Ernst, Holíkova č.p. 469, 254 01 Jílové u Prahy
Alice Šibravová, Masarykova č.p. 597, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 1
Věra Jelínková, Zdravotní č.p. 114, 285 04 Uhlířské Janovice
Mgr. Stanislav Plešinger, Zličská č.p. 1336, Kolín V, 280 02 Kolín 2
Bohumír Fechtner, Práčská č.p. 2675/119, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106
Anna Fechtnerová, Práčská č.p. 2675/119, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106
Kristýna Zachařová, Vavřinec č.e. 10, 285 04 Uhlířské Janovice
Petr Nedošínský, Jasmínová č.p. 2664/27, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106
Zdeňka Nedošínská, Jasmínová č.p. 2664/27, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106
Václav Vlach, Kremličkova č.p. 963, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Antonín Sojka, Novodvorská č.p. 418/145, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411
Eva Sojková, Novodvorská č.p. 418/145, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411
Zdeněk Bíma, Jesemany č.p. 225, 289 12 Sadská
Pavla Bímová, Jesemany č.p. 225, 289 12 Sadská

Miroslav Šmarda, Kuželova č.p. 577, Praha 9-Letňany, 199 00 Praha 99
Hana Šmardová, Kuželova č.p. 577, Praha 9-Letňany, 199 00 Praha 99
Eva Dvořáková, Voroněžská č.p. 173/16, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
Věra Kutheilová, Einsteinova č.p. 32/16, Praha 10-Petrovice, 109 00 Praha 111
Jaroslav Ondruš, Frýdlantská č.p. 1296/2, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
Ing. Josef Hrabánek, IDDS: bgihxpq
Eva Hrabánková, IDDS: yy2k8cr
Marcela Švancarová, Svěmyslice č.p. 15, 250 91 Zeleneč v Čechách
Pavel Zouplna, Luční č.p. 658, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Radim Nekov, Přestvůrka č.p. 167, Černé Voděřady, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Jana Nekovová, Pujmanové č.p. 1549/26, 140 00 Praha 4-Nusle
Blanka Fisher, Třebešovská č.p. 2255/107, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Lenka Šaňková, Vavřinec č.p. 29, 285 04 Uhlířské Janovice
Jiří Hroch, Smetanova č.p. 704, 285 04 Uhlířské Janovice
Libuše Hrochová, Smetanova č.p. 704, 285 04 Uhlířské Janovice
Bc. Jitka Coubalová, Vavřinec č.p. 7, 285 04 Uhlířské Janovice
Jan Sadlík, Vavřinec č.p. 107, 285 04 Uhlířské Janovice
Dana Sadlíková, Vavřinec č.p. 107, 285 04 Uhlířské Janovice
Jaroslav Trávníček, Přerov nad Labem č.p. 457, 289 16 Přerov nad Labem
Tomáš Trávníček, Kolínská č.p. 525, 285 04 Uhlířské Janovice
Aleš Sadlík, Vavřinec č.p. 107, 285 04 Uhlířské Janovice
Pavel Svatoň, Majakovského č.p. 888/8, 250 88 Čelákovice
Jana Dusová, Drahobudice č.e. 21, 281 44 Zásmyky
David Dus, Církvice č.p. 8, 281 44 Zásmyky
Klára Sasínková, Zárubova č.p. 506/4, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411
Dana Karlová, Vavřinec č.p. 21, 285 04 Uhlířské Janovice
Jan Zemina, Hanusova č.p. 86/11, 140 00 Praha 4-Michle
Tomáš Zemina, Hanusova č.p. 86/11, 140 00 Praha 4-Michle
Josef Lubina, Zdiměřická č.p. 1452/26, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Markéta Kronusová, Dis., Želivského č.p. 804, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
Eliška Kronusová, Dis., Želivského č.p. 804, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
RDI Group s.r.o., IDDS: npawhrn
Radim Veselý, Sámova č.p. 410/28, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
Tereza Čulíková, Lamačova č.p. 634/2, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52

dotčené správní úřady

Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 9kkbs46
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: hhcai8e
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 24 Kutná Hora 1
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: dz4aa73
Městský úřad Kutná Hora, oddělení památkové péče, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: b65bf3
Městský úřad Kutná Hora, Odbor regionálního rozvoje, IDDS: b65bf3
Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor životního prostředí a výstavby, IDDS: fpcbau2

ostatní

Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z
Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů, IDDS: w2nhuj7

účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):

účastníci řízení podle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (§ 94m odst. 2 stavebního zákona):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 201/2, 202/36, 241/2, 422 v katastrálním území Církvice u Kolína, st. p. 14, 26, 58, 59/1, 62/1, parc. č. 192, 194, 197, 316, 320, 324, 325, 331, 339, 340, 341, 343, 344 v katastrálním území Chmeliště, st. p. 5, 18, 20/3, 21, 22, 23, 27/1, 27/2, 28, 29/1, 29/2, 32, 33, 35, 36/2, 40/2, 42/4, 44, 50/2, 55, 63, 64, 76, 77, 85, 89, 90, 98, 102/1, 102/2, 102/3, 103, 105, 110, 112, 116, 119, 120, 126, 134, 138, 139, 142, 147, 148, 149, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 165, 166, 170, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 202, 203, 209, 213, parc. č. 3/2, 3/3, 4, 8/2, 10, 11, 18/2, 19/1, 22, 23, 24, 29/1, 29/3, 29/9, 29/12, 29/20, 31/2, 31/3, 32, 33/2, 33/4, 42/8, 50, 51/1, 56, 58/4, 59, 60, 67/2, 73, 74, 93, 97, 98, 104/1, 105, 110/1, 110/2, 111, 113, 120, 123/1, 123/3, 123/11, 123/16, 123/17, 123/21, 123/24, 123/25, 123/26, 141, 143, 146, 149/1, 149/2, 152, 153/1, 159, 165/1, 168, 183/1, 183/2, 187/1, 187/2, 188, 198/2, 201/2, 203, 213/4, 217/2, 219/1, 219/3, 219/6, 222, 230/2, 234, 235, 240, 243/1, 243/2, 245, 247, 248, 249, 255/1, 331, 396, 397, 401/5, 401/6, 401/7, 403/1, 403/2, 403/3, 404, 406/2, 406/4, 407/2, 407/4, 407/15, 407/17, 407/19, 410/2, 411/5, 415/1, 417, 431, 434/1, 434/4, 438, 687, 695, 707, 715, 736/2, 736/4, 738, 739, 740, 741/1, 741/2, 742, 743, 746, 864/4, 864/8, 864/14, 864/16, 864/17, 864/28, 864/32, 864/33, 864/35, 871, 875/1, 884/9, 890, 895/2, 897, 898, 917, 920/3, 921/2, 928/2, 932/3, 932/5, 939, 941/1, 950 v katastrálním území Vavřinec, parc. č. 417/1, 417/39, 417/81, 417/82, 417/83, 418/1, 419, 420/1, 420/2, 420/3, 421/2 v katastrálním území Nesměň u Zásbuk

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Vavřinec, Chmeliště č.p. 11, č.p. 46 a č.p. 45, Vavřinec č.p. 19, č.p. 101, č.p. 15, č.p. 37, č.p. 27, č.p. 39, č.p. 52, č.p. 32, č.p. 70, č.p. 38, č.p. 46, č.p. 62, č.p. 106, č.p. 113, č.p. 8, č.p. 31, č.p. 44, č.p. 45, č.p. 68, č.p. 64, č.p. 56, č.p. 53, č.p. 71, č.p. 23, č.p. 85, č.p. 86, č.p. 90, č.e. 1, č.p. 36, č.e. 3, č.p. 29, č.p. 102, č.e. 5, č.e. 19, č.e. 16, č.e. 7, č.p. 110, č.e. 17, č.e. 10, č.p. 107, č.p. 109, č.p. 115, č.e. 21, č.p. 111, č.p. 119, č.p. 112, č.p. 120, č.p. 116, č.p. 117, č.e. 23, č.e. 15 a č.e. 12

Grafická příloha - umístění stavby: