



* M U K H S P 0 6 6 9 9 6 2 4 *

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3
e-mail: podatelna@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 6.12.2021
Spis. zn.: 157346/2021/ZPR/ŽAP
Č.j. MKH/185314/2021
Vyřizuje: Ing. Pavlína Žalská
Telefon: 327 710 266
E-mail: zalska@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný orgán veřejné správy podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 11.10.2021 podal

**Petr Stránský, nar. 16.1.1959, Na Chmelnici 403, Sedlec, 284 03 Kutná Hora 3,
kterého zastupuje Studnařství Štecher s.r.o., IČO 06695868, Husovo náměstí 15, 584 01 Ledec
nad Sázavou**

(dále jen "žadatel").

Na základě § 94j odst. 1, podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu vodního díla

**domovní vrtaná studna vč. vodovodní a elektro přípojky
na pozemku parc. č. 716 v katastrálním území Předbořice, obec Černíny.**

v rozsahu

I.

a) Umístění vrtané studny na místě:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Černíny
Identifikátor katastrálního území	620297
Název katastrálního území	Předbořice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 716
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-04-01-0210-0-00
Hydrogeologický rajon	6531 Kutnohorské krystalinikum
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1076922;689743

b) Provedení stavby vrtané studny:

vodního díla (dále jen "stavba") na místě: viz bod I.a)

Údaje o povolené stavbě:

Studna	vrtaná jímací
Hloubka studny	35 m
Vystrojení vrtu	zárubnice PVC-U min Ø 160/150 mm
Těsnění a obsyp mezikruží	těsněno jílem, bentonitem, spáry a prostupy studnařskou pěnou
Manipulační šachta	betonová šachta Ø 1000/800/500 mm, dvoudílná zákrytová betonová deska s odvětráním 500 mm nad úroveň terénu
Vodovodní přípojka	připojeno v nezámrazné hloubce, výtlačné potrubí z rPE 25 DN 32 mm, ident. vodič, dl. cca 13,5 m
Elektro přípojka	ponorné čerpadlo, kabel H07BB-F 3G2,5, kabely CYKY 5x2,2 mm ² ve společné rýze s vodovodní přípojkou, zakrytí výstražnou fólií, dl. cca 13,5 m

Stanovuje povinnosti a podmínky pro umístění a provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona:

- 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované firmou Glaukos, s.r.o., IČ: 26070103, Koželužská 172, 390 01 Tábor, zodpovědná osoba Ing. Ivan Drobník – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 0600377, báňský projektant, v červenci 2021, ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.**
2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, tj. 5,7 m od hranice s parc. st. 664, 34,4 m od parc. č. 715, vše k.ú. Předbořice.
3. Před zahájením stavebních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních sítí jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení prací budou předem informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili.
4. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu, ve kterém se nacházely před započítáním stavby. Budou zajištěny přechody a přejezdy, případně bude postup stavebních prací organizován tak, aby byl zajištěn přístup vlastníků a složek IZS k nemovitostem.
5. Budou splněny podmínky stanoviska správce povodí – Povodí Labe, č.j. PLa/2021/036542 dne 23.8.2021.
6. Budou splněny podmínky sdělení Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského ze dne 1.7.2021, zn. SBS 26738/2021/OBÚ-02/1.
7. Budou splněny podmínky ČEZ Distribuce a.s. Děčín ve vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce a.s. zn. 001118157806 ze dne 31.8.2021.
8. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Kutná Hora, Odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, č.j. MKH/118832/2021 ze dne 4.8.2021.
- 9. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
- 10. V dostatečném předstihu bude vodoprávnímu úřadu oznámeno provedení těchto fází rozestavěné stavby, ve kterých budou provedeny kontrolní prohlídky:**
- kontrola hloubky vrtu před osazením čerpadla.
- 11. Vodoprávnímu úřadu bude písemně oznámeno dokončení stavby. S oznámením bude předloženo:**

- zápis o předání a převzetí stavby včetně prohlášení, že stavba byla provedena:
 - a) přesně podle schválené projektové dokumentace nebo
 - b) se změnami oproti schválené projektové dokumentaci včetně výkresové dokumentace skutečného provedení stavby (nutno doložit písemný souhlas zpracovatele projektové dokumentace se změnami)
- pokud je ve studni umístěno el. čerpadlo na stálo s přívodem el. energie zemním kabelem – bude předložena zpráva o revizi připojení el. odběrného zařízení – čerpadla.
- fotodokumentace provedené stavby - pohled na studnu a pohled do manipulační šachty (případně fotodokumentace jednotlivých fází stavby – provedení vrtu, provedení manipulační šachty, těsnění).
- zápis s vlastníky pozemků přímo dotčených stavbou o předání a převzetí těchto pozemků

Pozn: Formulář žádosti oznámení o dokončení stavby studny viz WWW.mu.kutnahora.cz – občan - městský úřad- organizační struktura - odbor životního prostředí – formuláře - odd. vodoprávního úřadu -29. Oznámení o dokončení stavby studny a domovní čistírny.

II. Podle § 169 odst. 2 a 3 stavebního zákona

p o v o l u j e v ý j i m k u

z ustanovení § 24a odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění (dále jen „OPVU“) pro výše uvedenou stavbu na místě: viz bod I.a)

Popis výjimky:

Stavba vrtané studny je navržena v odstupové vzdálenosti 5,7 m od hranice parcely parc. č. 664 v k.ú. Předbořice, který je vedený v KN jako druh pozemku ostatní plocha, se způsobem využití ostatní komunikace a je ve vlastnictví obce Černíny. Podle ustanovení § 24a odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění by měla tato vzdálenost v málo propustném prostředí činit 12 m. Z hydrogeologického hlediska je možné udělit výjimku podle vyhl. č. 20/2021 Sb.. Hydrogeologické zdůvodnění je následující:

- Na pozemcích majitele se nenachází jiné místo pro umístění studny.
- Hydrogeologické poměry a konstrukce studny jsou takové, že nemůže dojít k žádné interakci mezi dotčeným kolektorem podzemní vody a ději na povrchu terénu (komunikace). Ochrana kvality jímání vody ani kvality vody v dotčeném kolektoru nebude nijak dotčena.
- Jedná se o místní obslužnou komunikaci s velmi malým provozem.

Udělení této výjimky je hydrogeologem doporučeno.

III. Podle § 8 odst. 1 písm. b) vodního zákona

v y d á v á p o v o l e n í

k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru

(dále jen "nakládání s vodami") na místě: viz bod I.a)

v tomto rozsahu:

Odběry pro účel	zásobování rekreačního objektu
Studna	jímací vrtaná
Údaje o povoleném množství odběru	
Průměrný povolený odběr	0,001 l/s
Maximální povolený odběr	1,0 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	5 m ³ /měs
Roční povolený odběr	31 m ³ /rok
Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod	na dobu existence vodního díla
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	8

Uložená měření

Způsob měření množství vody (Č 40)

hydraulickým výpočtem z registrovaných
veličin**Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami** podle § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Při exploataci studny postupovat dle doporučení hydrogeologa, jak je uvedeno v projektové dokumentaci. Uživatel bude mít přehled o odebraném množství a nárazově bude sledovat i úroveň hladiny podzemní vody ve studni. Čerpání podzemní vody bude regulováno koncovými spínači tak, aby snížení hladiny v jímacím objektu dosáhlo maximálně 2/3 – 3/4 výšky vodního sloupce.
2. Při odkalování studny postupovat dle doporučení hydrogeologa, obecně se doporučuje přerušovaný režim odkalování - po každé ¼ hodiny čerpání na 12 hodin přerušit (takto lze postupovat 2x za 24 hodin). Mezi jednotlivými dny takto přerušovaného čerpání ponechat časový odstup 2 dnů (respektive 48 hodin od posledního odkalování).
3. Ze studny nelze realizovat dlouhodobé jednorázové odběry spojené s maximálním snížením hladiny v jímacím objektu (např. souvislé plnění bazénu, dlouhodobé nepřerušované zalévání). Na zálivku budou v maximální míře využity srážkové vody.
4. **S ohledem na ustanovení § 29 odst. 1 vodního zákona, v případě dlouhodobého sucha, nebudou podzemní vodou plněny bazény, přednostně bude podzemní voda užívána pro nezbytné zásobení nemovitosti vodou (pitná voda, osobní hygiena).**
5. Okolí studny (do vzdálenosti 10 m) musí být udržováno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo zhoršení jakosti podzemních vod (*dle ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody*).

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Petr Stránský, nar. 16.1.1959, Na Chmelnici 403, Sedlec, 284 03 Kutná Hora 3

Odůvodnění:

Dne 11.10.2021 podal žadatel žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu vodního díla – vrtané studny a souvisejícího povolení k nakládání s podzemními vodami. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a dalšími doklady, a to:

- 3x projektovou dokumentaci vypracovanou firmou Glaukos, s.r.o., IČ: 26070103, Koželužská 172, 390 01 Tábor, zodpovědná osoba Ing. Ivan Drobník – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 0600377, báňský projektant, v červenci 2021,
- vyjádření odborně způsobilé osoby podle § 9 odst. 1 vodního zákona vypracovala firma Glaukos, s.r.o., IČ: 26070103, Koželužská 172, 390 01 Tábor, zodpovědná osoba RNDr. Jaroslav Řízek, odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii č. 1680/2003, v červenci 2021,.
- ČEZ Distribuce a.s. Děčín, vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce a.s. zn. 001118157806 ze dne 31.8.2021,
- ČEZ Distribuce a.s. Děčín, sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. zn. 0101587801 ze dne 25.8.2021,
- ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení zn. 0700430297 ze dne 25.8.2021,
- Telco Pro Services, a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení zn. 0201291470 ze dne 25.8.2021,
- GasNet, s.r.o., vyjádření ze dne 25.8.2021 zn.5002447965,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha, vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK, č.j. 768135/21 ze dne 25.8.2021,

- Stanovisko správce povodí – Povodí Labe, státní podnik ze dne 23.8.2021, z.n.: PLa/2021/036542,
- Sdělení Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského ze dne 3.8.2021, zn. SBS 32187/2021/OBÚ-02/1,
- Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 10.8.2021, č.j. 098020/2021/KUSK.
- Lesy České republiky, s.p., souhlas se stavbou ze dne 26.4.2021, č.j. LCR006/03505/2021,
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, Odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, č.j. MKH/118832/2021 ze dne 4.8.2021,
- Plnou moc k zastupování pro Studnařství Štecher, s.r.o., ze dne 30.7.2021.

Stavební úřad oznámil podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení vodoprávního a společného stavebního řízení podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona – odběr podzemní vody a § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94j odst. 1 stavebního zákona – povolení stavby domovní vrtané studny.

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr je umisťován v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařídil vodoprávní úřad v souladu s § 94 m stavebního zákona na den 24.11.2021 veřejné ústní jednání. Dle § 87 odst. 2 stavebního zákona se konání veřejného ústního jednání oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Toto bylo splněno. Žadatel byl jednání přítomen a zajistil přístup na dotčený pozemek.

Z ústního jednání byl sepsán protokol s č.j. MKH/162808/2021. Ústní jednání proběhlo bez připomínek. Žádné námítky či připomínky do doby ústního jednání vodoprávní úřad neobdržel.

Projektová dokumentace stavby:

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala firma Glaukos, s.r.o., IČ: 26070103, Koželužská 172, 390 01 Tábor, zodpovědná osoba Ing. Ivan Drobník – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 0600377, báňský projektant, v červenci 2021.

Projektová dokumentace stavby řeší vybudování vrtané studny za účelem zásobování rekreačního objektu. Studna, hluboká cca 35 m, bude vystrojena zárubnicemi PVC-U o průměru 160 mm, ve zvodnělé části perforovanými a osazena standardním zhlavím. Mezikruží bude utěsněno jílem, bentonitem, spáry a prostupy studnařskou pěnou. Terén v okolí šachty do vzdálenosti 1 m bude zpevněn betonovým potěrem, případně dlažbou nebo bude zatravněn a vyspádován směrem od studny ve sklonu min. 2%. Ostatní podrobnosti viz výroková část rozhodnutí a projektová dokumentace.

Hydrogeologické posouzení studny:

Vyjádření odborně způsobilé osoby podle § 9 odst. 1 vodního zákona vypracovala firma Glaukos, s.r.o., IČ: 26070103, Koželužská 172, 390 01 Tábor, zodpovědná osoba RNDr. Jaroslav Řízek, odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii č. 1680/2003, v červenci 2021.

Vyjádření dle § 9 odst. 1 vodního zákona řeší vliv nakládání s vodami (rozsah, účel, popis):

(dále jen hydrogeologický posudek)

Podzemní voda odebíraná z vrtané studny bude využívána k **zásobování rekreačního objektu**. Ve vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (§ 9 odst. 1 vodního zákona) se uvádí:

- V relevantně blízkém okolí (cca do 50 m) projektované studny byla zjištěna 1 domovní kopaná studna. Jedná se o domovní studnu na dotčeném pozemku parc. č. 716 ve vzdálenosti cca 30 m.
- Povolením vrtané studny ani požadovaným odběrem podzemní vody z jímacího objektu v průměrném množství 0,001 l/s, v maximálním množství 1,0 l/s, v max. množství 31,0 m³/rok, nedojde k ohrožení vydatnosti podzemních a povrchových vodních zdrojů a na vodu vázaných ekosystémů v místě nakládání, tak ani v širším okolí studny.
- Odběrem podzemní vody ze studny se také nezmění dosavadní ustálený režim podzemních vod na lokalitě a v okolí a odběr nepříznivě neovlivní na podzemní vodu vázané ekosystémy. Množství odebírané podzemní vody je přiměřené zásobám podzemních vod v území.

- Odstupy studny od možných zdrojů znečištění jsou v dané hydrogeologické pozici posuzované studny dostatečné a splňují požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o *obecných požadavcích na využívání území*, pouze odstup od ostatní komunikace nevyhovuje a žadatel požádal o povolení výjimky z ustanovení § 24a odst. 2 písm. d) z OPVU.

Popis výjimky:

Stavba vrtané studny je navržena v odstupové vzdálenosti 5,7 m od hranice parcely parc. č. 664 v k.ú. Předbořice, který je vedený v KN jako druh pozemku ostatní plocha, se způsobem využití ostatní komunikace a je ve vlastnictví obce Černíny. Podle ustanovení § 24a odst. 2 písm. písm. d) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění by měla tato vzdálenost v málo propustném prostředí činit 12 m. Z hydrogeologického hlediska je možné udělit výjimku podle vyhl. č. 20/2021 Sb..

Z hydrologického hlediska souhlasí s vydáním SP a s povolením odběru podzemní vody pro uvedený účel v souladu s §9 odst. 1 vodního zákona č. 254/2001 Sb. a povolení k nakládání s vodami dle §8 odst. 1 písm. b) bod 1 citovaného zákona.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Stavba se dotýká zájmů chráněných vodním zákonem – jako povinný podklad pro rozhodnutí bylo doloženo kladné stanovisko správce povodí – Povodí Labe, státní podnik ze dne 23.8.2021, z.n.: PLa/2021/036542, sdělení Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského ze dne 3.8.2021, zn. SBS 32187/2021/OBÚ-02/1 a vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 10.8.2021, č.j. 098020/2021/KUSK.

Povinnost mít stanovisko správce povodí vychází z vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, kde ve formuláři žádosti č. 6 pro společné povolení v příloze č. 13 je zakotvena povinnost předložit s žádostí stanovisko správce povodí, s výjimkou případů v ní uvedených. Stanovisko správce povodí zahrnuje stručný popis záměru, popis dotčeného vodního útvaru a závěr, že uvedený záměr je možný, neboť lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Správce povodí souhlasí s povolovaným záměrem s podmínkami, které byly splněny (řeší je předložená projektová dokumentace) nebo byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí.

Podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů, které překračují pravomoc svěřenou správnímu orgánu zákonem, jsou soukromoprávního charakteru, nebo jsou dány příslušnými právními předpisy, a které by tedy vodoprávní úřad stanovil nadbytečně, do výrokových částí rozhodnutí zahrnuti nebyly.

Vodoprávní úřad v podmínkách pro umístění a provedení stavby v souladu s ustanovením § 94p odst. 1 stanovil fáze výstavby, které mu stavebník v dostatečném předstihu oznámí. Kontrolní prohlídka je stanovena v takové fázi, aby bylo možné provést kontrolu vrtu před osazením čerpadla a před úplným dokončením stavby.

Stavební záměr se nachází v území k.ú. Předbořice, obec Černíny, která nemá pro toto území platný územní plán. **Dotčený pozemek parc. č. 716 a zásobovaný rekreační objekt ev. č. 201, vše k.ú. Předbořice, obec Černíny, jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu mají Lesy České republiky, s.p.. Žadatel předložil jejich souhlas se stavbou ze dne 26.4.2021, č.j. LCR006/03505/2021.** Stavba vrtané studny je stavbou doplňkovou ke stávající stavbě hlavní.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu):

Účastníkem řízení o povolení k odběru podzemní vody je dle § 115 odst. 16 vodního zákona pouze žadatel, obec, v jejímž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí a případně občanské sdružení.

Účastníci společného řízení ve věci umístění a stavby vrtané studny jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona, tj.:

- dle § 94k písm. a) stavebník a písm. d) vlastník předmětného pozemku,
- dle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,
- dle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Vodoprávní úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci žadateli. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora a úřední desce Obecního úřadu Černíny min. 15 dní.

Otisk úředního razítka

Ing. Pavlína Žalská
oprávněná úřední osoba
referent odboru

VYVĚŠENO dne:
Razítko, podpis


SEJMUTO dne:
Razítko, podpis

Poplatek:


Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 5 ve výši 5000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč, celkem 5300 Kč byl zaplacen.

Grafická část:Umístění studny S:

Katastrální situace:



Situace (odstupové vzdálenosti):



Obdrží:

Účastníci řízení o povolení k odběru podzemní vody dle § 115 odst. 16 vodního zákona

Studnařství Štecher s.r.o., IDDS: 7ktw6dv

Obec Černíny, IDDS: 7ieb5g5

Účastníci společného řízení dle § 94k stavebního zákona

Studnařství Štecher s.r.o., IDDS: 7ktw6dv

Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Konopiště, IDDS: e8jcfsn

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Obec Černíny, IDDS: 7ieb5g5

Josef Hejduk, Nad Lesem č.p. 963, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1

Ostatní

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů, IDDS: w2nhuj7

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, IDDS: ixaaduf

K vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dní:

Město Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů, IDDS: b65bfx3

Obec Černíny, IDDS: 7ieb5g5