



V Kutné Hoře dne: 9.12.2021

Spis. zn.: 127544/2021/ZPR/POM

Č.j. MKH/188427/2021

Vyřizuje: Ing. Pospíšilová

Telefon: 327 710 265

E-mail: pospisilova@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jako stavební úřad příslušný k vydání společného povolení podle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona a místně příslušný orgán veřejné správy podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 19.8.2021 podala

**Obec Vavřinec, IČO 00236551, Vavřinec 89, 285 04 Uhlířské Janovice,
kterou zastupuje VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IČO 48153362, Na
Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové 3**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

pro soubor staveb označený jako:

„Vodovod Vavřinec“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 241/1, parc. č. 243 v katastrálním území Církvice u Kolína, parc. č. 190 (ostatní plocha), parc. č. 191 (zahrada), parc. č. 192 (zahrada), parc. č. 195 (ostatní plocha), parc. č. 196 (ostatní plocha), parc. č. 198 (trvalý travní porost), parc. č. 200 (trvalý travní porost), parc. č. 201 (ostatní plocha), parc. č. 322 (vodní plocha), parc. č. 326 (ostatní plocha), parc. č. 327 (ostatní plocha), parc. č. 328 (trvalý travní porost), parc. č. 329 (lesní pozemek), parc. č. 333 (ostatní plocha), parc. č. 334 (trvalý travní porost), parc. č. 335 (ostatní plocha), parc. č. 336 (ostatní plocha), parc. č. 351 (orná půda) v katastrálním území Chmeliště, st. p. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 7 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 9 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 10 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 11 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 14 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 17 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 20/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 25/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 25/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 30/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 30/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 38 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 39 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 42/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 42/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 48/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 49 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p.

50/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 53 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 57 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 60 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 61 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 63 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 69 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 70 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 71 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 79 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 80 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 81 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 82 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 84 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 87 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 88 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 91 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 92 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 93 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 94 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 95 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 96 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 99 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 100 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 104 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 113 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 114 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 117 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 118 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2 (zahrada), parc. č. 3/1 (ostatní plocha), parc. č. 5/2 (zahrada), parc. č. 5/3 (zahrada), parc. č. 8/1 (zahrada), parc. č. 8/3 (zahrada), parc. č. 8/5 (ostatní plocha), parc. č. 16 (zahrada), parc. č. 21 (ostatní plocha), parc. č. 25 (ostatní plocha), parc. č. 28/2 (zahrada), parc. č. 28/3 (zahrada), parc. č. 29/10 (trvalý travní porost), parc. č. 29/17 (trvalý travní porost), parc. č. 29/18 (trvalý travní porost), parc. č. 29/19 (trvalý travní porost), parc. č. 29/21 (ostatní plocha), parc. č. 31/1 (trvalý travní porost), parc. č. 51/2 (ostatní plocha), parc. č. 52/2 (zahrada), parc. č. 58/5 (ostatní plocha), parc. č. 58/6 (ostatní plocha), parc. č. 67/1 (trvalý travní porost), parc. č. 67/3 (trvalý travní porost), parc. č. 67/4 (trvalý travní porost), parc. č. 67/5 (trvalý travní porost), parc. č. 67/6 (trvalý travní porost), parc. č. 67/7 (trvalý travní porost), parc. č. 67/8 (trvalý travní porost), parc. č. 72/1 (zahrada), parc. č. 78 (zahrada), parc. č. 83/2 (ovocný sad), parc. č. 91/1 (zahrada), parc. č. 99 (zahrada), parc. č. 101 (zahrada), parc. č. 107 (zahrada), parc. č. 119 (zahrada), parc. č. 123/4 (ostatní plocha), parc. č. 123/6 (ostatní plocha), parc. č. 123/12 (ostatní plocha), parc. č. 123/13 (ostatní plocha), parc. č. 123/14 (ostatní plocha), parc. č. 123/15 (ostatní plocha), parc. č. 123/18 (zahrada), parc. č. 123/20 (zahrada), parc. č. 126/2 (ostatní plocha), parc. č. 140 (zahrada), parc. č. 142 (zahrada), parc. č. 145 (zahrada), parc. č. 150 (zahrada), parc. č. 153/2 (ostatní plocha), parc. č. 153/3 (ostatní plocha), parc. č. 158/1 (zahrada), parc. č. 158/2 (ostatní plocha), parc. č. 184 (lesní pozemek), parc. č. 185 (trvalý travní porost), parc. č. 186 (ostatní plocha), parc. č. 213/2 (vodní plocha), parc. č. 216/1 (trvalý travní porost), parc. č. 216/3 (ostatní plocha), parc. č. 217/1 (trvalý travní porost), parc. č. 218/1 (trvalý travní porost), parc. č. 219/2 (trvalý travní porost), parc. č. 220/1 (trvalý travní porost), parc. č. 220/2 (zahrada), parc. č. 220/5 (trvalý travní porost), parc. č. 232 (trvalý travní porost), parc. č. 233/1 (trvalý travní porost), parc. č. 244 (trvalý travní porost), parc. č. 398/1 (lesní pozemek), parc. č. 401/1 (zahrada), parc. č. 401/4 (zahrada), parc. č. 401/8 (zahrada), parc. č. 401/9 (zahrada), parc. č. 401/12 (zahrada), parc. č. 401/13 (ostatní plocha), parc. č. 401/14 (ostatní plocha), parc. č. 401/15 (zahrada), parc. č. 406/1 (ostatní plocha), parc. č. 406/3 (zahrada), parc. č. 406/6 (ostatní plocha), parc. č. 407/1 (zahrada), parc. č. 407/3 (zahrada), parc. č. 407/5 (zahrada), parc. č. 407/6 (zahrada), parc. č. 407/7 (zahrada), parc. č. 407/8 (zahrada), parc. č. 407/9 (zahrada), parc. č. 407/10 (zahrada), parc. č. 407/12 (zahrada), parc. č. 407/13 (zahrada), parc. č. 407/14 (zahrada), parc. č. 407/16 (trvalý travní porost), parc. č. 407/18 (trvalý travní porost), parc. č. 408/1 (trvalý travní porost), parc. č. 413/2 (trvalý travní porost), parc. č. 416/2 (ostatní plocha), parc. č. 416/4 (ovocný sad), parc. č. 416/5 (zahrada), parc. č. 416/6 (zahrada), parc. č. 418 (trvalý travní porost), parc. č. 420 (zahrada), parc. č. 426/3 (orná půda), parc. č. 426/4 (orná půda), parc. č. 430 (orná půda), parc. č. 433/5 (orná půda), parc. č. 434/2 (ostatní plocha), parc. č. 434/3 (orná půda), parc. č. 434/5 (orná půda), parc. č. 689 (orná půda), parc. č. 690/2 (ostatní plocha), parc. č. 694/1 (orná půda), parc. č. 694/2 (orná půda), parc. č. 710/2 (orná půda), parc. č. 713 (orná půda), parc. č. 722 (orná půda), parc. č. 732 (orná půda), parc. č. 735 (orná půda), parc. č. 736/5 (orná půda), parc. č. 736/6 (orná půda), parc. č. 737/3 (orná půda), parc. č. 741/3 (orná půda), parc. č. 751/1 (orná půda), parc. č. 864/1 (ostatní plocha), parc. č. 864/5 (ostatní plocha), parc. č. 864/6 (ostatní plocha), parc. č. 864/7 (ostatní plocha), parc. č. 864/9 (ostatní plocha), parc. č. 864/11 (ostatní plocha), parc. č. 864/12 (ostatní plocha), parc. č. 864/19 (zahrada), parc. č. 864/24 (ostatní plocha), parc. č. 864/27 (ostatní plocha), parc. č. 864/29 (ostatní plocha), parc. č. 868 (ostatní plocha), parc. č. 869 (ostatní plocha), parc. č. 870 (ostatní plocha), parc. č. 875/2 (ostatní plocha), parc. č. 884/1 (ostatní plocha), parc. č. 884/2 (ostatní plocha), parc. č. 884/10 (ostatní plocha), parc. č. 896/1 (ostatní plocha), parc. č. 896/2 (ostatní plocha), parc. č. 899/1 (ostatní plocha), parc. č. 900 (ostatní plocha), parc. č. 901 (ostatní plocha), parc. č. 902 (ostatní plocha), parc. č. 903/1 (ostatní plocha), parc. č. 903/2 (ostatní plocha), parc. č. 903/5 (ostatní plocha), parc. č. 913 (ostatní plocha), parc. č. 918/1 (ostatní plocha), parc. č. 918/2 (ostatní plocha), parc. č. 918/3 (ostatní plocha), parc. č. 920/2 (ostatní plocha), parc. č. 921/1 (ostatní plocha), parc. č. 928/1 (vodní plocha), parc. č. 931 (vodní plocha), parc. č. 932/6 (vodní plocha), parc. č. 942 (ostatní plocha), parc. č. 943 (ostatní plocha), parc. č. 944 (ostatní plocha) v katastrálním území Vavřínc, parc. č. 791/1, parc. č. 791/2, parc. č. 792 v katastrálním území Nesměň u Zásmuk.

a) Umístění souboru staveb na místě:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Vavřinec
Identifikátory katastrálních území	749184, 777200, 777218, 791075
Názvy katastrálních území	Církvice u Kolína, Chmeliště, Vavřinec, Nesměň u Zásbuk
Číselný identifikátor vodního toku	10100044, 10185559
Název vodního toku	Výrovka, Ostašovský potok
Vodní útvar povrchových vod	HSL_2600 – Výrovka od pramene po Ostašovský potok HSL_2620 – Výrovka od Ostašovského potoka po tok Bečvárka
Čísla hydrologického pořadí	1-04-06-009
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	1067546; 702579
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	1069829; 700773

b) Provedení souboru staveb

Popis a umístění souboru staveb:

Projektová dokumentace řeší vybudování přivaděče a rozvodných vodovodních řadů pro obec Vavřinec s napojením na stávající vodovod v místní části Chmeliště. Pro obec Vavřinec je navržen nový přívodní řad "P" hlavní výtlačný "řad A" a vedlejší řady A1 až A5.2.

Vodovodní připojovací body slouží pro propojení jednotlivých navržených vodovodních řadů s příslušnými nemovitostmi. Každý napojovací bod bude zaveden až na pozemek vlastníka nemovitosti, kde bude ukončen příslušnou vodoměrnou šachtou.

Navržená AT stanice je řešena jako nadzemní objekt s podzemní akumulací. V rámci napojení nového objektu SO 03 – Stanice ATS Vavřinec na zdroj elektrické energie bude zřízena nová kabelová přípojka NN.

Účel souboru staveb: zásobování nemovitostí pitnou vodou obce Vavřinec vedlejšími vodovodními řady, tlakovým řadem a přívodním řadem, který bude napojen na stávající vodovod v místní části Chmeliště, který je napojen na skupinový vodovod C Uhlířské Janovice – Sázava, který je součástí oblastního vodovodu Kutná Hora- Čáslav-Sázava.

Stavební objekty:

SO 01 – Vodovodní řady

SO 02 – Vodovodní připojovací body a domovní vodoměrné šachty

SO 03 – ATS Vavřinec

SO 03.1 Objekt ATS

SO 03.2 Zpevněná plocha k ATS

SO 03.3 Bezpečnostní odtok

SO 04 – Přípojka NN k ATS Vavřinec

PS 02 – Redukční šachta RŠ1

DPS 02.1 Strojní část

DPS 02.2 Elektročást

PS 03 – Redukční šachta RŠ2

DPS 03.1 Strojní část

DPS 03.2 Elektročást

PS 04 – ASŘ, signalizace a měření, dálkový přenos

PS 05 – Elektronické zabezpečení objektu ATS

Provozní soubory:

PS 01 – ATS Vavřinec

DPS 01.1 Strojní část

DPS 01.2 Elektročást

VODOVOD VAVŘINEC								
OBJEKT	popis objektu / řad	MATERIÁL / DÉLKA						CELKEM (m)
		PE100(RC) s ochr. pláštěm z PP - PN 10, SDR 17				PE100(RC) s ochr. pláštěm z PP - PN 16, SDR 11		
		Ø 110x6,6mm	Ø 90x5,4mm	Ø 75x4,5mm	Ø 63x3,8mm	Ø 50x4,6mm	Ø 32x2,9mm	
01	Vodovodní řady							
	P		940					940
	A		1425	70				1495
	A1		300					300
	A2		1390		100			1490
	A2.1		90					90
	A2.2		410					410
	A2.2.1		115		45			160
	A2.2.2				50			50
	A2.3		165					165
	A3		943	52				995
	A3.1		45	60				105
	A3.2			50				50
	A3.3				52			52
	A4		75					75
	A5		425					425
	A5.1		50		50			100
	A5.2				37			37
	CELKEM		6373	232	334		6939	
02	Vodovodní přípojovací body a domovní vodoměrné šachty 135 kusů					100	1250	1350
03	ATS Vavřinec							
	SO 03.1 Objekt ATS							
	SO 03.2 Zpevněná plocha k ATS							
	SO 03.3 Bezpečnostní odtok	8						8
04	Přípojka NN k ATS Vavřinec							
	CELKEM (m)	8	6373	232	334	100	1250	8297

Hlavní stavbou je stavba vodního díla „Vodovod Vavřinec“ SO 01, SO 02, SO 03, stavbou vedlejší je SO 04 přípojka NN k ATS Vavřinec.

Vodoprávní úřad podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona stanovuje podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracovala společnost VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o., IČ 48153362, Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant - Ing. Radim Knížák, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství ČKAIT - 0602657 z 10/2020, č. zakázky 08818-330 a v souladu s grafickou přílohou; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. Před zahájením prací stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené projektové dokumentace odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky, termín zahájení stavby a dále údaje o stavebním podnikateli, o odborném vedení provádění stavby stavbyvedoucím včetně oprávnění k provádění staveb podle § 158 stavebního zákona budou předány vodoprávnímu úřadu do zahájení prací.

3. **Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
4. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Budou zajištěny přechody a přejezdy, případně bude postup stavebních prací organizován tak, aby byl zajištěn přístup vlastníků a složek IZS k nemovitostem.
5. Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník (stavbyvedoucí) vytýčení všech podzemních sítí jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení prací budou 15 dní předem informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili. Veškeré zemní práce v ochranných pásmech budou prováděny ručně. Případné poškození sítí bude neprodleně nahlášeno jejich správci.
6. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.
7. Stavebník zajistí taková opatření (zkrápění vodou k zamezení úletu prachových částic do okolí, bude zajištěn mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací, při přepravě odpadu používat oplachtovaná auta nebo uzavřené kontejnery), aby v rámci realizace stavby bylo zamezeno šíření prašnosti.
8. Na stavbě budou k dispozici prostředky k likvidaci případné havárie.
9. **Stavba bude provedena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných stanoviscích a rozhodnutích účastníků řízení a dotčených orgánů:**
 - Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j. KHSSC 51314/2020 ze dne 13.10.2020

K užívání stavby vodovodu bude Krajské hygienické stanici doloženo, že:

 - kvalita dodávané pitné vody z koncové části vodovodního řádu splňuje hygienické požadavky na pitnou vodu stanovené § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb. v rozsahu kráceného rozboru
 - k užívání stavby vodovodu bude předložen doklad že, při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb.
 - Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření ze dne 22.10.2020 pod č.j. MKH/127608/2020:

nakládání s odpady a ochrana ovzduší

 - odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených v souladu se zákonem o odpadech a s plánem odpadového hospodářství kraje. Zhotovitel stavby zajistí písemný přehled o odpadech. Bude zamezeno šíření prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí, a také šíření prašnosti související s přesunem sypkých materiálů.

ochrana zemědělského půdního fondu

 - odděleně skrývat svrchní kulturní vrstvu půdy a hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy,
 - deponie udržovat odděleně a v bezplevelném stavu,
 - při zasypávání výkopů vrstvy půdy uložit v původním pořadí.,
 - přebytečnou zeminu hospodárně využít na pozemcích zemědělského půdního fondu,
 - zabránit poškození fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností zemědělské půdy. Učinit dostatečná opatření, aby nedošlo k úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt,
 - stavební práce na jednotlivých zemědělských pozemcích nebo půdních blocích dokončit během jednoho roku.
 - Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny – souhlasné závazné stanovisko se zásahem do významného krajinného prvku ze dne 25.1.2021 pod č.j. MKH/004281/2021:
 - Výkopek zeminy nebude ukládán do údolní nivy vodního toku.
 - Při provádění výkopových a stavebních prací bude dodržena ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích zejména kap. 4.10. Minimální vzdálenost hrany výkopu od pat kmenů stromů musí být 1,5 m.
 - Na místě stavby bude k dispozici sada na ošetření dřevin (zahradnické náradí – pilky ruční a motorové, nůžky zahradnické apod., růstový stimulátor a nátěr k ošetření ran).
 - Kácení dřevin břehových porostů je možné pouze v době vegetačního klidu. To je od 1.11. do 31.3.

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů – souhlasné závazné stanovisko ze dne 24.11.2020 pod č.j. MKH/143024/2020:
 - Při realizaci staveb nesmí být poškozen porost na lesních pozemcích, ani jeho kořenový systém.
 - Na lesních pozemcích nebude skladován stavební materiál. Netýká se materiálu, který je bezprostředně potřebný ke stavbě a který bude v době ukončení akce spotřebován či odstraněn z lesních pozemků.
 - Stavba bude realizována v souladu se situačním plánem PD, vypracovaným společností pod číslem zakázky 08918-330. Změny v projektové dokumentaci, které by mohly mít vliv na pozemky určené k plnění funkcí lesa, budou předem projednány s orgánem státní správy lesů, popřípadě řešeny novou žádostí.
 - Investor v dostatečném předstihu (nejméně 60 dní před započítáním stavby) požádá o dočasné odnětí části lesního pozemku dotčeného stavbou (staveniště) po dobu stavby, a to včetně souhlasů vlastníků dotčených pozemků s akcí.
 - Nejpozději 60 dní před skončením dočasného odnětí požádá investor o trvalé omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa pro stavbu a její ochranné pásmo na lesních pozemcích.
- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství - souhrnné vyjádření ze dne 27.9.2021 pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 87825/21-Tv:

nakládání s odpady a ochrana ovzduší

Zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby.

Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce (průběžnou evidenci odpadů) a doložit způsob jejich odstranění (potvrzení od oprávněných osob). Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

– mlžení vodou stavebních ploch, deponování sypaných materiálů, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodu plachtou nebo ochrannou sítí, oplachování ložného prostoru automobilů při převozu sypaných prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, minimalizace spádové výšky při nakládce a vykládce, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.).

- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, vyjádření č.j. ARUP-8122/2020 ze dne 9.11.2020
 - ve vytypovaném území bude zajištěno provedení předstihového archeologického výzkumu před zahájením stavby uzavřením dohody o provedení archeologického výzkumu mezi investorem a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.
 - bude zajištěno provedení archeologického dohledu v průběhu stavby uzavřením dohody o provedení archeologického výzkumu mezi investorem a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.
 - termín zahájení akce bude ohlášen na adresu ARÚ AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora
 - průběh vlastních zemních a výkopových prací bude oznámen dodavatelem nejpozději 3 týdny před termínem na adresu výše uvedenou
 - zástupce archeologického ústavu bude přizván k předání staveniště.
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, souhlas č.j. KRPS-251900-1/ČJ-2020-010506-ZZ ze dne 23.10.2020
 - zásah do pozemní komunikace nebude prováděn v zimním období roku. Případné křížení pozemní komunikace bude přednostně provedeno bez narušení povrchu vozovky. V případě osazení nových součástí nebo objektů stavby, nebudou tyto umístěny v rozhledových polích sjezdů a křižovatek a nebudou tvořit překážku v silničním provozu.
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko správce povodí a správce vodních toků ze dne 7.12.2020, č.j.: PLa/2020/045316:
 - Křížení s tokem bude provedeno protlakem, provedeným kolmo k toku. Potrubí v místě křížení s vodním tokem uložit v chrániče pod pevným dnem toku v minimální hloubce 1,2 m od povrchu potrubí chráničky a chráničku umístit až do vzdálenosti 6 m od břehové čáry toku.
 - Křížení s vodními toky musí být provedeno v souladu s ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedením“.
 - Dojde-li při stavbě k narušení koryta, bude uvedeno do původního stavu.
 - Výkopový materiál zabezpečit tak, aby nedocházelo k jeho splavování do toku.

- Začátek a konec prací v místě vodních toků bude oznámen na Povodí Labe, státní podnik – Provozní středisko Čáslav.
- Případné mycí břežových porostů, bude projednáno s příslušným MěÚ OŽP.

10. **Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních správců veřejné dopravní nebo technické infrastruktury:**

- **Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.,** vyjádření č.j. 20200945/TPČ ze dne 9.11.2020:
 - tlak vody v místě napojení je dán současným technickým řešením vodovodu. Případná úprava tlaku musí být řešena stavebníkem jako součást stavby,
 - provoz zařízení vodovodů ve správě společnosti je nepřetržitě sledován a řízen dispečinkem na základě přenosů telemetrického systému GDF. Proto požadujeme u napojovaných staveb zřízení příslušných přenosů, kompatibilních s tímto systémem, nezbytných k nepřetržitému řízení vodovodu, a to: v ATS hodnoty průtoků a tlaků a případně další veličiny nutné k řízení skupinového vodovodu. Napojením bez příslušných přenosů by byl telemetrický systém společnosti znehodnocen,
 - požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3) zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění,
 - je nutno dodržet podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení (ČSN 73 6005), kolmé křížení s ostatními inženýrskými sítěmi v chrániče,
 - požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ručně, bez použití mechanizace,
 - nad vodovodní potrubí bude volně uložen vyhledávací vodič CYKY 2 x 2,5 mm²,
 - stavba bude napojena na stávající vodovod pro veřejnou potřebu až po jejím dokončení, úspěšné kolaudaci stavby a provedení proplachu a desinfekce potrubí,
 - napojení na stávající potrubí (zásah do stávajícího vodovodu) provede výhradně Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.,
 - před provedením zásahu výkopu v ochranném pásmu vodovodu vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka naší společnosti ke kontrole dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez předchozí kontroly nesmí být vodovodní potrubí zasypano,
 - v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém s odpovědným pracovníkem naší společnosti,
 - bude nám předložena kompletní dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby dle závazné směrnice GIS/2011 “Na zaměření vodárenských a kanalizačních zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí“,
 - vodovodní přípojovací body budou mezi vodoměrnou šachtou a napojením na řad přímé, bez lomů na potrubí,
 - vodoměrná šachta musí být plastová, zabezpečena proti vniknutí nečistot, podzemní a povrchové vody a musí být větratelná a přístupná. Rozměry vodoměrné šachty: min. 0,9 m x 1,2 m, min. výška 1,5 m (kruhová min. průměr 1,0 m), min. tloušťka stropu 15 mm, vstupní otvor 600 x 600 mm (min. průměr 600 mm). Vodoměrná šachta musí být samonosná, světlá, vybavená žebříkem nebo stupadly, žebřík ani stupadla nesmí zužovat rozměr vstupního otvoru. Sestup do šachty musí být zajištěn vhodným způsobem, např. výsuvným nebo pevným madlem nebo třibodovou konstrukcí (trojnožkou) vybavenou bezpečnostním navijákem a ochrannými prostředky proti pádům z výšky. Případně může být osazena nevlezná šachta vybavená vodoměrovou sestavou pro vodoměr DN 20 a stavební délky 190 mm,
 - vodovodní přípojovací body provádí Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. nebo s jejím souhlasem jiný zhotovitel s podmínkou, že napojení na stávající vodovod a osazení vodoměru provádí výhradně zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s.,
 - vodoměrná sestava musí odpovídat technickým požadavkům naší společnosti,
 - kontrolu trasy přípojovacích bodů před zakrytím potrubí provede odpovědný pracovník naší společnosti. O kontrole bude proveden písemný záznam,
 - po dokončení přípojovacích bodů vyzve žadatel provozovatele k účasti na převímce dokončené stavby.
 - požadujeme písemné ohlášení zahájení stavebních prací.
- **ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření** k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení zn. 001111173741 ze dne 26.10.2020:
 - při styku s nadzemním vedením NN 1 kV, které nemá ochranné pásmo, musí být dodrženy normové vzdálenosti, nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění,
 - v místě křížení dodržet minimální vzdálenost 0,20 m při uložení v chrániče, neochráněné 0,4 m. Při souběhu s kabely dodržet minimální vzdálenost 0,40 m,

- podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce a.s. v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření,
- souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami,
- při realizaci stavby nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím (musí být udržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení,
- pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů,
- dojde-li k obnažení podzemního vedení, nebo k poškození energetického zařízení, nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku.
- ČEZ Distribuce a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení zn. 0101537669 ze dne 1.6.2021:
 - Ve vymezeném zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní síť NN (střet), VN (střet), nadzemní síť NN (střet), VN (střet) a stanice (střet). V případě existence podzemní energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat o vytyčení. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahláste tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu.
- ČEZ Distribuce a.s. – souhlas s umístěním stavby a provádění činnosti v ochranném pásmu zn. 001111173707 ze dne 18.11.2020:
 - souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy
 - pracovníci stavby budou seznámeni s tím, že vytyčení trasy kabelů je pouze informativní, každé poškození kabelů včetně sebemenšího narušení pláště bude neprodleně ohlášeno na poruchovou linku,
 - veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně,
 - před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu musí být o ukončení prací vyrozuměna místně příslušná provozní služebna, která provede o provedené kontrole zápis do stavebního deníku,
 - v případě nadzemního vedení nn budou pro stavby dodrženy normové vzdálenosti, hrana výkopu bude umístěna min 1 m od základové části podpěrného bodu,
 - při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení,
 - stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů,
 - základy všech stavebních doplňkových objektů musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude vzdálena minimálně 0,6 m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemního vedení,
 - dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení bude tato skutečnost nahlášena společnosti neprodleně jako porucha.
 - při budování vodovodu v místě křížení dodržet minimální vzdálenost 0,2 m při uložení v chráničkách, nechráněně 0,4 m. Při souběhu s kabely nn dodržet minimální vzdálenost 0,4 m,
 - v ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22 kV nesmí být skladovány žádné výbušné a hořlavé látky,
 - zemní práce musí být vedeny ve vzdálenosti od základů podpěrných bodů stávajícího nadzemního vedení VN 22 kV, aby nedošlo ke snížení jejich stability nebo poškození uzemnění a k porušení manipulačního prostoru.
- CETIN a.s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK č.j. 787276/20 ze dne 28.10.2020:
 - podmínky ochrany SEK jsou stanoveny ve vyjádření a ve všeobecných podmínkách ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito všeobecnými podmínkami ochrany SEK,
 - vodovod včetně přípojek musí být umístěny mimo trasy vedení SEK
 - práce v ochranném pásmu SEK budou prováděny s největší opatrností
 - před zahájením prací je nezbytné skutečnou polohu zařízení SEK vytyčit. Případné kolize zařízení SEK se stavbou a konkrétní podmínky ochrany SEK budou řešeny se zaměstnancem společnosti pověřeným ochranou sítě (POS) na místě v průběhu stavby
 - zahájení prací bude oznámeno písemně 5 pracovních dnů předem na adresu elektronické pošty POS

- ke kontrole před zakrytím výkopu se zařízením SEK bude vyzván POS tři pracovní dny předem. Před zakrytím SEK bude vystaven POS písemný souhlas se zakrytím,
- před dokončením stavby je stavebník povinen předat zákres provedené ochrany SEK včetně geodetického zaměření na adresu elektronické pošty POS.
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace - vyjádření č.j.: 5205/21/KSUS/KHT/VYC ze dne 14.7.2021:
- **Veškeré práce na stavbě v komunikacích ve správě KSÚS a v jejich bezprostřední blízkosti (příkopy, zelený pás) budou probíhat mimo období zimní údržby silnic 1.11. – 31.3., tj. pouze v období od 1.4. do 31.10., a to tak, aby v termínu do 31.10. byl proveden zásyp veškerých výkopů a obnova povrchu vozovky včetně odstranění přechodného dopravního značení.**
- **KSÚS nepovoluje provádění kontrolních sond pro upřesnění trasy a hloubky uložení stávajících podzemních inženýrských sítí v komunikacích v její správě.**
- **Při stavbě zůstanou zachovány všechny příkopy vybudované podél výše uvedených silnic.**
- **Výstavbou vodovodu nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů.**
- Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnic k provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6. písm. c) zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Bez tohoto povolení je jakákoliv stavební činnost v silničním pozemku nepřípustná.
- Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Žádost bude doložena stanoviskem Policie ČR, DI Kutná Hora.
- Stavební práce v silničním pozemku budou zahájeny až po protokolárním předání silnice k provádění stavebních prací. O předání silnice požádá stavebník nebo zhotovitel stavby zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora.
- Současně s výstavbou nových řadů vodovodu požadujeme realizaci napojení všech vodovodních připojovacích bodů v rozsahu silničního tělesa.
- Výkopové práce, zásypy a obnova konstrukčních vrstev komunikace budou prováděny v souladu s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“, v průběhu stavby budou důsledně dodrženy „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací“, stavební práce v silničním tělese budou prováděny odbornou firmou.
- Pro případy vjezdu techniky na pozemky podél silnic ve správě KSÚS je nutno využívat stávající komunikační napojení (sjezdy), v žádném případě nesmí docházet k přejíždění silničních příkopů a krajnic.
- Vodovodní potrubí bude uloženo v souběhu s kanalizačním potrubím stavby Kanalizace Vavřinec – napojení na ČOV Uhlířské Janovice. K napojení na stávající vodovodní řad dojde v obci Chmeliště v křižovatce silnic III/33338 a MK u RD čp. 50. Od místa napojení bude potrubí uloženo podél silnice III/33338 v krajnici a příkopu, a to až k RD čp. 45. Od tohoto místa až k obci Vavřinec – tedy v extravilánu obcí - budou potrubí a el. kabel pro ATS uloženy mimo silniční pozemky, silnice a příkopy ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě KSÚS, tedy za vnější hranou příkopu. Most ev.č. 33338-5 nebude stavbou nijak dotčen, potrubí bude uloženo v minimální vzdálenosti 5 m od jeho konstrukce. V obci Vavřinec bude potrubí uloženo ve většině délky trasy do tělesa silnic, v několika úsecích do zeleného pásu.
- Při křížení vodovodního potrubí a kabelu se silnicemi ve správě KSÚS budou dodrženy tyto podmínky:
 - ✓ potrubí a kabel budou pod silničním tělesem uloženo kolmo k ose vozovky, v hloubce minimálně 1,2 m pod úroveň nivelety vozovky, v místech s příkopem podél silnice v hloubce 1,2 m pode dnem příkopu
 - ✓ křížení budou provedena bez narušení konstrukce vozovky – podvrtem
 - ✓ montážní jámy pro podvrty budou umístěny mimo vozovku minimálně 1 m od jejího kraje v chodníku, zel.pásu, příkopu, v extravilánu obcí za vnější hranou příkopu, po uložení potrubí budou za průběžného hutnění zasypány a povrch bude uveden do původního (funkčního) stavu, v případě příkopu bude potrubí uloženo 1,2 m pode dnem příkopu
- V zastavěném území obcí bude vodovodní potrubí a kabel uloženy souběžně se silnicemi ve správě KSÚS v zeleném pásu nebo příkopu za těchto podmínek:
 - ✓ potrubí a kabel budou uloženy způsobem podélných podvrťů
 - ✓ montážní jámy pro podvrty budou umístěny mimo vozovku minimálně 1 m od jejího kraje v chodníku, zel.pásu, příkopu, po uložení potrubí budou za průběžného hutnění zasypány a povrch bude uveden do původního (funkčního) stavu, v případě příkopu bude potrubí uloženo 1,2 m pode dnem příkopu

- V zastavěném území obcí bude vodovodní potrubí uloženo podélně do vozovek silnic ve správě KSÚS za těchto podmínek:
 - ✓ podélné uložení bude provedeno způsobem podélných protlaků tak, že budou provedeny výkopy (startovací jámy) v kraji silnice o rozměrech 1 x 1 m pro provedení protlaků za těchto podmínek:
 - kryt vozovky bude před zahájením výkopových prací oddělen odříznutím, řez bude přesahovat výkop o 25 cm na každou stranu
 - hloubka uložení bude minimálně 1,2 m pod úrovní nivelety vozovky
 - zásyp výkopové rýhy bude hutněn po vrstvách tl. do 20 cm, zásypový materiál musí být soudržný a svými vlastnostmi vyhovovat příslušným ČSN, k zásypu nesmí být v žádném případě použita vytěžená zemina, na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry ztuhnutí a únosnosti
 - vozovka bude obnovena dle vzorového listu A1. Při provádění jednotlivých konstrukčních vrstev komunikace budou dodrženy příslušné technické předpisy a technologické postupy.
 - ✓ V případě, že by práce byly prováděny bez vyloučení provozu, lze předpokládat poškození vozovky či polámání jejích krajů na protější straně silnice, než kde budou probíhat stavební práce, vyhubajícími se vozidly. V tomto případě bude provedena oprava i těchto poškozených úseků.
 - ✓ V místech, kde nebude možnost provedení podélných protlaků, souhlasíme s uložení potrubí vodovodu do otevřených výkopů za podmínek totožných jako při provádění startovacích jam ve vozovce.
 - ✓ při výkopových pracích může dojít k narušení okrajů sousední konstrukce vozovky nebo k poklesu konstrukce vozovky, tyto porušené a uvolněné vrstvy budou před provedením konečné úpravy odstraněny, způsob opravy je obdobný jako u vlastní rýhy
 - ✓ zůstane-li od okraje výkopové rýhy k obrubníku nebo ke kraji vozovky plocha, jejíž šířka je menší než 1,0 m, potom bude tato část vozovky úplně obnovena spolu s konstrukcí rýhy
 - ✓ styčná spára v místě napojení rýhy na stávající kryt vozovky bude zalita flexibilní závlivkou
 - ✓ do provedení konečné úpravy vozovky je stavebník případně zhotovitel stavby povinen předmětný úsek silnice udržovat v bezpečně sjízděném stavu, to je průběžně dle potřeby doplňovat a upravovat výkopy
 - ✓ šoupátkové uzávěry a podzemní hydranty umístěné ve vozovce budou osazeny v úrovni nivelety vozovky pokud možno mimo jízdní stopu, za jejich stav trvale odpovídá vlastník (správce) vodovodu
 - ✓ Po dokončení stavby (nejlépe s odstupem několika měsíců až jednoho roku) bude provedena homogenizace celé šíře vozovky, tj. bude provedeno sbroušení vozovky tl. 5 cm v celé délce zásahů a povrch bude opatřen novým krytem z kameniva obaleného asfaltem tl. 5 cm.
 - Zásyp výkopové rýhy ve vzdálenosti menší než 150 cm od kraje vozovky bude proveden vhodnou zeminou po vrstvách do 30 cm řádně hutněnou, povrch výkopové rýhy bude uveden do původního (funkčního) stavu. Krajinice bude dosypána šterkodrtí nebo vyfrézovanou drtí frakce 0 – 32 v 8% spádu.
 - Případné změny v umístění nebo ve způsobu uložení vodovodního potrubí do silničního pozemku vlivem technických podmínek nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora.
 - Vytěžená zemina ani stavební materiál nebudou skladovány na vozovce.
 - V průběhu stavby zodpovídá stavebník za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací a rovněž zodpovídá za nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.
 - V případě, že by práce byly prováděny bez vyloučení provozu, lze předpokládat - vzhledem k šíře dotčených komunikací ve správě KSÚS - že může při objíždění pracovních míst projížděcími automobily dojít k poškození vozovky nebo polámání jejích krajů na protější straně silnice, než kde budou probíhat stavební práce. V tomto případě budou poškozené části silnice resp příkopu a zeleného pásu opraveny dle požadavků zástupce KSÚS.
 - Veškeré odvodňovací zařízení silnice (příkopy, rigoly, vpusti s přípojkami) bude zachováno případně obnoveno.
 - Po dokončení stavebních prací a před uvedením stavby do provozu předá stavebník nebo zhotovitel stavby dotčené úseky silnice zástupci KSÚS, oblast Kutná Hora, o předání bude sepsán předávací protokol.
 - Dešťové vody ze zpevněných ploch ze stavby ATS budou likvidovány na pozemku stavebníka, nebudou v žádném případě vypouštěny na silniční pozemek a zároveň bude zamezeno jejich stékání na silniční pozemek.
11. V dostatečném předstihu bude vodoprávnímu úřadu oznámeno provedení těchto fází rozestavěné stavby, ve kterých budou provedeny **kontrolní prohlídky**:

- při provádění protlaků (dle dohody; především při přechodech toků)
- při zemních pracích, pokládce a montáži vodovodního potrubí, zásypech a hutnění
- při napojení na stávající vodovod
- při provedení tlakových zkoušek

12. **Stavbu lze užívat**, v souladu s § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, **jen na základě kolaudačního souhlasu.**

13. Před dokončením stavby požádá investor o **kolaudační souhlas**. Žádost bude doložena dle příloh vzoru žádosti o kolaudační souhlas (příloha č. 14 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu), především pak:

- zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem,
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
- dokumentace skutečného provedení stavby,
- seznam pozemků, na kterých byla stavba realizována,
- doklad o geodetickém zaměření stavby,
- doklad o provedení předepsaných tlakových, těstnostních, komplexních zkoušek, elektrovevizí
- certifikáty použitých materiálů a prohlášení o shodě vlastností použitých výrobků,
- zápis s vlastníky a uživateli pozemků přímo dotčených stavbou o předání a převzetí těchto pozemků
- doklad o provedení kontroly stavby (protokoly, kopie zápisů ze stavebního deníku) a souhlas s kolaudací vydaný správcí nebo vlastníky stavbou dotčených sítí, komunikací atp. po dokončení stavby, pokud si to ve svém vyjádření vyhradili
- **kanalizační řád** podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích ke schválení
- **povolení k provozování kanalizace** podle § 15 odst. 4 vodního zákona nebo smlouva o provozování s oprávněným subjektem
- **písemná dohoda s vlastníkem provozně související kanalizace** podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., *o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)*

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Vavřinec, Vavřinec 89, 285 04 Uhlířské Janovice

Odůvodnění:

Dne 19.8.2021 podal žadatel žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na soubor staveb vodního díla „Vodovod Vavřinec“. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Předmětem povolení je soubor staveb ve smyslu § 2 odst. 8 stavebního zákona. Stavbou hlavní je vodní dílo dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona – vodovodní řady, stavbou vedlejší jsou stavby, které nejsou vodním dílem – přípojka NN.

Hlavní stavbou je stavba vodního díla „Vodovod Vavřinec“ SO 01, SO 02, SO 03, stavbou vedlejší je SO 04 přípojka NN k ATS Vavřinec.

Podle § 94j stavebního zákona jde o společné územní a stavební řízení. Vodoprávní úřad je dle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona stavebním úřadem příslušným k vydání společného povolení pro soubor staveb.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vodního zákona, stavebního zákona, vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady a to:

- Projektová dokumentace stavby 2x – společnost VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o., IČ 48153362, Na Sřezině 1079, 500 03 Hradec Králové – zodpovědný projektant - Ing. Radim Knížák, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství ČKAIT - 0602657 z 10/2020, č. zakázky 08818-330.
- Návrh kontrolních prohlídek stavby.
- Seznam dotčených pozemků, seznam účastníků stavebního řízení (seznam sousedních pozemků).

- Souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků podle § 184a stavebního zákona (výřez z koordinační situace).
- Plná moc k zastupování pro VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o. ze dne 4.1.2021, smlouva o dílo č 088/18 ze dne 20.3.2019.
- pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů,
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j. KHSSC 51314/2020 ze dne 13.10.2020.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření ze dne 22.10.2020 pod č.j. MKH/127608/2020.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny – souhlasné závazné stanovisko se zásahem do významného krajinného prvku ze dne 25.1.2021 pod č.j. MKH/004281/2021.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů – souhlasné závazné stanovisko ze dne 24.11.2020 pod č.j. MKH/143024/2020.
- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství - souhrnné vyjádření ze dne 27.9.2021 pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 87825/21-Tv a ze dne 27.10.2021 pod č.j.: MUKOLIN/OZPZ 97719/21-Tv
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, vyjádření č.j. ARUP-8122/2020 ze dne 9.11.2020.
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko správce povodí a správce vodních toků ze dne 7.12.2020, č.j.: PLa/2020/045316.
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7DHM210055 ze dne 28.4.2021.
- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., vyjádření č.j. 20200945/TPČ ze dne 9.11.2020 a stanovisko k existenci sítě ze dne 16.10.2020, č.ž.: 20200947.
- ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení zn. 001111173741 ze dne 26.10.2020.
- ČEZ Distribuce a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení zn. 0101537669 ze dne 1.6.2021.
- ČEZ Distribuce a.s. – souhlas s umístěním stavby a provádění činnosti v ochranném pásmu zn. 001111173707 ze dne 18.11.2020.
- CETIN a.s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK č.j. 787276/20 ze dne 28.10.2020.
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace - vyjádření č.j.: 5205/21/KSUS/KHT/VYC ze dne 14.7.2021.
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko orgánu ochrany přírody ze dne 14.10.2020, č.j.: 144206/2020/KUSK.
- ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, souhlasné závazné stanovisko ev.č. KH-385-2/2020/PD ze dne 27.10.2020.
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, souhlas č.j. KRPS-251900-1/ČJ-2020-010506-ZZ ze dne 23.10.2020 a závazné stanovisko ke zřízení sjezdu ze dne 30.7.2021 č.j.: KRPS-174673-3/ČJ-2021-010506-ZZ.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury – vyjádření ze dne 22.10.2020, č.j.: MKH/127219/2020.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství – rozhodnutí, povolení zvláštního užívání komunikace ze dne 16.8.2021 pod č.j. MKH/124354/2021.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství – rozhodnutí, povolení stavby v ochranném pásmu ze dne 13.8.2021 pod č.j. MKH/123830/2021.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství – rozhodnutí, povolení zřízení sjezdu ze dne 13.8.2021 pod č.j. MKH/123653/2021.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování – závazné stanovisko ze dne 4.12.2020 pod č.j. MKH/127262/2020.
- Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor životního prostředí a výstavby – závazné stanovisko ze dne 22.9.2021, č.j.: MUUJ/4157/2021/po.

Vodoprávní úřad oznámil veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 správního řádu a § 115 odst. 1 vodního zákona, podle § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného stavebního řízení podle § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona – povolení výše uvedené stavby, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil, že ve lhůtě do

15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům byla dána možnost nahlížet do spisu a seznámit se s podklady rozhodnutí. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 3 stavebního zákona, brát zřetel.

Žádné námitky či připomínky do doby stanovené v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu v oznámení o zahájení řízení vodoprávní úřad neobdržel. Účastníci řízení se k podkladům pro vydání rozhodnutí nevyjádřili.

Projektová dokumentace stavby:

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala společnost VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o., IČ 48153362, Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové – zodpovědný projektant - Ing. Radim Knížák, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství ČKAIT - 0602657 v 10/2020, č. zakázky 08818-330.

Projektová dokumentace řeší vybudování přivaděče a rozvodných vodovodních řadů pro obec Vavřinec s napojením na stávající vodovod v místní části Chmeliště. Pro obec Vavřinec je navržen nový přívodní řad "P" hlavní výtlakový "řad A" a vedlejší řady A1 až A5.2.

Ve výškových lomových bodech, v nejnižších místech, po trase řadů a na koncích řadů budou osazeny hydranty (k odkalení a odvodu vzdušných částic). Po trasách a na odbočení jednotlivých řadů budou osazeny příslušné uzavírací armatury a sekční šoupata se zemní soupravou a uličním poklopem. Uliční poklopy podzemních hydrantů a uzavíracích armatur budou v nezpevněném terénu osazeny do betonového bloku.

Ve výškových lomech budou pro odkalení a odvodu vzdušných částic osazeny podzemní hydranty. V obci je navržen 2x hydrant v nadzemním provedení, ostatní hydranty pak jako podzemní.

Vodovodní přípojovací body slouží pro propojení jednotlivých navržených vodovodních řadů s příslušnými nemovitostmi. Každý napojovací bod bude zaveden až na pozemek vlastníka nemovitosti, kde bude ukončen příslušnou vodoměrnou šachtou.

Navržená automatická stanice (ATS) je řešena jako nadzemní objekt s podzemní akumulací. Objekt ATS je vybaven bezpečnostním přelivem pro případ poruchy na přívodním potrubí do akumulace. Bezpečnostní (havarijní) přeliv pitné vody je vyveden z objektu do prostoru stávající náletové vegetace.

V rámci napojení nového objektu SO 03 – Stanice ATS Vavřinec na zdroj elektrické energie bude zřízena nová kabelová přípojka NN.

Umístění jednotlivých nově navrhovaných objektů vychází z požadavku na dopravu pitné vody pro jednotlivé objekty, z polohy této stávající zástavby a místních vlastnických poměrů.

Mezi obcí Vavřinec a místní částí Chmeliště se nachází Ostašovský potok, v obci Vavřinec pak Vavřinecký rybník a potok Výrovka.

Budoucím stavenišťem nového vodovodu budou pozemky ve vlastnictví obce Vavřinec, pozemky v soukromém vlastnictví občanů a dále ve vlastnictví soukromých či státních subjektů. U těchto se jedná především o pozemky místních komunikací a komunikací ve správě SÚS Středočeského kraje sil. III. tř. č.33338 a č.3359, dále pozemky místních vodotečí a ostatní zpevněné a nezpevněné plochy v intravilánu a extravilánu obce.

Ochranné pásmo vodovodního řadu je dle § 23 odst. 3 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, vymezen vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Jako podklad pro rozhodnutí bylo vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí předloženo závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, odboru regionálního rozvoje a územního plánování ze dne 4.12.2020 pod č.j. MKH/127262/2020 bez podmínek, ve kterém se uvádí, že je posuzovaný záměr přípustný. Záměr byl přezkoumán z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Záměr není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací – platným územním plánem ani s nadřazenou územně plánovací dokumentací.

Ke stavbě elektrické přípojky NN k provzdušňovací stanici, jako ke stavbě vedlejší souboru staveb, vydal Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor životního prostředí a výstavby – závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 stavebního zákona dne 22.9.2021, č.j.: MUUJ/4157/2021/po, jako stavebního úřadu příslušného k umístění a povolení této stavby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu veřejné infrastruktury, lze ji užívat v souladu s § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu.

K žádosti byly doloženy souhlasy vlastníků pozemků přímo dotčených stavbou dle § 184a stavebního zákona, vyznačené na situačním výkrese.

Vlastníkem stávající vodovodní sítě ve Chmelišti je obec Vavřinec, provozovatelem je Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.

Vlastník a provozovatel stavby bude vodoprávnímu úřadu oznámen nejpozději při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Podmínky dotčených orgánů, účastníků řízení a správců sítí jsou součástí projektové dokumentace nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Výjimkou jsou zákonné povinnosti, o kterých není třeba rozhodovat, případně nároky občanskoprávního charakteru, o kterých vodoprávní úřad není oprávněn rozhodovat.

V souladu s § 144 odst. 1 správního řádu vodoprávní úřad doručuje písemnost účastníkům řízení podle § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu. Písemnosti v řízení jsou doručovány postupem podle § 94m odst. 2 stavebního zákona a § 144 odst. 6 správního řádu.

Vodoprávní úřad posoudil žádost podle § 94o odst. 1, 2 a 3 stavebního zákona a podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona stanovil podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby.

Vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe a na základě stanoviska správce povodí (Povodí Labe, státní podnik ze dne 7.12.2020, č.j.: PLa/2020/045316) dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Vodoprávní úřad přezkoumal umístění stavby, na základě závazného stanoviska orgánu územního plánování, z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací obce a konstatoval, že vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a vzhledem ke skutečnostem v odůvodnění uváděných zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení, na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci společného územního a stavebního řízení ve věci výše uvedené stavby jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona, tj.:

Účastníci společného územního a stavebního řízení ve věci umístění a povolení stavby jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona, tj.:

- dle § 94k písm. a) stavebník a písm. d) vlastník předmětného pozemku, není-li sám stavebníkem, nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- dle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,
- dle § 94k písm. c) vlastník stavby, na které má být požadovaný záměr uskutečněn,
- dle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 81 a následujících správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. V případech doručování veřejnou vyhláškou se podle § 25 odst. 2 správního řádu písemnost považuje za doručenu patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Dle ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle ustanovení § 82 odst. 2. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1) správního řádu odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce obce Vavřinec, Církvice a města Zásmyky po dobu 15 dnů. Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu bude oznámení též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a **vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora.** Dnem vyvěšení je pak první den vyvěšení písemnosti na úřední desce MěÚ Kutná Hora. **Oznámení s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí zašlou obce zpět na adresu zdejšího odboru.**

Otisk úředního razítka

v. r. Ing. Martina Pospíšilová
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 19.10.2021.

Obdrží k vyvěšení na úřední desce:

Obec Vavřinec, IDDS: xpyakrv

Obec Církvice, IDDS: r4kauc6

Město Zásmyky, IDDS: dcebt2t

Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů, IDDS: w2nhuj7

Obdrží:

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona (dodejky)

Obdrží:

účastníci (dodejky)

VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IDDS: smrardy

Obec Církvice, IDDS: r4kauc6

Město Zásmyky, IDDS: dcebt2t

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgwxw

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Jiří Kašpar, Ostašov č.p. 11, Staňkovice, 285 04 Uhlířské Janovice

Ing. Ladislav Stach, Ph.D., K lánu č.p. 497/4, 160 00 Praha 6-Vokovice

Obec Vavřinec, IDDS: xpyakrv

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Jan Březina, Vavřinec č.p. 41, 285 04 Uhlířské Janovice

ZAS Bečváry a.s., IDDS: aszg4d6

Anna Barcalová, Pašinka č.p. 88, 280 02 Kolín 2
Mgr. Martin Mládek, Koněvova č.p. 1702/130, 130 00 Praha 3-Žižkov
Ing. Marcel Balát, Žíšov č.p. 60, Vavřinec, 285 04 Uhlířské Janovice
Mgr. Eva Balátová, Žíšov č.p. 60, Vavřinec, 285 04 Uhlířské Janovice
Věra Mejstříková, Březinova č.p. 877, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Eva Kocourková, Jana Palacha č.p. 142, Šipší, 284 01 Kutná Hora 1
Jana Havrdová, Funkeho č.p. 929, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Miroslav Kmoch, Jungmannova č.p. 849, 285 04 Uhlířské Janovice
Jana Kulhánková, Suchdol č.p. 229, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
Jana Kovandová, Havlíčkova č.p. 133, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s., IDDS: 6wxsbj
Ing. Jan Mandelík, Dubnická č.p. 473/15, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00 Praha 59
Petr Kubelka, Vavřinec č.p. 47, 285 04 Uhlířské Janovice
Vasil Dimitrov Nekov, Pujmanové č.p. 1549/26, 140 00 Praha 4-Nusle
Mgr. Eva Nekovová, Pujmanové č.p. 1549/26, 140 00 Praha 4-Nusle
Václav Dvořák, Voroněžská č.p. 173/16, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
Pavel Kutheil, Einsteinova č.p. 32/16, Praha 10-Petrovice, 109 00 Praha 111
Jiřina Kličková, Vavřinec č.p. 3, 285 04 Uhlířské Janovice
Jaroslava Ernstová, Vavřinec č.e. 4, 285 04 Uhlířské Janovice
Mgr. Bc. Stanislav Ernst, Dipl. Um., Skupova č.p. 1120/3, 500 03 Hradec Králové 3
Jiřina Leitlová, Samechov č.e. 10, 257 24 Choceřady
Pavel Švancar, Svěmyslice č.p. 15, 250 91 Zeleneč v Čechách
Veronika Břicháčková, Dělnická č.p. 1485/67, 170 00 Praha 7-Holešovice
Michal Beran, Vavřinec č.p. 5, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Radek Šindelář, IDDS: 2h9p6d9
Aleš Sadlik, Vavřinec č.p. 107, 285 04 Uhlířské Janovice
Státní pozemkový úřad, pobočka Kutná Hora, IDDS: z49per3
Jaroslav Hnilica, Vavřinec č.p. 81, 285 04 Uhlířské Janovice
Radek Lohynský, Školní č.p. 1/8, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47
QUODLIBET nemovitosti s.r.o., IDDS: 6zc4h4c
Ing. Břetislav Petržilka, Javorová č.p. 442, 252 42 Jesenice u Prahy
JUDr. Miloslava Petržilková, U krbu č.p. 3107/28, 100 00 Praha 10-Strašnice
Karel Coněk, Vavřinec č.p. 4, 285 04 Uhlířské Janovice
Alena Coňková, Vavřinec č.p. 4, 285 04 Uhlířské Janovice
Stanislav Coubal, Vavřinec č.p. 7, 285 04 Uhlířské Janovice
Ludmila Vondráčková, Vavřinec č.p. 9, 285 04 Uhlířské Janovice
Jiří Vondráček, Vavřinec č.p. 9, 285 04 Uhlířské Janovice
Ladislav Masopust, Vavřinec č.p. 100, 285 04 Uhlířské Janovice
Nikola Fábiková, Vavřinec č.p. 13, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Alejandro Carlos Monestier Perez Del Castillo, Vavřinec č.p. 14, 285 04 Uhlířské Janovice
Miloslav Jakubál, Rumunská č.p. 1487/17, 250 88 Čelákovice
Yvona Jakubálová, Rumunská č.p. 1487/17, 250 88 Čelákovice
Ing. Jana Janoutová, Terronská č.p. 812/29, 160 00 Praha 6-Bubeneč
Jana Nosková, Bojasova č.p. 1248/13, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
Miroslava Krtková, Kurčatovova č.p. 323, Praha 10-Petrovice, 109 00 Praha 111
Tomáš Folprecht, Sokolovská č.p. 971/193, 190 00 Praha 9-Libeň
Michael Bělík, Vavřinec č.p. 22, 285 04 Uhlířské Janovice
Hana Švarcová, Vavřinec č.p. 24, 285 04 Uhlířské Janovice
Jiří Švarc, Vavřinec č.p. 24, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Milan Veselý, U jezera č.p. 2045/6, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Lydie Veselá, U jezera č.p. 2045/6, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
František Bálek, Vavřinec č.p. 27, 285 04 Uhlířské Janovice
Jana Bálková, Vavřinec č.p. 27, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Otto Lohynský, Školní č.p. 1/8, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47
Josef Hnilica, Kollárova č.p. 888, 285 04 Uhlířské Janovice
Patrik Kenderessy, Vavřinec č.p. 35, 285 04 Uhlířské Janovice
Iva Vinikarová, Mařatkova č.p. 915/8, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411
Tamara Popková, Vavřinec č.p. 39, 285 04 Uhlířské Janovice

Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice, Havlíčkova č.p. 898, 285 04 Uhlířské Janovice
Jiří Zahradníček, Skvrňov č.p. 34, 281 44 Zásmyky
Lenka Košatová, Vavřinec č.p. 43, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Andrea Čadilová, Obecní č.p. 25, Louňovice, 251 62 Mukařov
Josef Mareš, Vavřinec č.p. 45, 285 04 Uhlířské Janovice
Naděžda Jiráňková, Drahodobudice č.p. 40, 281 44 Zásmyky
Jaroslava Michálková, Vavřinec č.p. 49, 285 04 Uhlířské Janovice
Radmila Kubišová, Vavřinec č.p. 50, 285 04 Uhlířské Janovice
Petr Mládek, Labská č.p. 338, Chrást, 277 15 Tišice
Svatava Čuchalová, Riegrova č.p. 256, 281 44 Zásmyky
Jitka Kubátová, Jana Roháče z Dubé č.p. 444, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Josef Bros, Vavřinec č.p. 53, 285 04 Uhlířské Janovice
Josef Holeček, Vavřinec č.p. 56, 285 04 Uhlířské Janovice
Danuše Bubeníková, Sokolská č.p. 480, 285 04 Uhlířské Janovice
Andrea Bubeníková, IDDS: fvdkg4c
Jiří Žoha, Zahradní č.p. 807, 285 04 Uhlířské Janovice
Ivan Kádner, Bítovská č.p. 1224/36, 140 00 Praha 4-Michle
Zdeňka Kádnerová, Bítovská č.p. 1224/36, 140 00 Praha 4-Michle
Jaroslava Andršová, Vavřinec č.p. 61, 285 04 Uhlířské Janovice
Zuzana Sedlecká, Mládeže č.p. 1342/23, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
Ing. David Sedlecký, Mládeže č.p. 1342/23, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
Jan Kmínek, Jungmannova č.p. 199, 285 04 Uhlířské Janovice
Darina Kmínková, Jungmannova č.p. 199, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Miloslav Joachimsthaler, Vavřinec č.p. 66, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Renata Joachimsthalerová, Vavřinec č.p. 66, 285 04 Uhlířské Janovice
Romana Rosůlková, Zborovská č.p. 721, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Jitka Coubalová, Vavřinec č.p. 75, 285 04 Uhlířské Janovice
Markéta Gajdová, Vavřinec č.p. 76, 285 04 Uhlířské Janovice
Robert Pražma, Vavřinec č.p. 77, 285 04 Uhlířské Janovice
Miloslav Kmoch, Souběžná č.p. 317, Světice, 251 01 Říčany u Prahy
Zdeněk Strnad, Čeljabinská č.p. 654/12, 100 00 Praha 10-Vršovice
Jana Strnadová, Čeljabinská č.p. 654/12, 100 00 Praha 10-Vršovice
Josef Lubina, Zdiměřická č.p. 1452/26, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
František Adámek, Psohlavců č.p. 1359/6, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47
Svatopluk Sasínek, Písnická č.p. 764/27, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411
Ing. Alena Sasínková, Písnická č.p. 764/27, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411
Jaroslav Chalupa, Kmochova č.p. 949, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Kateřina Holanová, Kysucká č.p. 692/3, Praha 9-Čakovice, 196 00 Praha 96
Jiří Plechata, Politických vězňů č.p. 30, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
Dana Konvalinková, Vavřinec č.p. 91, 285 04 Uhlířské Janovice
JUDr. Oskar Matoušek, Vlachova č.p. 1513/4, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Hana Matoušková, Vlachova č.p. 1513/4, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Tereza Podlešáková, Želivského č.p. 804, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
Eva Marešová, Vavřinec č.p. 94, 285 04 Uhlířské Janovice
Jaroslav Šourek, Vavřinec č.p. 95, 285 04 Uhlířské Janovice
Alena Šourková, Okružní č.p. 672, 285 04 Uhlířské Janovice
Jana Vosátková, Křížov č.p. 3, Pravonín, 257 08 Načeradec
Renata Švandová, U Remízu č.p. 166, 285 06 Sázava
Ludmila Viznerová, Vavřinec č.p. 99, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Martin Kovář, Kočí č.p. 230, 538 61 Kočí
Ivana Jandová, Vavřinec č.p. 104, 285 04 Uhlířské Janovice
GLOBALIS s.r.o., IDDS: ds8gniy
František Bálek, Vavřinec č.p. 109, 285 04 Uhlířské Janovice
Dana Bálková, Drahodobudice č.p. 86, 281 44 Zásmyky
Ing. Zdeněk Jirák, IDDS: ezhtucp
Marie Dopitová, Boloňská č.p. 308, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111
Michaela Pikáli, Vavřinec č.p. 111, 285 04 Uhlířské Janovice
Václav Horák, Vavřinec č.p. 112, 285 04 Uhlířské Janovice

Aleš Vondráček, Vavřinec č.p. 113, 285 04 Uhlířské Janovice
Kateřina Kopecka, Vavřinec č.p. 116, 285 04 Uhlířské Janovice
Martin Strnad, Vlková č.p. 44, Zbizuby, 285 04 Uhlířské Janovice
Olga Brožová, Vavřinec č.p. 119, 285 04 Uhlířské Janovice
Jiří Švarc, Vavřinec č.p. 24, 285 04 Uhlířské Janovice
Věra Nováková, Rezlerova č.p. 304/14, Praha 10-Petrovice, 109 00 Praha 111
Evžen Trexler, Nad elektrárnou č.p. 1747/37, Praha 10-Záběhlce, 106 00 Praha 106
Ilona Dlouhá Trexlerová, V olšínách č.p. 1124/54, 100 00 Praha 10-Strašnice
Roman Ernst, Holíkova č.p. 469, 254 01 Jílové u Prahy
Alice Šibravová, Masarykova č.p. 597, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 1
Věra Jelínková, Zdravotní č.p. 114, 285 04 Uhlířské Janovice
Mgr. Stanislav Plešinger, Zličská č.p. 1336, Kolín V, 280 02 Kolín 2
Bohumír Fechtner, Práčská č.p. 2675/119, Praha 10-Záběhlce, 106 00 Praha 106
Anna Fechtnerová, Práčská č.p. 2675/119, Praha 10-Záběhlce, 106 00 Praha 106
Kristýna Zachařová, Pražská č.p. 206, 281 44 Zásmyky
Petr Nedošínský, Jasmínová č.p. 2664/27, Praha 10-Záběhlce, 106 00 Praha 106
Zdeňka Nedošínská, Jasmínová č.p. 2664/27, Praha 10-Záběhlce, 106 00 Praha 106
Václav Vlach, Kremličkova č.p. 963, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Antonín Sojka, Novodvorská č.p. 418/145, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411
Eva Sojková, Novodvorská č.p. 418/145, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411
Zdeněk Bíma, Jesemany č.p. 225, 289 12 Sadská
Pavla Bímová, Jesemany č.p. 225, 289 12 Sadská
Miroslav Šmarda, Kuželova č.p. 577, Praha 9-Letňany, 199 00 Praha 99
Hana Šmardová, Kuželova č.p. 577, Praha 9-Letňany, 199 00 Praha 99
Eva Dvořáková, Voroněžská č.p. 173/16, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
Věra Kutheilová, Einsteinova č.p. 32/16, Praha 10-Petrovice, 109 00 Praha 111
Jaroslav Ondruš, Frýdlantská č.p. 1296/2, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
Ing. Josef Hrabánek, IDDS: bgihxpq
Eva Hrabánková, IDDS: yy2k8cr
Marcela Švancarová, Svémyslice č.p. 15, 250 91 Zeleneč v Čechách
Pavel Zouplna, Luční č.p. 658, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Radim Nekov, Přestvůrka č.p. 167, Černé Voděrady, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Jana Nekovová, Pujmanové č.p. 1549/26, 140 00 Praha 4-Nusle
Blanka Fisher, Třebešovská č.p. 2255/107, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Lenka Šaňková, Vavřinec č.p. 29, 285 04 Uhlířské Janovice
Jiří Hroch, Smetanova č.p. 704, 285 04 Uhlířské Janovice
Libuše Hrochová, Smetanova č.p. 704, 285 04 Uhlířské Janovice
Bc. Jitka Coubalová, Vavřinec č.p. 7, 285 04 Uhlířské Janovice
Jan Sadlík, Vavřinec č.p. 107, 285 04 Uhlířské Janovice
Dana Sadlíková, Vavřinec č.p. 107, 285 04 Uhlířské Janovice
Jaroslav Trávníček, Přerov nad Labem č.p. 457, 289 16 Přerov nad Labem
Tomáš Trávníček, Kolínská č.p. 525, 285 04 Uhlířské Janovice
Aleš Sadlík, Vavřinec č.p. 107, 285 04 Uhlířské Janovice
Pavel Svatoň, Majakovského č.p. 888/8, 250 88 Čelákovice
Jana Dusová, Drahobudice č.e. 21, 281 44 Zásmyky
David Dus, Církvice č.p. 8, 281 44 Zásmyky
Klára Sasínková, Zárubova č.p. 506/4, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411
Dana Karlová, Vavřinec č.p. 21, 285 04 Uhlířské Janovice
Jan Zemina, Hanusova č.p. 86/11, 140 00 Praha 4-Michle
Tomáš Zemina, Hanusova č.p. 86/11, 140 00 Praha 4-Michle
Josef Lubina, Zdiměřická č.p. 1452/26, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Markéta Kronusová, Dis., Želivského č.p. 804, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
Eliška Kronusová, Dis., Želivského č.p. 804, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
RDI Group s.r.o., IDDS: npawhrn
František Chlumský, Biskupcova č.p. 1756/66, 130 00 Praha 3-Žižkov
Zdeňka Kočová, Na Spořilově č.p. 1140, 256 01 Benešov u Prahy
Vendulka Firýtová, Na Sedlišti č.p. 767/19, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
Jaromír Jeřábek, Vavřinec č.p. 101, 285 04 Uhlířské Janovice

Radim Veselý, Sámova č.p. 410/28, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 10
Tereza Čulíková, Lamačova č.p. 634/2, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
Jan Danko, Na Hrázi č.p. 135, 285 04 Uhlířské Janovice
Petr Veselý, Na Kopečku č.p. 11, Sendražice, 280 02 Kolín 2

dotčené správní úřady

Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 9kkbs46
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: hhcai8e
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 24 Kutná Hora 1
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: dz4aa73
Městský úřad Kutná Hora, oddělení památkové péče, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: b65bfx3
Městský úřad Kutná Hora, Odbor regionálního rozvoje, IDDS: b65bfx3
Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor životního prostředí a výstavby, IDDS: fpcbau2

ostatní

Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z

účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):

účastníci řízení podle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (§ 94m odst. 2 stavebního zákona):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 201/2, 202/36, 241/2, 422 v katastrálním území Církvice u Kolína, st. p. 14, 26, 58, 59/1, 62/1, 63, 64, parc. č. 65/13, 65/21, 65/40, 185, 187, 188, 192, 194, 197, 316, 320, 324, 325, 331, 339, 340, 341, 343, 344 v katastrálním území Chmeliště, st. p. 5, 18, 20/3, 21, 22, 23, 27/1, 27/2, 28, 29/1, 29/2, 32, 33, 35, 36/2, 40/2, 42/4, 44, 50/2, 55, 64, 76, 77, 85, 89, 90, 98, 102/1, 102/2, 102/3, 103, 105, 110, 112, 116, 119, 120, 126, 134, 138, 139, 142, 147, 148, 149, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 165, 166, 170, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 202, 203, 209, 213, parc. č. 3/2, 3/3, 4, 8/2, 10, 11, 18/2, 19/1, 22, 23, 24, 29/1, 29/3, 29/9, 29/12, 29/20, 31/2, 31/3, 32, 33/2, 33/4, 42/8, 50, 51/1, 56, 58/4, 59, 60, 67/2, 73, 74, 93, 97, 98, 104/1, 105, 110/1, 110/2, 111, 113, 120, 123/1, 123/3, 123/11, 123/16, 123/17, 123/21, 123/24, 123/25, 123/26, 141, 143, 146, 149/1, 149/2, 152, 153/1, 159, 165/1, 168, 183/1, 183/2, 187/1, 187/2, 188, 198/2, 201/2, 203, 213/4, 217/2, 219/1, 219/3, 219/6, 222, 230/2, 234, 235, 240, 243/1, 243/2, 245, 247, 248, 249, 255/1, 331, 396, 397, 401/5, 401/6, 401/7, 403/1, 403/2, 403/3, 404, 406/2, 406/4, 407/2, 407/4, 407/15, 407/17, 407/19, 410/2, 411/5, 415/1, 417, 431, 434/1, 434/4, 438, 685/13, 687, 690/1, 695, 707, 715, 736/2, 736/4, 738, 739, 740, 741/1, 741/2, 742, 743, 746, 864/4, 864/8, 864/14, 864/16, 864/17, 864/28, 864/32, 864/33, 864/35, 871, 875/1, 884/9, 890, 895/2, 897, 898, 917, 920/3, 921/2, 928/2, 932/3, 932/5, 934, 939, 941/1, 950 v katastrálním území Vavřinec, parc. č. 417/1, 417/39, 417/81, 417/82, 417/83, 418/1, 419, 420/1, 420/2, 420/3, 421/2 v katastrálním území Nesměň u Zásbuk

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Vavřinec, Chmeliště č.p. 11, č.p. 46 a č.p. 45, Vavřinec č.p. 19, č.p. 101, č.p. 15, č.p. 37, č.p. 27, č.p. 39, č.p. 52, č.p. 32, č.p. 70, č.p. 38, č.p. 46, č.p. 62, č.p. 106, č.p. 113, č.p. 8, č.p. 31, č.p. 45, č.p. 68, č.p. 64, č.p. 56, č.p. 53, č.p. 71, č.p. 23, č.p. 85, č.p. 86, č.p. 90, č.e. 1, č.p. 36, č.e. 3, č.p. 29, č.p. 102, č.e. 5, č.e. 19, č.e. 16, č.e. 7, č.p. 110, č.e. 17, č.e. 10, č.p. 107, č.p. 109, č.p. 115, č.e. 21, č.p. 111, č.p. 119, č.p. 112, č.p. 120, č.p. 116, č.p. 117, č.e. 23, č.e. 15 a č.e. 12

Grafická příloha - umístění stavby:

