



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
 Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
 sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
 tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/071725/2022/02
 Č.J.: MKH/076833/2022
 VYŘIZUJE: Ing. Dana Ladrová
 TEL.: 327 710 302
 E-MAIL: podatelna@kutnahora.cz

COLAS CZ, a.s.
 Rubeška 215
 190 00 Praha

DATUM: 17. května 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci na základě podání, které dne 7.5.2022 podala společnost

COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Rubeška 215, 190 00 Praha,

kteřou zastupuje Michal Trenčinský, IČO 74289501, M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov,

po předchozím projednání s policií, vydává z důvodu opravy místních komunikací toto opatření obecné povahy, kterým podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanoví

přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích ul. Jabloňová, Přímá, Ke Brodu a V Paloukách ve Zruči nad Sázavou během provádění stavebních prací v rámci stavby „Obnova místních komunikací ve Zruči nad Sázavou“ spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:

1. Trvání přechodné úpravy provozu: **13. 6. 2022 – 31. 8. 2022**
2. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO - Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.
3. Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. Za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla dle TP 66.
4. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu a úrazu chodců a řádně osvětleno (na uzávěrah Z2 bude umístěno pět kusů výstražných světel).
5. Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný a plynulý průchod chodců a přístup do přilehlých objektů.
6. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto nebo přešlepeno škrtačí páskou.
7. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb. a zákonu o silničním provozu.
8. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD ČR.

9. Osoby, které se budou pohybovat po komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
10. Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz.
11. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních prací a bude instalováno odbornou osobou.
12. Správní orgán si vyhrazuje právo toto opatření změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem nebo změna situace v silničním provozu.
13. Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 13.5.2022, č.j.: KRPS-120865-2/ČJ-2022-010506-ZZ.
14. Odpovědná osoba: Jiří Horčic, tel.: 733 780 155 (stavba)
Michal Trenčinský, tel.: 777 858 372 (DIO)

Odůvodnění:

Na základě podání ze dne 7.5.2022 Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, stanovil přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích ve Zručí nad Sázavou z důvodu provádění stavby „Obnova místních komunikací ve Zručí nad Sázavou“. Součástí podání na stanovení přechodné úpravy provozu bylo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích ve Zručí nad Sázavou dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení:

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Ing. Dana Ladrová
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu Kutná Hora**

Obdrží:

Michal Trenčinský, IDDS: 68733vz

Město Zruč nad Sázavou, IDDS: v3qb2au

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, DI, IDDS: 2dtai5u

Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů

Město Zruč nad Sázavou a oddělení zastupitelských orgánů MěÚ Kutná Hora se žádostí o bezodkladné vyvěšení dokumentu na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného opatření.

Příloha: DIO



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
JZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HORA, Č. J. KRPS-120865-4EJ
DOPLAŇNÝ INSPEKTORÁT
POŠTOVNÍ SCHránKA
264 29 KUTNÁ HORA

opravené dle důroviněk vyjádření

por. Zdeněk Zák, DiS
315 449

Název akce:	Obnova MK ve Zruči nad Sázavou DOPRAVNÉ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	Vypracoval:	Michal Trenčínský
Název listu:	Ulice Jablonoř: B28 + IP22	Datum:	05/2022
		Aktualizace:	
		List č.:	1
		Formát:	1x A3

B28+E13 a IP22 osadit min. 7 dní předem