



## MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

**odbor životního prostředí**

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111\*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3

e-mail: podatelna@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 18.10.2022

Spis. zn.: 139903/2022/ZPR/POM

Č.j. MKH/153383/2022

Vyřizuje: Ing. Pospíšilová

Telefon: 327 710 265

E-mail: pospisilova@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

**Michaela Eiseltová, nar. 19.2.1977, Smetanovo nábřeží 327, 110 00 Praha 1-Staré Město, kterou zastupuje TopolWater, s.r.o., IČO 26212943, Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav-Nové Město**

(dále jen "žadatel") podal dne 22.9.2022 žádost o vydání

- povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod podzemních; do půdních vrstev (závlaha, rozstřík, zásak) podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona
- společného územního a stavebního povolení podle § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona ke zřízení vodního díla:

#### **Domovní čistírna odpadních vod ČOV TOPAS S 5, akumulární jímka, vsakovací objekt**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 187/74 v katastrálním území Ledečko. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona, § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a jako správní orgán místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, **oznamuje** podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona **zahájení vodoprávního a společného územního a stavebního řízení** podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona - povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod podzemních; do půdních vrstev (závlaha, rozstřík, zásak) a podle § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona – povolení umístění a stavby domovní čistírny odpadních vod.

**Vzhledem ke skutečnosti, že záměr je umístěn v území, ve kterém nebyl vydán územní plán k projednání výše uvedeného vodoprávní úřad v souladu s § 94 m odst. 1 stavebního zákona, dle § 115 odst. 8 vodního zákona nařizuje**

**veřejné ústní jednání a ústní jednání spojené s místním šetřením na**

**úterý 15.11.2022 v 11:00 hod**

**se srazem pozvaných na pozemku parc. č. 187/74 v katastrálním území Ledečko.**

Účast na místním šetření není povinná.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí: Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Ledečko
Identifikátor katastrálního území	679755
Název katastrálního území	Ledečko
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 187/74
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-09-03-0990-0-00
Hydrogeologický rajon	6320 - Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
Vodní útvar podzemních vod	63204 - Krystalinikum v povodí Střední Vltavy-severní část
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	ČOV 1074884; 708165 vsak 1074885; 708170 závlaha 1074869; 708174

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod (Č 07)	splaškové
Maximální povolené	0,00868 l/s
Maximální měsíční povolené	22,5 m <sup>3</sup> /měs.
Roční povolené	270 m <sup>3</sup> /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Velikost zdroje znečištění v EO	5
Časové omezení platnosti povolení	do doby technicky možného připojení na centrální ČOV; nejpozději do 31.12.2032


#### Údaje o navrhované jakosti vypouštěných vod

a) BSK5 Hodnota 'm'	40 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'm'	150 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	30 mg/l
d) N-NH4 Hodnota 'm'	20 mg/l

#### Uložená měření

Četnost sledování	2 ročně
Místo odběru vzorku	v akumulární nádrži
Typ vzorku	prostý jednorázově odebraný

Umístění ČOV včetně dalších stavebních objektů – odstupové vzdálenosti:



Součástí dokumentace záměru nakládání s vodami je vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (§ 9 odst. 1 vodního zákona) „hydrogeologický posudek“, v jehož závěru se uvádí, že je optimální likvidovat přečištěné odpadní vody na uvedeném pozemku akumulací a rozstříkem, vzhledem k sezónnímu využívání objektu. Při provozu v souladu s provozním řádem a pravidelné kontrole se nepředpokládá možnost kvalitativního ovlivnění zdrojů podzemních a povrchových vod v okolí. V blízkosti DCOV do vzdálenosti > 16 m se nenachází žádné domovní studny. Hladina podzemní vody je na lokalitě dostatečně zakleslá (cca 6 m p.t.) a tudíž je zde dostatečná mocnost nesaturovaných půdních vrstev ve vztahu k uvažovaným způsobům likvidace předčištěných odpadních vod.

Žadatel předložil stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, státní podnik. Závod Dolní Vltava ze dne 16.9.2022, zn.: PVL-65740/2022/240-Sy.

Vodoprávní úřad upozorňuje účastníky řízení a dotčené orgány, že námitky a závazná stanoviska, popřípadě důkazy mohou uplatnit v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona, § 94m odst. 1 a § 94n odst. 1 stavebního zákona nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Vodoprávní úřad upozorňuje, že připomínky veřejnosti mohou být uplatněny v souladu s § 94n odst. 1 stavebního zákona nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

**Vodoprávní úřad dává účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se ke shromážděným podkladům rozhodnutí předmětného řízení do konce místního šetření dne 15.11.2022.** Po tuto dobu dává vodoprávní úřad možnost každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí. **Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí.**

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na adrese Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí, dveře č. 322, v úřední dny pondělí a středa 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod, v jiných dnech po telefonické domluvě – tel. 327 710 265.

Účastníci řízení ve věci vypouštění odpadních vod do vod podzemních jsou určeni dle § 115 vodního zákona. Dle § 115 odst. 4 vodního zákona je účastníkem řízení také obec, v jejímž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů. Probíhajícím vodoprávním řízením není dotčen žádný vodní tok, tedy účastník řízení dle § 115 odst. 5 vodního zákona zde nevystupuje. Občanské sdružení dle § 115 odst. 6 vodního zákona je touto písemností informováno o zahájení řízení. Jestliže do 8 dnů ode dne sdělení výše uvedené informace vodoprávní úřad neobdrží písemnou žádost o postavení účastníka řízení, nebude občanské sdružení za účastníka řízení považováno.

Účastníci společného řízení ve věci umístění a stavby vrtané studny jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona, tj.:

- dle § 94k písm. a) stavebník a písm. d) vlastník předmětného pozemku,
- dle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,
- dle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

**Dle § 94m odst. 1 stavebního zákona se konání veřejného ústního jednání oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem.**

#### **Poučení:**

Účastník řízení je oprávněn podávat námitky týkající se pouze té části řízení, které se přímo dotýká jeho práv (viz uvedené rozdělení okruhu účastníků řízení).

Dle § 94n odst. 3 stavebního zákona **účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení účastníka řízení, a důvody podání námitek.**

Účastník řízení dle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona ve věci společného povolení vodního díla může podle § 94n odst. 3 téhož zákona uplatnit námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.

**V souladu s § 52 správního řádu jsou účastníci řízení povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení** (například předložit takový hydrogeologický posudek, který by prokázal ovlivnění stávajících vodních zdrojů).

Obec uplatňuje ve společném řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.

Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Podle § 94n stavebního zákona, závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 správního řádu, musí být uplatněna nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

K námitkám, které přesahují rozsah § 94n stavebního zákona (§ 89 odst. 4 a § 114 odst. 1 stavebního zákona), nebo nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

**Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru** a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, **byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení tohoto řízení a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na úřední desce příslušného obecního úřadu, a to do doby konání veřejného ústního jednání.** Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí.

**Ing. Martina Pospíšilová**  
oprávněná úřední osoba  
referent odboru

**Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora a úřední desce obce Ledečko a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup do doby konání veřejného ústního jednání.**

**VYVĚŠENO dne:**  
**Razítko, podpis**

**SEJMUTO dne:**  
**Razítko, podpis**

**K vyvěšení na úřední desce po dobu 30 dní:**

Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů, Havlíčkovo náměstí č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1  
Obec Leděčko, IDDS: be7bxf

**Obdrží:**

**Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami dle § 115 vodního zákona**

TopolWater, s.r.o., IDDS: cmw7ty5

Obec Leděčko, IDDS: be7bxf

**Účastníci společného řízení dle § 94k stavebního zákona**

TopolWater, s.r.o., IDDS: cmw7ty5

Eva Zárubová, Nedvědovo náměstí č.p. 54/6, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47

Petr Mucha, Prokopa Velikého č.p. 861, Kolín III, 280 02 Kolín 2

Ing. Kateřina Kratochvílová, Polská č.p. 936/2, 120 00 Praha 2-Vinohrady

Pavel Křížek, Pod Kesnerkou č.p. 2316/49, 150 00 Praha 5-Smíchov

Ing. Radovan Kratochvíl, IDDS: 7pu7fbx

Obec Leděčko, IDDS: be7bxf

**Ostatní**

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor životního prostředí a výstavby, IDDS: fpcbaw2

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 06/05 Sázava, IDDS: yfnpdn9