



* M U K H S P 0 7 7 8 5 8 6 3 *

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bf3
e-mail: podatelna@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 13.12.2022
Spis. zn.: 113240/2022/ZPR/KRO
Č.j. MKH/181889/2022
Vyřizuje: Ing. Ondřej Kruliš
Telefon: 327 710 262
E-mail: krulis@mu.kutnahora.cz

Vladimír Perman
Lyčkovo náměstí 450
Praha 8-Karlín
186 00 Praha 86

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jako stavební úřad příslušný k vydání společného povolení podle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona, a místně příslušný orgán státní správy podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný orgán veřejné správy podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost, kterou dne 1.8.2022 a doplněná dne 27.10.2022, kterou podal

Vladimír Perman, nar. 18.1.1945, Lyčkovo náměstí 450, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86,
kterého zastupuje **Mgr. Iva Kupecká, IČO 12361232, nar. 3.9.1955, Trocnovská 57, Sedlec, 284 03 Kutná Hora 3**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Adaptace částí zazemněného rybníka Chrastná na tůně

v rozsahu

- a) Umístění souboru staveb na místě:**

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Obec Úžice- Chrastná
Identifikátory katastrálních území	775851
Názvy katastrálních území	Smrk u Úžic
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 236/1
Přímé určení polohy tůň 1	1069775 ; 706138

Přímé určení polohy tůň 2
Přímé určení polohy tůň 3

1069893 ; 706272
1069898 ; 706222

Stavba obsahuje:

Celková výměra včetně manipulačních ploch činí cca 5 200 m².

Tůň:	Tůň 1:	Tůň 2:	Tůň 3:	celkem
Plocha m ² :	457,00	550,00	1 487,00	2 494,00
Max. hloubka m:	1,50			
Průměrná hloubka tůň m:	0,75	0,75	0,75	
Vyhrnutá zemina m ³ :	342,75	412,50	1 115,25	1 870,50

Objekt č. 1 - tůň č. 1



U objektu č. 1 rybník, resp. vodní plocha není evidována již v 50. letech, a jeho obnova zde není žádoucí. Na části pozemku bylo vybudováno dětské hřiště a pozemkem protéká poměrně vodný tok. Od stávajícího rybníka je tato lokalita oddělena silnicí. Hned za vodním tokem je vedení nn. Proto zde nebyla z bezpečnostních důvodů tůň propojena s vodotečí. Pokud se v budoucnu vodoteč s tůň propojí např. po velkých přívalových vodách, nebude zřejmě správce toku k tomu mít námítky. Sediment bude

odvezen na půdň blok k využití v souladu se stanoviskem orgánu ZPF a vyjádření správce silnic. Sediment se bude vyvázet nejprve na místní komunikaci č.p. 597, dále pak vlevo na komunikaci č. 33426, (č.p. 591/2) a stávajícím sjezdem na pozemek č.p. 90/15 půdň bloku č. 5901/1, kde bude ukládán.

Objekt č. 2 - tůň č. 2 a 3




U objektu č. 2 nikdy nebyl rybník, vždy se jednalo o zamokřenou část. Jsou zde velké náplavy sedimentů z okolních neudržovaných vodních toků, vodní tok přítékající od Karlovic již žádné vlastní koryto nemá, přítéká po povrchu terénu. Tyto náplavy jsou i v rybníce, kde vznikl velký náplavový kužel. Sediment se bude vyvážen po pozemku rybníka a po stávajícím parkovišti na komunikaci č. 33426, dále po hrázi a stávajícím sjezdem na pozemek č.p. 90/15 půdň bloku č. 5901/1, kde bude ukládán. Tůň č. 2 bude neprůtočná, stávající vodní tok vede podél hranic rybníka skrz jeho záplavový kužel. Tůň č. 3

nebude průtočná. Vodní tok bude těsně plynout podél tůň, aby se tůň nezanášela. Stávající vodní tok zde protéká podél východního svahu, v případě velkých vod zřejmě všude.

Uložení sedimentu

Sediment bude uložen v k.ú. Smrk u Úzic [775851], na č.p. 387, ve vlastnictví ZAS Úzice, a.s. do výše 0,1 cm. Při pracích by mohlo dojít ke zbytečnému poškození okolních podmáčených pozemků těžkou technikou. Aby k tomu nedošlo, bude pozemek, který bude použit na vyvážení případně zpevněn. Výkopek bude vyvážen po pozemcích investora na komunikaci, a potom na ornou půdu. Budou dodrženy podmínky orgánu ZPF č.j. MKH/105510/2022 ze dne 13.7.2022. Výkopek nebude ukládán do prostoru rybníka!

Koordinační situační výkres



Vodoprávní úřad podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona stanovuje **podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:**

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracovala Mgr. Iva Kupecká, autorizovaný projektant Ladislav Nepraš, číslo ČKAIT 006400, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením prací stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené projektové dokumentace odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem.
3. **Stavba bude dokončena nejpozději do 4 let ode dne nabytí právní moci tohoto ohlášení.**
4. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.
5. Na stavbě budou k dispozici prostředky k likvidaci případné havárie.
6. **Stavba bude provedena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných stanoviscích a rozhodnutích účastníků řízení a dotčených orgánů:**
 - Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření ze dne 11.5.2022 pod č.j. MKH/067234/2022.
 - Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí – orgán ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 13.5.2022 pod č.j. MKH/105510/2022.
 - Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody ze dne 26.7.2022 pod č.j. MKH/099706/2022.
 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, č.j. ARUP-3159/2022 ze dne 9.5.2022.
 - Zajistit provedení archeologického dohledu v průběhu stavby uzavřením dohody o provedení archeologického výzkumu mezi investorem akce a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.
 - Termín zahájení akce bude ohlášen na adresu ARÚ AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01, tel. 327 511 730.

- Průběh vlastních zemních a výkopových prací bude oznámen dodavatelem nejpozději 3 týdny před termínem na adresu výše uvedenou.
- Stanovisko povodí Labe s.p. ze dne 16.5.2022, č.j.: PLa/2022/020858
- Podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje ze dne 20.6.2022, č.j.: 4949/22/KSUS/KHT/VYC.
 - mj- při výstavbě tůní bude odtěžená zemina ukládána na pozemek p.č. 387 k.ú. Smrk u Úžic, trasa automobilů z místa budování tůní na místo ukládání sedimentu bude: Tůň 1: z místa budování tůně na místní komunikaci na poz. p.č. 597 k.ú. Smrk u Úžic, dále po silnici III/33426 a stávajícím sjezdem na pozemek p.č. 387 k.ú. Smrk u Úžic. Tůň č. 2 a 3.: z místa budování tůní po pozemku rybníka, výjezd na silnici III/33426 bude v místě parkoviště a autobusové zastávky u domu č.p. 7, dále po silnici na hrázi rybníka a obcí, poté se trasa shoduje s částí trasy z tůně č. 1.

V dostatečném předstihu bude vodoprávnímu úřadu oznámeno provedení těchto fází rozestavěné stavby, ve kterých budou provedeny **kontrolní prohlídky**:

- Při předání staveniště a vytyčení stavby
- Ukončení stavby

7. **Stavbu lze užívat**, v souladu s § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, **jen na základě kolaudačního souhlasu.**
8. Před dokončením stavby požádá investor o **kolaudační souhlas**. Žádost bude doložena dle příloh vzoru žádosti o kolaudační souhlas (příloha č. 14 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu), především pak:
 - zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem,
 - popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
 - dokumentace skutečného provedení stavby,
 - doklad o geodetickém zaměření stavby,
 - doklad o provedení kontroly stavby (protokoly, kopie zápisů ze stavebního deníku) a souhlas s kolaudací vydaný správcí nebo vlastníky stavbou dotčených sítí, komunikací atp. po dokončení stavby, pokud si to ve svém vyjádření vyhradili!
 - Souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody MěÚ Kutná Hora.
 - Souhlasné vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Vladimír Perman, nar. 18.1.1945, Lyčkovo náměstí 450, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

Odůvodnění:

Dne 1.8.2022 podal žadatel žádost o stavební povolení na stavbu „Adaptace části zazemněného rybníka Chrastná na tůně“. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

MěÚ Kutná Hora oznámil veřejnou vyhláškou ze dne 9.11.2022 účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení, upustil od termínu ústního jednání spojeného s místním šetřením, určil termín k uplatnění námitek či připomínek s upozorněním, že na později podané námitky či připomínky nebude brán zřetel. Současně byla účastníkům řízení a dotčeným orgánům dána možnost nahlížet do spisu a seznámit se s podklady rozhodnutí.

Projektová dokumentace stavby byla zpracována v červenci 2022, zpracovala Mgr. Iva Kupecká, autorizovaný projektant Ladislav Nepraš, číslo ČKAIT 006400.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady níže uvedenými

- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., vyjádření ze dne 20.5.2022, č.j.: 633108/22.
- Telco Pro Service, a.s. Praha – sdělení o existenci sítí ze dne 29.4.2022, č.j.: 0201406805
- ČEZ ICT Services, a.s. - sdělení o existenci sítí ze dne 29.4.2022, č.j.: 0700544639
- ČEZ Distribuce, a.s. – souhlas s činností ze dne 2.6.2022, č.j.:001126127845.
- GasNet, s.r.o. – stanovisko ze dne 28.4.2022, č.j.: 5002605455.
- Městský úřad Kutná Hora, oddělení regionálního rozvoje, závazné stanovisko ze dne 24.5.2022, č.j.: MKH/030262/2022.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření ze dne 11.5.2022 pod č.j. MKH/067234/2022.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí – orgán ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 13.5.2022 pod č.j. MKH/105510/2022.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody ze dne 26.7.2022 pod č.j. MKH/099706/2022.
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, č.j. ARUP-3159/2022 ze dne 9.5.2022.
- Stanovisko povodí Labe s.p. ze dne 16.5.2022, č.j.: PLa/2022/020858
- Podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje ze dne 20.6.2022, č.j.: 4949/22/KSUS/KHT/VYC.

Dne 13.11.2022 oznámila svou účast na řízení Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 06/05 Sázava.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Dle ust. § 144 odst. 5 správního řádu není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle ust. § 82 odst. 2. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1) správního řádu odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Poučení o zveřejnění rozhodnutí veřejnou vyhláškou:

Tato vyhláška bude vyvěšena po **dobu 15 dnů** na úředních deskách Obecního úřadu Úžice a Městského úřadu Kutná Hora. V souladu s § 25 odst. 2 správního řádu bude rozhodnutí zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. Přílohy rozhodnutí budou k dispozici dálkovým způsobem a v listinné podobě na uvedených úřadech. Vyhláška s datem vyvěšení a sejmutí a s podpisem oprávněné osoby bude vrácena zpět Městskému úřadu Kutná Hora, odboru životního prostředí. Dnem doručení je 15. den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora.

Obec Úžice vyvěsí toto rozhodnutí na úřední desce svého obecního úřadu po dobu 15 dnů. Ve smyslu ust. § 25 odst. 2 správního řádu bude oznámení též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a **vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora. Oznámení s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí zašle obec zpět na adresu zdejšího odboru.**

Otisk úředního razítka

Ing. Ondřej Kruliš
oprávněná úřední osoba
vedoucí vodoprávního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obce Úžice a městského úřadu Kutná Hora.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží:

Mgr. Iva Kupecká, IDDS: 98kgdsk

Vlasta Entnerová, Lomnická č.p. 121, 509 01 Nová Paka

Lenka Novotná, Prokopa Holého č.p. 621, 509 01 Nová Paka

Věra Pilařová, J. Wolkera č.p. 1803, 509 01 Nová Paka

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Obec Úžice, IDDS: nwpakry

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Český svaz ochránců přírody 06/05 Sázava, IDDS: yfnpdn9

dotčené správní úřady

Městský úřad Kutná Hora, oddělení regionálního rozvoje a územního plánování, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 24 Kutná Hora

ostatní

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Město Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů, IDDS: b65bfx3

Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z