



V Kutné Hoře dne: 5.6.2023

Spis. zn.: 019615/2023/ZPR/ŽAP

Č.j. MKH/071013/2023

Vyřizuje: Ing. Pavlína Žalská

Telefon: 327 710 266

E-mail: zalska@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný orgán státní správy podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 9.2.2023 podal

**Jiří Pokorný, nar. 25.7.1981, Vinohradská 32, 120 00 Praha 2-Vinohrady,
kterého zastupuje ATELIER HORYNA, s.r.o., IČO 06151833, Hudečkova 2036,140 00 Prah 4**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94j odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 vodního zákona, v souladu s § 94p odst. 1 stavebního zákona

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu vodního díla

ČOV "TOPAS S 5 + PF"

vč. akumulací jímky o objemu 1 m³ s přepadem do vsakovacího objektu a s kanalizační a elektro přípojkou, vše na pozemku dle KN parc. č. 184/4 v katastrálním území Ledečko, obec Ledečko.

(dále jen "stavba")

v rozsahu:

a) umístění na místě

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Ledečko
Identifikátor katastrálního území	679755
Název katastrálního území	Ledečko
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 184/4
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-09-03-0990-0-00
Hydrogeologický rajon	63204 Krystalinikum v povodí střední Vltavy - severní část
Přímé určení polohy ČOV (souřadnice X, Y)	1074653;708135
Přímé určení polohy VO (souřadnice X, Y)	1074654;708132

b) provedení stavby**Čistírna odpadních vod (ČOV)**

Kapacita ČOV

Druh přiváděných vod (Č 07)

Zpracování provozního řádu uloženo

Kanalizační přípojka – nátok na ČOV

typová TOPAS S5 + PF

max 5 EO

splaškové

ANO

připojeno v nezámrné hloubce

gravitační potrubí DN 160 ve sklonu ve sklonu 2% a v délce cca 1,5 m

objem 1,0 m³, nátok kanalizačním potrubím PVC DN 160 ve sklonu 10% a v délce cca 0,6 m**Typová akumuláční jímka**

Kanalizační přípojka – odtok z jímky

připojeno v nezámrné hloubce,

potrubí PVC DN 110 ve sklonu 10-0 % v délce cca 1,0 m do vsakovacího objektu VO

Elektro přípojka

KOPOFLEX 50, kabel CYKY 3Jx2,5, ve společné rýze s kanalizační přípojkou nátoku do ČOV zakrytí výstražnou folií, dmychadlo a řídicí jednotka součástí ČOV

Vsakovací objekt**Dva typové vsakovací bloky o objemu 300 l**, dno zasypané vodárenským pískem fr. 2/4 tl. 0,1 m, obsyp štěrk fr. 16/32 do v = 0,8 m, zakryty geotextílií a silnostěnnou těsnicí folií, následně zeminou a zatravněny, monitorovací PVC potrubí DN 110 s perforací ve vsakovací vrstvě, celková vsakovací plocha drénu je cca 4,2 m² (plocha dna a stěn pod potrubím)Účel a popis stavby:

Čištění splaškových vod z celoročně obývaného rodinného domu (parc. č. 184/4 v katastrálním území Ledečko) v domovní čistírně odpadních vod typu ČOV TOPAS S5 + PF pro 4-5 EO, jejímž výrobcem je firma TopolWater, s.r.o., IČO 26212943. Jedná se o aktivační čistírnu s cyklickým provozem, gravitačním nátokem a čerpaným odtokem odpadních vod. V čistírně je aktivovaným kalem odbouráváno organické znečištění a vyčištěná voda je periodicky odčerpávána. Přečištěné odpadní vody z ČOV budou vypouštěny **do vod podzemních**, tj. budou vedeny do nové typové akumuláční jímky o objemu 1,0 m³ a z ní **vyčištěná voda bude ve vegetačním období využívána k zálivce nezastavěných částí pozemku parc. č. 184/4 v katastrálním území Ledečko. Přebytečná vyčištěná voda bude ve vegetačním období a v zimním období přepadat gravitačním potrubím do vsakovacího objektu VO**, který bude proveden z typových vsakovacích bloků (2 x 300 l), umístěnými na parc. č. 184/4 v katastrálním území Ledečko.

Umístění stavby:

Stavba ČOV bude umístěna na pozemku parc. č. 184/4, ve vzdálenosti cca 11,00 m od parc. č. 184/3, souběžně s J obvodovou stěnou rodinného domu (parc. č. 184/4 v katastrálním území Ledečko) a ve vzdálenosti 1,50 m od této zdi (X;Y 1074653;708135), akumuláční nádrž na pozemku parc. č. 184/4 bude součástí stavby ČOV, vše v k.ú. Ledečko, obec Ledečko. Stavba vsakovacího objektu bude umístěna na pozemku parc. č. 184/4, ve vzdálenosti 3,5 m od od hranice pozemku parc. č. 184/1 a 3,6 m od J obvodové stěny rodinného domu (parc. č. 184/4 v katastrálním území Ledečko) (X;Y 1074654;708132).

II. Stanovuje podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby dle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 3 vodního zákona:

- 1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace**, zpracovaná Ing. Petrem Kvochem, IČ: 72869470, Pobřežní 51/14, 503 01 Hradec Králové, autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb, spec. zdravotní technika, ČKAIT 0701148, odpovědný projektant Ing. Jiří Filip, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0700079, v říjnu 2022, **ověřené**

vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Před zahájením stavebních prací zajistí investor vytyčení všech podzemních sítí na dotčeném pozemku jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení prací budou předem informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí správců.
 3. Do kanalizační přípojky vedoucí do ČOV nelze zaústit srážkové vody, drtiče kuchyňských odpadů a vody z bazénů.
 4. **Dno vsakovacího objektu se bude nacházet minimálně 1 m nad stabilizovanou hladinou podzemní vody, nacházející se v místě VO.**
 5. Budou splněny podmínky stanoviska správce povodí – Povodí Vltavy, s.p. ze dne 29.12.2022, č.j. PVL-90024/2022/240-Sy.
 6. Pracovní činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami dle ust. § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
 7. Odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje.
 8. **Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 9. DČOV bude provozována v souladu s provozním řádem. Budou dodržovány postupy stanovené provozním řádem. Množství kalu bude průběžně sledováno. V četnosti dle provozního řádu bude kal odčerpán. Veškeré činnosti spojené s obsluhou DČOV budou zapisovány do provozního deníku.
 10. V případě vybudování veřejné splaškové kanalizace v obci zakončené centrální čistírnou odpadních vod budou splaškové vody z nemovitosti napojeny přímo na tento systém (užívání ČOV bude ukončeno).
- 11. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.**
12. Před dokončením stavby **požádá investor o vydání kolaudačního souhlasu.** Stavební úřad provede na základě této žádosti závěrečnou kontrolní prohlídku.
Nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce bude předloženo mimo jiné:
 - a) zápis o předání a převzetí stavby,
 - b) dokumentace skutečného provedení stavby, včetně výkresové dokumentace, (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, nebo ověřené projektové dokumentaci),
 - c) fotodokumentace osazení DČOV, vrstev vsakovacího objektu,
 - d) doklad o elektrorevizi zařízení,
 - e) doklad o vodotěsnosti ČOV a kanalizačního potrubí,
 - g) **provozní řád upravující užívání stavby** s popisem místa a způsobu odběru vzorků

III. vydává povolení

podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

a stanoví podmínky povolení podle § 38 odst. 5, 6 a 10 a § 9 odst. 1 a 2 vodního zákona v souladu s nařízením vlády č. 57/2016, *o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních k nakládání s vodami - k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod podzemních* (dále jen "nakládání s vodami")

a) umístění na místě

viz bod I a)

Přímé určení polohy VO (souřadnice X, Y)

1074654;708132

b) v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod (Č 07)
Stavby čistíren odpadních vod
 Průměrné povolené
 Maximální povolené
 Maximální měsíční povolené
 Roční povolené

splaškové
TOPAS S5 + PF
 0,004 l/s
 0,03 l/s
 12 m³/měs.
 140 m³/rok

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Časové omezení platnosti povolení	Do doby možného připojení na centrální ČOV; nejdéle 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Velikost zdroje znečištění v EO	4 -5
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod	
a) BSK ₅ Hodnota 'm'	40 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota 'm'	150 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	30 mg/l
d) N-NH ₄ Hodnota 'm'	20 mg/l
Uložená měření	
Způsob měření množství vody	ANO – odhadem dle směrných čísel roční spotřeby (96 l/os/den)
Sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Četnost sledování	2 ročně (jaro, podzim)
Typ vzorků (Č 05)	Typ A
Místo odběru vzorku	ČOV

„m“ je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních. Stanovení se provede jako dvouhodinový sléváný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 min

Účel a popis nakládání s vodami:

Zajištění likvidace odpadní vod vzniklých provozem z celoročně obývaného rodinného domu (parc. č. 184/4 v katastrálním území Ledečko) na výše uvedeném pozemku. Z ČOV bude vedena přečištěná odpadní voda odtokovým kanalizačním potrubím PVC DN 160 do nové typové akumulární jímky o objemu 1,0 m³. Vyčištěná voda bude ve vegetačním období využívána k závlivce nezastavěných částí pozemku parc. č. 184/4 v katastrálním území Ledečko. Přebytečná vyčištěná voda bude ve vegetačním období a v zimním období přepadat gravitačním potrubím PVC DN 110 do vsakovacího objektu VO, umístěném na pozemku parc. č. 184/4 v katastrálním území Ledečko. Likvidaci aerobně stabilizovaného kalu z ČOV bude provádět specializovaná firma dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a souvisejících předpisů.

IV. Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona, v souladu s § 38 vodního zákona a nařízením vlády č. 57/2016 Sb.:

1. Budou prováděny **2 x ročně vzorky** (typ A, tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut) vyčištěné odpadní vody v **ukazatelích BSK₅, CHSK_{Cr}, NL, N-NH₄**. Odběr vzorků v roce bude pravidelně rozložený, event. pokud je ČOV vybavena akumulárním prostorem pro vyčištěnou odpadní vodu, umožňující hydraulickou dobu zdržení alespoň 2 hodiny, je možné použít typu vzorku "prostý, jednorázově odebraný".
2. **Odběry a rozborů odpadních vod budou prováděny oprávněnou akreditovanou laboratoří (dle § 92 odst. 2 vodního zákona Seznam oprávněných laboratoří zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku)**. Ukazatelé znečištění budou sledovány příslušnou analytickou metodou dle platných ČSN.
3. **Údaje o množství vypouštěných odpadních vod a koncentracích znečišťujících látek limitovaných ukazatelů v odebraných směsných vzorcích za uplynulý rok budou předávány vodoprávnímu úřadu vždy nejpozději do 31. ledna roku následujícího** a zároveň budou **archivovány** po dobu 5 let, pro případnou kontrolu vodoprávního úřadu.
4. Bude sledováno množství vypouštěných odpadních vod.
5. V případě vybudování veřejné splaškové kanalizace v obci zakončené centrální čistírnou odpadních vod budou splaškové vody z nemovitosti napojeny přímo na tento systém (nakládání s vodami, tak jak je upraveno tímto rozhodnutím, bude ukončeno).
6. DČOV provozovat podle provozního řádu, dodržovat postupy stanovené provozním řádem. Množství kalu bude průběžně sledováno. V četnosti dle provozního řádu bude kal odčerpán.
7. Likvidaci aerobně stabilizovaného kalu z ČOV bude provádět specializovaná firma dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a souvisejících předpisů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Jiří Pokorný, nar. 25.7.1981, Vinohradská 32, 120 00 Praha 2-Vinohrady

Odůvodnění:

Dne 9.2.2023 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o společné územní a stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady požadovanými vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- 2x projektovou dokumentaci vypracovanou Ing. Petrem Kvochem, IČ: 72869470, Pobřežní 51/14, 503 01 Hradec Králové, autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb, spec. zdravotní technika, ČKAIT 0701148, odpovědný projektant Ing. Jiří Filip, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0700079, v říjnu 2022,
- Vyjádření odborně způsobilé osoby podle § 9 odst. 1 vodního zákona zpracovaném firmou Hydrogeologická společnost, s.r.o., IČ: 26473330, U Národní galerie 478, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, odborně způsobilá osoba, RNDr. Ivan Koroš,
- ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení zn. 0700641545 ze dne 12.12.2022,
- Telco Pro Services, a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení zn. 0201504700 ze dne 12.12.2022,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha, vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK, č.j.. 861873/22 ze dne 12.12.2022,
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, odbor územního plánování, ze dne 11.1.2023, zn. MKH/182916/2022,
- Souhrnné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí, ze dne 3.1.2023, č.j.: MKH/182836/2022,
- Plná moc k zastupování žadatele pro firmu ATELIER HORYNA, s.r.o., IČO 06151833, Hudečkova 2036, 140 00 Praha 4, ze dne 1.12.2022,
- Stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, s.p. ze dne 29.12.2022, č.j. PVL-90024/2022/240-Sy.

Žadatel požádal o limity dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, tyto hodnoty byly uvedeny také v projektové dokumentaci a jsou ve vyjádření správce povodí.

Stavební úřad oznámil podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení vodoprávního a společného stavebního řízení podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona – vypouštění odpadních vod do vod podzemních a § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94j odst. 1 stavebního zákona – povolení stavby domovní ČOV. Vzhledem ke skutečnosti, že záměr je umístován v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařídil vodoprávní úřad v souladu s § 94 m stavebního zákona na den 15.5.2023 veřejné ústní jednání. Dle § 87 odst. 2 stavebního zákona se konání veřejného ústního jednání oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Toto bylo splněno. Z tohoto jednání byl sepsán protokol s č.j. MKH/061001/2023. Žadatel byl jednání přítomen a zajistil přístup na dotčený pozemek.

Ze strany veřejnosti a účastníků řízení, do doby stanovené v oznámení o zahájení řízení, vodoprávní úřad neobdržel žádné písemné námítky či připomínky. Současně dal účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům možnost podat námítky, stanoviska a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, a upozornil je, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 3 stavebního zákona, brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval: Ing. Petr Kvoch, IČ: 72869470, Pobřežní 51/14, 503 01 Hradec Králové, autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb, spec. zdravotní technika, ČKAIT 0701148, odpovědný projektant Ing. Jiří Filip, autorizovaný inženýr pro stavby vodního

hospodářství, ČKAIT 0700079, v říjnu 2022. Projektová dokumentace řeší likvidaci splaškových vod z celoročně obývaného rodinného domu (parc. č. 184/4 v katastrálním území Ledečko).

Jedná se o certifikovanou biologickou ČOV TOPAS S 5 + PF pro 4-5 EO, která bude sloužit k čištění splaškových vod z celoročně obývaného rodinného domu (parc. č. 184/4 v katastrálním území Ledečko). Samonosná polypropylenová nádrž bude osazena do výkopu tak, aby její pochůzná víko bylo umístěno nejméně 150 mm nad upraveným terénem (zamezení vniknutí dešťových vod), podrobnosti osazení nádrže a napojení na inženýrské sítě viz předložená projektová dokumentace, zpracovaná Ing. Petrem Kvochem, IČ: 72869470, Pobřežní 51/14, 503 01 Hradec Králové, autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb, spec. zdravotní technika, ČKAIT 0701148, odpovědný projektant Ing. Jiří Filip, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0700079, v říjnu 2022.

Splaškové vody budou z objektu vedeny gravitačně novým potrubím DN 160 ve sklonu 2% a v délce cca 1,5 m do nové ČOV TOPAS S 5 + PF, jejímž výrobcem bude firma TOPOLWATER, s.r.o., IČ: 26212943, Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav-Nové Město. Jedná se o aktivační čistírnu s cyklickým provozem, gravitačním nátokem a čerpaným odtokem odpadních vod. V čistírně je aktivovaným kalem odbouráváno organické znečištění a vyčištěná voda je periodicky odčerpávána. Kruhová polypropylenová nádrž bude osazeno do výkopu na podkladní beton, víko nádrže bude osazeno cca 150 mm nad UT.

Z ČOV bude vedena přečištěná odpadní voda odtokovým kanalizačním potrubím PVC DN 160 do nové typové akumulací jímky o objemu 1,0 m³. Vyčištěná voda bude ve vegetačním období využívána k zálivce nezastavených částí pozemku parc. č. 184/4, v k.ú. Ledečko. Přebytečná vyčištěná voda bude ve vegetačním období a v zimním období přepadat gravitačním potrubím PVC DN 110 do vsakovacího objektu VO, umístěném na pozemku parc. č. 184/4 v katastrálním území Ledečko. Likvidaci aerobně stabilizovaného kalu z ČOV bude provádět specializovaná firma dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a souvisejících předpisů.

Odpadní vody z ČOV budou vypouštěny **do vod podzemních**. Vyčištěná voda bude vedena do vsakovacího objektu VO, který bude proveden jako rýha šířky 1500 mm, délky 1500 mm, hl. dna 1000 mm, vyplněná do úrovně 100 mm nade dnem filtrační vrstvou z vodárenského písku fr. 2-4 mm, na něj usazeny dva vsakovací bloky o objemu 300 l, obsypané ze všech stran vrstvou šterku fr. 16/30 o tl. min. 150 mm. Bloky vč. šterkového lože budou obaleny filtrační geotextilií a shora zakryty silnostěnnou těsnicí folií, následně zasypány zeminou a zatravněny. Navržený systém má akumulací schopnost 0,8 m³, retenční kapacitu 1,1 m³, objem vsakovacího objektu bude 4,2 m³. K vyprázdnění retenčního prostoru dojde cca za 1 hodinu.

Řídící jednotka bude umístěna na stěně nejbližšího objektu uvnitř nebo vně objektu a napojena na kabel CYKY. Dmýchadlo s přívodem vzduchu do ČOV bude umístěno vně objektu.

Hydrogeologické posouzení:

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (§ 9 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb.) vypracovala firma Hydrogeologická společnost, s.r.o., IČ: 26473330, U Národní galerie 478, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, odborně způsobilá osoba, RNDr. Ivan Koroš, v únoru 2022.

Vyjádření posuzuje způsob likvidace předčištěných odpadních vod. **V jeho závěru se uvádí, že záměr je proveditelný – doporučuje jímat přečištěnou vodu do zásobní nádrže, přičemž ji částečně využívat např. k zálivce zeleně, přebytek vody pak lze pozvolna vsakovat přípovrchovým rozlivem do povrchového půdního horizontu.** Hodnota koeficientu vsaku do písčité hlíny zeminy je $5 \cdot 10^{-5}$ m/s. Za těchto podmínek nepředpokládá, že by navrhovaný rozsah nakládání s vodami (pro 4 EO, průměrný denní průtok splaškové vody maximálně 0,38 m³/den) měl zásadní negativní vliv na vodní a na vodu vázané ekosystémy, jiná vodní díla, stavby či zařízení a nepředpokládá možnost kvalitativního ovlivnění zdrojů podzemních a povrchových vod v okolí. HPV je na lokalitě dostatečně zakleslá (okolo 4-5 m p.t.), a tudíž je zde dostatečná mocnost nesaturovaných půdních vrstev ve vztahu k uvažovanému způsobu likvidace přečištěných odpadních vod.

Dle hydrogeologického posudku není předpokládána možnost kvalitativního ovlivnění zdrojů podzemních a povrchových vod v okolí. **Při vsaku do vod podzemních musí být respektováno ochranné pásmo okolních studní a inženýrských sítí.**

Vsakovací objekt bude opatřen monitorovacím PVC potrubím s perforací ve vsakovací vrstvě. Dno vsakovacího objektu se bude nacházet minimálně 1 m nad stabilizovanou hladinou podzemní vody, nacházející se v místě VO.

Odstupy splňují požadavky ustanovení §24a vyhlášky č. 269/2009 Sb., v platném znění pro málo propustné podloží, tj. vzdálenost vodního zdroje od plánované ČOV je více než 12 m.

Hloubení výkopu a zřizování vsakovacího objektu VO hydrogeolog doporučuje provádět pod odborným hydrogeologickým dozorem.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.

Vodoprávní úřad využil ustanovení § 2 odst. 5 Nařízením vlády č. 57/2016, *o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních* a stanovil emisní limity v souladu s přílohou č. 1 k nařízení vlády. Při stanovení limitů vycházel vodoprávní úřad z návrhu limitů v žádosti a z tabulky bilancí dosahovaných hodnot na odtoku z ČOV uvedených v projektové dokumentaci.

Stavba se dotýká zájmů chráněných vodním zákonem – jako povinný podklad pro rozhodnutí bylo doloženo stanovisko správce povodí, tj. Povodí Vltavy, s.p. ze dne 29.12.2022, č.j. PVL-90024/2022/240-Sy. Povinnost mít toto stanovisko vychází z vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, kde ve formuláři žádosti č. 6 pro společné povolení v příloze č. 13 je zakotvena povinnost předložit s žádostí stanovisko správce povodí, s výjimkou případů v ní uvedených. Stanovisko správce povodí zahrnuje stručný popis záměru, popis dotčeného vodního útvaru a závěr, že uvedený záměr je možný, neboť lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Správce povodí souhlasí s povoleným záměrem s podmínkami, které byly splněny, nebo byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí. Podmínky, které jsou dány příslušnými ustanoveními zákona, jsou soukromoprávního charakteru, nebo jinak překračují pravomoc svěřenou správnímu orgánu zákonem, a které tudíž nepřísluší vodoprávnímu úřadu stanovit.

Dále vodoprávní úřad na základě výše uvedeného stanoviska posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Stavební záměr se nachází na území obce, pro kterou není vypracován územní plán sídelního útvaru. Stavba domovní ČOV bude stavbou doplňkovou ke stavbě hlavní.

Povolení k vypouštění odpadních vod je časově omezeno do vybudování veřejné splaškové kanalizace zakončené centrální ČOV a současně je vypouštění časově omezeno dle § 9 odst. 2 vodního zákona, kdy nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost ve správním řízení a posoudil ji podle § 94o stavebního zákona a § 115 vodního zákona a z dalších hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu):

Účastníkem řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních je dle § 115 odst. 1, odst. 4 a odst. 6 vodního zákona pouze žadatel, obec a případně občanské sdružení. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 06/05 Sázava se v dané zákonné lhůtě do řízení o povolení k odběru podzemní vody nepřihlásila, tudíž nemá nadále postavení účastníka řízení.

Účastníci společného územního a stavebního řízení ve věci domovní čistírny odpadních vod jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona, tj.:

- dle § 94k písm. a) stavebník a písm. d) vlastník předmětného pozemku,
- dle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,
- dle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle § 81 až § 85 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. V případech doručování veřejnou vyhláškou se podle § 25 odst. 2 správního řádu písemnost považuje za doručenu patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Dle ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle ustanovení § 82 odst. 2. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1) správního řádu odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora, úřední desce Obecního úřadu Ledečko po dobu 15 dnů. Dnem vyvěšení je pak první den vyvěšení písemnosti na úřední desce MěÚ Kutná Hora. **Rozhodnutí s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí zašle Obec Ledečko zpět na adresu zdejšího odboru.**

Ing. Pavlína Žalská
oprávněná úřední osoba
referent odboru

VYVĚŠENO dne:
Razítko, podpis

SEJMUTO dne:
Razítko, podpis

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 21.4.2023.

Obdrží:

Účastníci řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních dle § 115 odst. 1, odst.4, odst. 6 vodního zákona

ATELIER HORYNA, s.r.o., IDDS: iabjt8z

Obec Ledečko, IDDS: be7bxrf

Účastníci společného řízení dle § 94k stavebního zákona

ATELIER HORYNA, s.r.o., IDDS: iabjt8z

Ing. Mikuláš Židlický, Velké Kunratické č.p. 1314/2, Praha 4-Kunratice, 148 00 Praha 414

Ing. Hana Kozáková, IDDS: k9wwtcf

Ing. Tomáš Kozák, IDDS: 9vewkkkr

Ing. Václav Kňourek, Přístavní č.p. 1109/36, 170 00 Praha 7-Holešovice

Obec Ledečko, IDDS: be7bxrf

Ostatní

Město Uhlířské Janovice, Odbor životního prostředí a výstavby, IDDS: fpcbau2


Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

K vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dní:

Město Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů, IDDS: b65bfx3

Obec Ledečko, IDDS: be7bxrf

Grafická příloha:



PROJEKTANT	
ing. Petr Koeh	JIRI FOKČÁNY, V
INVESTOR	k.ú. Ledcecko, p.č. *
MÍSTO STAVBY	
RD LEDEČKO	
NAVRH ČISTIRNY ODF	
č.0v	
SITUACE	